


OMCN kapitola 01

Ruční a motorové ohýbačky trubek, zvedák radiátorů


ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR)	
		bez DPH	
ATLAS	tlačný šroub, matrice pro trubky 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	7 840 Kč	
RAPID T10.MINI	hydraulická pístnice, matrice pro 3/8", 1/2", 3/4", 1"	9 400 Kč	
RAPID T10.A	hydr. pístnice, matrice pro 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	11 370 Kč	
RAPID T10.B	pístnice, matrice pro 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"	12 360 Kč	
RAPID T10.C	pístnice, matrice pro 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	17 900 Kč	
RAPID T10.D	pístnice, pro trubky 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"	27 840 Kč	
RAPID T10.E	pístnice, 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4"	41 700 Kč	
RAPID T10.F	pístnice, pro trubky o průměru 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5"	50 390 Kč	
RAPID T10.G	hydr. pístnice, matrice pro trubky o průměru 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6"	69 080 Kč	
RAPID T10.A/M	hydr. pístnice, matrice pro trubky o průměru 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	51 650 Kč	
RAPID T10.B/M	pístnice, pro trubky o průměru 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"	53 920 Kč	
RAPID T10.C/M	hydr. pístnice, pro trubky průměru 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	59 040 Kč	
RAPID T10.D/M	hydr. pístnice, pro trubky 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"	72 030 Kč	
RAPID T10.E/M	pístnice, pro 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4"	89 280 Kč	
RAPID T10.F/M	pístnice, pro trubky o průměru 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5"	107 000 Kč	
RAPID T10.G/M	hydr. pístnice, matrice pro trubky o průměru 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6"	130 520 Kč	
ART. 139	pojízdný zvedák vhodný např. pro montáž radiatorů jednou osobou	9 080 Kč	
ART. 139/A	držák pro uchycení deskových radiátorů - příslušenství pro ART. 139	2 900 Kč	

OMCN kapitola 02
Dozery - stroje pro rovnání karoserií vozidel





ART. MINOR	podélný tah (rozměry a výbava dle obrázku)	33 010 Kč	
ART. EXPORT	podélný tah (rozměry a výbava dle obrázku)	29 250 Kč	
ART. MAJOR	podélný tah (rozměry a výbava dle obrázku)	37 140 Kč	
ART. MAJOR/R	podélný a stranový tah (rozměry a standardní výbava dle obrázku)	42 290 Kč	





OMCN kapitola 03
Vybavení klempíren - svěrky, pístnice, klíny atd.


ART. 90	svěrka prahová (2 ks)	3 870 Kč	
ART. 91	ventil napojení hydraulická hadice (rychlospojka)	720 Kč	
ART. 96	ruční vytahovák	990 Kč	
ART. 96/A	ruční vytahovák včetně 8 ks různých přípravků pro upevnění svěrek	6 980 Kč	
ART. 96/B	ruční vytahovák včetně 2 ks přípravků, vhodný např. při opravě dveří	4 010 Kč	
ART. 98	rychloupínací nástavec pro hydr. rozpínací soupravy řady TITANIK	1 600 Kč	
ART. 106	tažný píst (zdvih 115 mm) na 5/12 t, délka 410 mm (píst vysunut)	5 840 Kč	
ART. 106/A	tažný píst (zdvih 215 mm) na 5/12 t, délka 610 mm (píst vysunut)	7 000 Kč	
ART. 106/B	tažný píst (zdvih 150 mm) na 4 t, délka 460 mm (píst vysunut) + přísl.	4 150 Kč	
ART. 106/B1	řetězy (2 ks), délka 1,5 m, na jedné straně ukončené hákem	920 Kč	
ART. 107	klín vhodný pro řadu TITANIK, na 12t, maximální rozevření 85 mm	2 950 Kč	
ART. 108	tlačný píst (zdvih 80 mm) na 12 t, délka 150 mm (píst zasunut) + přísl.	2 870 Kč	
ART. 290	klín na 12 t, maximální rozevření 85 mm	2 530 Kč	



OMCN kapitola 04
Vybavení klempíren - hydr. soupravy řady TITANIK


ART. 100	síla - 20 t , délka - 310 mm, zdvih -130 mm	17 520 Kč	
ART. 100/A	síla - 30 t , délka - 310 mm, zdvih -130 mm	20 680 Kč	
ART. 100/B	síla - 50 t , délka - 330 mm, zdvih -135 mm	29 150 Kč	
ART. 100/C	tlačná síla - 80 t , délka (píst zasunut) - 330 mm, zdvih - 140 mm	38 200 Kč	
ART. 100/D	tlačná síla - 120 t , délka (píst zasunut) - 320 mm, zdvih - 140 mm	54 360 Kč	

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR)	
		bez DPH	
ART. 100/E	tlačná síla - 200 t , délka (píst zasunut) - 400 mm, zdvih - 150 mm	73 580 Kč	
ART. 101	tlačná síla - 12 t , délka (píst zasunut) - 320 mm, zdvih - 160 mm	12 410 Kč	
ART. 102	síla - 12 t , délka - 320 mm, zdvih pístu - 160 mm	11 540 Kč	
ART. 102/Export	síla - 12 t , délka - 320 mm, zdvih pístu - 160 mm	10 780 Kč	
ART. 103	síla - 12 t , délka - 320 mm, zdvih pístu - 160 mm	14 330 Kč	
ART. 104	síla - 12 t , délka - 320 mm, zdvih pístu - 160 mm	13 450 Kč	
ART. 104/Export	síla - 12 t , délka - 320 mm, zdvih pístu - 160 mm	12 880 Kč	
ART. 105	síla - 5 t , délka - 245 mm, zdvih pístu - 120 mm	9 440 Kč	
ART. 105 S/C	parametry jako ART. 105, bez plechové kazety	8 750 Kč	
ART. 105/A	tlačná síla - 5 t , délka (píst zasunut) - 245 mm, zdvih - 120 mm	9 910 Kč	
ART. 350	tlačná síla - 12 t , sada - ART. 350/B + 350/C + 350/D + nástavce	15 270 Kč	
ART. 350/A	tlačná síla - 12 t , včetně hadice a rychlospojky (ruční pístnice)	5 120 Kč	
ART. 350/B	tlačný píst - 12 t , délka (píst zasunut) - 150 mm, zdvih - 80 mm	2 500 Kč	
ART. 350/C	tlačný píst - 12 t , délka (píst zasunut) - 400 mm, zdvih - 230 mm	3 740 Kč	
ART. 350/D	tažný píst - 6 t , délka (píst zasunut) - 530 mm, zdvih - 180 mm	4 050 Kč	
ART. 350/E	nástavce (prodloužení + uchycení)	1 780 Kč	
ART. 351	tažný píst - 6 t , délka (píst zasunut) - 770 mm, zdvih - 300 mm	4 470 Kč	
ART. 352	tlačný píst - 12 t , délka (píst zasunut) - 450 mm, zdvih - 280 mm	4 500 Kč	
ART. 353	tlačná síla - 12 t , délka (píst zasunut) - 360 mm, zdvih - 160 mm	11 170 Kč	
ART. 354	tlačná síla - 12 t , délka (píst zasunut) - 360 mm, zdvih - 160 mm	13 140 Kč	
ART. 355	tlačná síla - 6 t , délka (píst zasunut) - 290 mm, zdvih - 120 mm	8 850 Kč	
ART. 356	tlačná síla - 6 t , délka (píst zasunut) - 290 mm, zdvih - 120 mm	10 680 Kč	
ART. 357	pneu - hydraulický multiplikátor, včetně hadice a rychlospojky	13 300 Kč	
ART. CPT	pojízdný vozík - možné příslušenství řady TITANIK (není-li standard)	1 430 Kč	
ART. CM	plechová kazeta - příslušenství řady TITANIK (není-li standard)	1 360 Kč	
OMCN kapitola 05			
Vybavení dílen (vozíky, montážní lehátka atd.)			
ART. 92	vozík (rudlík), 3 kolečko pro těžší náklady	3 730 Kč	
ART. 93	oplen - 0,8 t , kola - 400 mm, délka - 1750 mm, délka (oj vysunuta) - 2150 mm, šířka - 840 mm, výška - 530 mm	11 560 Kč	
ART. 94	oplen - nosnost 1,2 t , kolo - 400 mm, délka (oj zasunuta) - 1750 mm, délka (oj vysunuta) - 2150 mm, šířka - 1050 mm, výška - 530 mm	16 360 Kč	
ART. 95	vozík pro autogenní lahve - nosnost 0,2 t , průměr kola - 250 mm, šířka (vnitřní pro lahve) - 470 mm, výška (včetně držadel) - 1400 mm	2 820 Kč	
ART. 99	montážní lehátko - plechová konstrukce, jen polstrovaný podhlavník	1 510 Kč	
ART. 99/A	montážní lehátko - plechová konstrukce, kompletní polstrování	2 320 Kč	
ART. 99/B	montážní lehátko - trubková konstrukce, kompletní polstrování	2 400 Kč	
ART. 109	vozík na nářadí (délka 800 mm, šířka 420 mm, výška 700 mm)	3 030 Kč	
ART. 109/A	vozík (délka 700 mm, šířka 350 mm, výška 750 mm)	2 590 Kč	
ART. 109/AS	vozík (jako ART. 109/A, ale je navíc rozebiratelný)	2 750 Kč	
ART. 109/B	vozík (délka 800 mm, šířka 420 mm, výška 750 mm)	3 250 Kč	
ART. 109/BS	vozík (jako ART. 109/B, ale je navíc rozebiratelný)	3 440 Kč	
ART. 109/C	vozík (800 x 420 x 750 mm, 1 zásuvka se zámkem)	4 170 Kč	
ART. 109/CS	vozík na nářadí (jako ART. 109/C, je rozebiratelný)	4 430 Kč	
ART. 202	vozík na nářadí (960/1410 x 510 x 820 mm, + 1 horní zásuvka/zámek)	8 080 Kč	
ART. 202/A	vozík na nářadí (jako ART. 202/A + 1 boční zásuvka se zámkem)	8 530 Kč	
ART. 207	přepravní vozík (d x š x v - 1000 x 600 x 900 mm, nosnost 0,5 t)	5 390 Kč	
ART. 208	vozík na nářadí (d x š x v - 1000 x 600 x 830 mm)	3 990 Kč	
ART. 208/S	vozík na nářadí (jako ART. 208, ale je navíc rozebiratelný)	5 060 Kč	
ART. 209	vozík na nářadí (d x š x v - 1000 x 600 x 830 mm, 1 zásuvka/zámek)	4 300 Kč	

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR)	
		bez DPH	
ART. 209/S	vozik na nářadí (jako ART. 209, ale je rozebiratelný)	4 570 Kč	
ART. 210	vozik na nářadí (d x š x v - 900 x 450 x 800 mm, čelní dvířka/zámek)	5 680 Kč	
ART. 211	přepravní vozík (d x š x v - 1000 x 600 x 850 mm)	4 790 Kč	
ART. 211/A	přepravní vozík (jako ART. 211, ale je navíc rozebiratelný)	6 180 Kč	
ART. 212	rudlík (nosnost 0,2 t, kolečka 200 mm, standardní konstrukce)	2 080 Kč	
ART. 213	rudlík (nosnost 0,2 t, kolečka 200 mm, masivní konstrukce)	2 220 Kč	
ART. 214	rudlík (nosnost 0,1 t, kolečka 200 mm, odlehčená konstrukce)	1 830 Kč	
ART. 1100	vozik na nářadí (v x d x š - 785 x 905 x 445 mm, rozebiratelný)	3 690 Kč	
ART. 1101	vozik (785 x 905 x 445 mm, rozebiratelný)		5 170 Kč
ART. 1102	vozik (785 x 905 x 445 mm, rozebiratelný)		5 170 Kč
ART. 1103	vozik (785 x 905 x 445 mm, rozebiratelný)		6 660 Kč
ART. 1104	vozik (860 x 910 x 460 mm, rozebiratelný)		7 940 Kč
ART. 1105	vozik (860 x 910 x 460 mm, rozebiratelný)		8 670 Kč
ART. 1106	vozik (860 x 910 x 460 mm, rozebiratelný)		9 180 Kč
ART. 1107	vozik na nářadí (v x d x š - 860 x 910 x 460 mm, rozebiratelný)		9 910 Kč
ART. 1100/A	uzamykatelná skříňka do vozíků, pod pracovní desku stolu atd.	1 790 Kč	
ART. 1100/B	uzamykatelná skříňka pro vestavění do vozíků na nářadí atd.	6 090 Kč	
ART. 1100/C	uzamykatelná skříňka pro vestavění do vozíků na nářadí atd.	6 960 Kč	
OMCN kapitola 05			
Vybavení dílen (pracovní stoly atd.)			
ART. 1000	stůl (plechová deska, 1000 x 700 x 850 mm)		6 150 Kč
ART. 1000/PL	stůl (dřevěná deska, 1000 x 700 x 880 mm)		6 920 Kč
ART. 1001	stůl (plechová deska, 1500 x 700 x 850 mm)		7 240 Kč
ART. 1001/PL	pracovní stůl (dřevěná horní deska, d x š x v - 1500 x 700 x 880 mm)		8 460 Kč
ART. 1002	pracovní stůl (plechová horní deska, d x š x v - 1500 x 700 x 850 mm)		8 850 Kč
ART. 1002/PL	pracovní stůl (dřevěná horní deska, d x š x v - 1500 x 700 x 880 mm)		10 080 Kč
ART. 1003	pracovní stůl (plechová horní deska, d x š x v - 2000 x 700 x 850 mm)		11 120 Kč
ART. 1003/PL	pracovní stůl (dřevěná horní deska, d x š x v - 2000 x 700 x 880 mm)		12 300 Kč
ART. 1004	pracovní stůl (plechová horní deska, d x š x v - 2000 x 700 x 850 mm)		12 730 Kč
ART. 1004/PL	pracovní stůl (dřevěná horní deska, d x š x v - 2000 x 700 x 880 mm)	13 910 Kč	
OMCN kapitola 05			
Vybavení dílen (nástěnné plechové panely na nářadí atd.)			
ART. 1050	plechový nástěnný panel (d x v - 940 x 440 mm)		1 120 Kč
ART. 1051	plechový nástěnný panel (d x v - 940 x 940 mm)		1 900 Kč
ART. 1052	plechový nástěnný panel (d x v - 940 x 840 mm, + odkládací plocha)		2 170 Kč
ART. 1053	plechový nástěnný panel (d x v - 1440 x 840 mm, + odkládací plocha)		2 710 Kč
ART. 1054	plechový nástěnný panel (d x v - 1940 x 840 mm, + odkládací plocha)		3 480 Kč
ART. 1010	sada 4 ks plechových šuplíků pro instalaci pod pracovní desku stolu		7 330 Kč
ART. 1011	plechový šuplík (1 ks) pro instalaci pod pracovní desku stolu atd.		1 980 Kč
OMCN kapitola 05			
Vybavení dílen (kovové závěsné háčky - vždy sada po 10 ks)			
ART. 1070	závěsný hák (10 ks) délky 200 mm (pro ART. 1050 - 1054)		230 Kč
ART. 1071	závěsný hák (10 ks) délky 150 mm (pro ART. 1050 - 1054)		220 Kč
ART. 1072	závěsný hák (10 ks) délky 120 mm (pro ART. 1050 - 1054)		320 Kč
ART. 1073	závěsný hák (10 ks) délky 80 mm (pro ART. 1050 - 1054)		210 Kč
ART. 1074	závěsný hák (10 ks) délky 60 mm (pro ART. 1050 - 1054)		210 Kč
ART. 1075	závěsné oko (10 ks) (pro nástěnný panel ART. 1050 - 1054)		220 Kč
ART. 1076	závěsný hák (10 ks) délky 150 mm (pro panel ART. 1050 - 1054)		360 Kč
ART. 1077	závěsný hák (10 ks) délky 100 mm (pro panel ART. 1050 - 1054)	350 Kč	

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR) bez DPH	
OMCN kapitola 06			
Vybavení dílen (podpěry)			
ART. 110	podpěra (nosnost 1 t, pracovní výška 280 - 490 mm)	520 Kč	
ART. 110/A	podpěra (nosnost 1 t, pracovní výška 380 - 650 mm)	650 Kč	
ART. 110/B	podpěra (nosnost 3,5 t, pracovní výška 440 - 760 mm)	1 260 Kč	
ART. 110/C	podpěra (nosnost 3,5 t, pracovní výška 700 - 1200 mm)	1 700 Kč	
ART. 151	podpěra (nosnost 1 t, pracovní výška 1030 - 1720 mm)	2 900 Kč	
ART. 215	podpěra (nosnost 15 t, pracovní výška 470 - 680 mm)	5 790 Kč	
ART. 216	podpěra (nosnost 15 t, pracovní výška 680 - 1170 mm)	6 720 Kč	
ART. 217	podpěra (nosnost 15 t, pracovní výška 420 - 640 mm)	4 050 Kč	
ART. 218	podpěra (nosnost 15 t, prac. výška 650 - 1070 mm)	4 890 Kč	
ART. 239	podpěra (nosnost 7 t, prac. výška 420 - 640 mm)	2 870 Kč	
ART. 240	podpěra (nosnost 10 t, prac. výška 420 - 640 mm)	3 370 Kč	
ART. 241	podpěra (nosnost 7 t, prac. výška 650 - 1070 mm)	3 320 Kč	
ART. 242	podpěra (nosnost 10 t, prac. výška 650 - 1070 mm)	3 900 Kč	
ART. 111	jednostranný stojan - držák agregátů (rotační)	3 360 Kč	
ART. 111/A	přípravek - svěrka pro upevnění převodovek atd. (pro ART. 111)	1 880 Kč	
ART. 111/B	přípravek - svěrka pro upevnění "hlavy" motoru (pro ART. 111)	1 580 Kč	
ART. 219	dvoustranný stojan - držák agregátů (rotační)	7 070 Kč	
OMCN kapitola 07			
Pojízdné dílenské hydraulické zvedáky			
ART. K/012	maximální nosnost - 0,8 t, max. výška zdvihu - 415 mm (parametr E)	3 530 Kč	
ART. 112	nosnost - 1,2 t, výška zdvihu - 525 mm	5 540 Kč	
ART. 112/A	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 525 mm	6 350 Kč	
ART. 112/B	nosnost - 2,5 t, výška zdvihu - 610 mm	8 870 Kč	
ART. 112/C	nosnost - 1,2 t, výška zdvihu - 800 mm	9 390 Kč	
ART. 112/D	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 800 mm	10 060 Kč	
ART. 113	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 520 mm	6 940 Kč	
ART. 114	nosnost - 2 t, výška zdvihu - 520 mm	7 460 Kč	
ART. 115	nosnost - 2,5 t, výška zdvihu - 520 mm	8 300 Kč	
ART. 116	nosnost - 3 t, výška zdvihu - 520 mm	8 750 Kč	
ART. 117	nosnost - 4 t, výška zdvihu - 540 mm	10 110 Kč	
ART. 118	nosnost - 5 t, výška zdvihu - 550 mm	11 760 Kč	
ART. 118/A	nosnost - 7 t, výška zdvihu - 550 mm	15 540 Kč	
ART. 119	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 850 mm	11 130 Kč	
ART. 119/A	nosnost - 3 t, výška zdvihu - 875 mm	16 070 Kč	
ART. 120	nosnost - 3 t, výška zdvihu - 1030 mm	19 640 Kč	
ART. 120/A	nosnost - 5 t, výška zdvihu - 1030 mm	24 120 Kč	
ART. 121	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 650 mm	8 800 Kč	
ART. 122	nosnost - 10 t, výška zdvihu - 630 mm	19 870 Kč	
ART. 122/A	nosnost - 12 t, výška zdvihu - 630 mm	21 260 Kč	
ART. 123	nosnost - 15 t, výška zdvihu - 630 mm	23 250 Kč	
ART. 123/A	nosnost - 20 t, výška zdvihu - 630 mm	31 760 Kč	
ART. 124	nosnost - 15 t, výška zdvihu - 630 mm	28 000 Kč	
ART. 252	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 525 mm	6 750 Kč	
ART. 253	nosnost - 2 t, výška zdvihu - 525 mm	7 210 Kč	
ART. 254	nosnost - 3 t, výška zdvihu - 610 mm	9 860 Kč	
ART. 255	nosnost - 1,3 t, výška zdvihu - 800 mm	10 280 Kč	
ART. 256	nosnost - 1,6 t, výška zdvihu - 800 mm	11 020 Kč	

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR)	
		bez DPH	
ART. 257	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 520 mm	7 780 Kč	
ART. 258	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 900 mm	12 160 Kč	
ART. 259	nosnost - 2 t, výška zdvihu - 520 mm	8 230 Kč	
ART. 260	nosnost - 2,5 t, výška zdvihu - 520 mm	9 190 Kč	
ART. 261	nosnost - 3 t, výška zdvihu - 520 mm	9 710 Kč	
ART. 262	nosnost - 4,5 t, výška zdvihu - 540 mm	11 670 Kč	
ART. 263	nosnost - 6 t, výška zdvihu - 550 mm	15 030 Kč	
ART. 264	nosnost - 8 t, výška zdvihu - 560 mm	18 780 Kč	
ART. 265	nosnost - 10 t, výška zdvihu - 630 mm	21 330 Kč	
ART. 266	nosnost - 15 t, výška zdvihu - 630 mm	24 990 Kč	
ART. 267	nosnost - 20 t, výška zdvihu - 630 mm	34 200 Kč	
ART. 268	nosnost - 15 t, výška zdvihu - 630 mm	29 800 Kč	
ART. 1120/E	nosnost - 2 t, výška zdvihu - 810 mm	14 010 Kč	
ART. 1120/F	nosnost - 2 t, výška zdvihu - 520 mm	10 780 Kč	
ART. 1120/G	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 850 mm	15 280 Kč	
ART. 1130/XR	nosnost - 1,5 t, výška zdvihu - 510 mm	10 280 Kč	


OMCN kapitola 08

Hydraulické zvedáky - panenky


ART. 125	nosnost - 3 t, min. výška - 200 mm, zdvih pístu - 125 mm, 4,8 kg	1 280 Kč	
ART. 125/A	nosnost - 3 t, min. výška - 200 mm, zdvih pístu - 160 mm, 5,2 kg	1 350 Kč	
ART. 126	nosnost - 5 t, 220 mm, zdvih - 140 + 125 mm, 5,5 kg	1 500 Kč	
ART. 126/A	nosnost - 5 t, 190 mm, zdvih - 105 + 75 mm, 5 kg	1 480 Kč	
ART. 126/B	nosnost - 5 t, 275 mm, zdvih - 195 + 160 mm, 6,5 kg	2 070 Kč	
ART. 127	nosnost - 10 t, 240 mm, zdvih - 150 + 125 mm, 8 kg	2 060 Kč	
ART. 127/A	nosnost - 10 t, 310 mm, zdvih - 225 + 175 mm, 9,8 kg	2 620 Kč	
ART. 128	nosnost - 15 t, 245 mm, zdvih - 150 + 120 mm, 10 kg	2 660 Kč	
ART. 129	nosnost - 20 t, 285 mm, zdvih - 165 + 125 mm, 18 kg	3 680 Kč	
ART. 129/A	nosnost - 25 t, 285 mm, zdvih - 165 + 125 mm, 19 kg	4 570 Kč	
ART. 130	nosnost - 30 t, 295 mm, zdvih - 165 + 125 mm, 25 kg	5 220 Kč	
ART. 130/A	nosnost - 50 t, 270 mm, zdvih - 160 mm, hmotnost - 53 kg	13 830 Kč	

OMCN kapitola 09

Pojízdné dílenské zvedáky agregátů + speciální držáky

ART. SIF 1/73	nosnost - 0,25 t, min. výška - 1240 mm, zdvih pístu č.1/2 - 850/0 mm	5 710 Kč	
ART. SIF 1/A/73	nosnost - 0,4 t, min. výška - 1240 mm, 850/ 0 mm	6 570 Kč	
ART. SIF 2/A/73	nosnost - 0,6 t, min. výška - 1180 mm, 780/ 0 mm	9 660 Kč	
ART. SIF 2/73	nosnost - 1 t, min. výška - 1190 mm, 800/ 0 mm	10 670 Kč	
ART. SIF 3/73	nosnost - 1,5 t, min. výška - 1220 mm, 800/ 0 mm	11 820 Kč	
ART. SIF 4/73	nosnost - 2,5 t, min. výška - 1350 mm, 870/ 0 mm	21 350 Kč	
ART. SIF 5/73	nosnost - 6 t, min. výška - 1305 mm, 900/ 0 mm	24 390 Kč	
ART. SIF 6/73	nosnost - 10 t, min. výška - 1315 mm, 900/ 0 mm	26 220 Kč	
ART. SIF ST 7/73	nosnost - 0,8 t, min. výška - 890 mm, 470/520 mm	17 200 Kč	
ART. SIF ST 8/73	nosnost - 1,5 t, min. výška - 960 mm, 470/530 mm	20 270 Kč	
ART. SIF ST 10/73	nosnost - 4 t, min. výška - 930 mm, 460/510 mm	30 740 Kč	
ART. 15/73	příslušenství ART. SIF (držák agregátů - "universální")	2 320 Kč	

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR) bez DPH
OMCN kapitola 10		
Pojízdné dílenské hydraulické jeřáby		
ART. 131	max. nosnost 0,5 t (jednočinná pumpa)	10 040 Kč
ART. 132	max. nosnost 1 t (jednočinná pumpa)	14 600 Kč
ART. 133	max. nosnost 0,5 t (dvoučinná pumpa)	11 500 Kč
ART. 134	max. nosnost 1 t (dvoučinná pumpa)	16 090 Kč
ART. SL/15	max. nosnost 1,5 t (dvoučinná pumpa)	24 340 Kč
ART. SL/20	max. nosnost 2 t (dvoučinná pumpa)	29 530 Kč
ART. SL/30	max. nosnost 3 t (dvoučinná pumpa)	59 460 Kč
ART. SL/15E	max. nosnost 1,5 t (dvoučinná pumpa)	23 470 Kč
ART. SL/20E	max. nosnost 2 t (dvoučinná pumpa)	28 380 Kč
ART. SL/30E	max. nosnost 3 t (dvoučinná pumpa)	57 620 Kč
ART. 220	max. nosnost 0,5 t (dvoučinná pumpa)	13 650 Kč
ART. 221	max. nosnost 1 t (dvoučinná pumpa)	19 040 Kč
ART. 135	max. nosnost 0,5 t (dvoučinná pumpa)	15 530 Kč
ART. 136	max. nosnost 1 t (dvoučinná pumpa)	21 190 Kč
ART. 137	max. nosnost 1,5 t (dvoučinná pumpa)	29 810 Kč
ART. 138	max. nosnost 2 t (dvoučinná pumpa)	35 510 Kč
ART. 138/A	max. nosnost 2,5 t (dvoučinná pumpa)	43 940 Kč
ART. 222	max. nosnost 3 t (dvoučinná pumpa)	64 710 Kč
ART. 222/A	speciální otočný závěs (příslušenství pro ART. 222)	3 730 Kč
ART. GP 5/S	max. nosnost 0,5 t (jednočinná pumpa, skládací konstrukce)	11 180 Kč
ART. GP 10/S	max. nosnost 1 t (jednočinná pumpa, skládací konstrukce)	15 990 Kč
ART. GP 5/DE	max. nosnost 0,5 t (dvoučinná pumpa, skládací konstrukce)	12 130 Kč
ART. GP 10/DE	max. nosnost 1 t (dvoučinná pumpa, skládací konstrukce)	17 030 Kč
OMCN kapitola 12		
Motocyklové zvedáky		
ART. 196	motocyklový zvedák (0,3 t , nožní ovládání)	26 250 Kč
ART. 196/A	motocyklový zvedák (0,5 t , nožní ovládání)	28 800 Kč
ART. 196/B	motocyklový zvedák (0,5 t , pneu - hydr. ovládání)	41 660 Kč
ART. 196/C	motocyklový zvedák (0,5 t , nožní ovládání)	34 940 Kč
ART. 196/D	motocyklový zvedák (0,5 t , pneu - hydr. ovládání)	48 160 Kč
ART. 196/E	motocyklový zvedák (nosnost 0,15 t , nožní ovládání hydr. pístnice)	25 490 Kč
ART. 196/H	motocyklový zvedák (0,5 t , nožní ovládání hydraulické pístnice)	31 240 Kč
ART. 196/I	motocyklový zvedák (0,5 t , pneu - hydraulické ovládání pístnice)	40 140 Kč
ART. 196/IS	moto zvedák (0,5 t , pneu - hydr. ovládání pístnice, zdvih 1000 mm)	43 500 Kč
ART. 196/L	moto zvedák (0,5 t , elektro - hydr. ovládání pístnice, zdvih 780 mm)	48 040 Kč
ART. 196/LS	moto zvedák (0,5 t , elektro - hydr. ovládání pístnice, zdvih 1000 mm)	51 400 Kč
ART. 560	pomocný zvedák (maximální zdvih 520 mm)	7 080 Kč
ART. 561	pomocný vozík pro nadzvednutí předního kola	2 420 Kč
ART. 562	nadzvednutí zadního kola, nastavení šířky uchycení	2 620 Kč
ART. 563	pneumatický "svěrák" pro upnutí předního kola	10 380 Kč
ART. 244	zvedák pro "mopedy" (zdvih 1100mm , 1200x850 mm)	23 140 Kč
ART. 245 - 248	držáky pro ART. 244 (moto PX , 50GSA , S50 , ET3 - 50/R - 50 , mopedy...)	cena na doptání
ART. 249	příslušenství pro ART. 244 (držák pro řadu motocyklů "motocross")	3 880 Kč

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR) bez DPH			
OMCN kapitola 13 Pojízdné hydr. zvedáky agregátů, vozíky (pro nákladní vozy)					
ART. 140	manipulační hydr. jeřáb (0,3 t, pro montáž agregátů)			8 750 Kč	
ART. 141	manipulační hydr. jeřáb (0,3 t, pro montáž agregátů)			10 700 Kč	
ART. 143	manipulační vozík pro montáž motorů (nosnost 1,5 t)			36 720 Kč	
ART. 144	držák motorů pro ART. 143 (FIAT 650 - 662 - 110)			6 670 Kč	
ART. 144/A	držák motorů pro ART. 143 (FIAT 643 - 690/N4)			7 810 Kč	
ART. 144/B	držák motorů pro ART. 143 (FIAT 619 - 697 - 691 - 160 - 684 - 180)			8 280 Kč	
ART. 144/C	držák motorů pro ART. 143 (FIAT 682/N4 - 682/N2 - N3 - 690/N1 - N2)			7 370 Kč	
ART. 144/D	držák motorů pro ART. 143 (FIAT 693/A - 683 - 690/N3)			8 350 Kč	
ART. 144/E	držák motorů pro ART. 143 (FIAT 673/A - 130 - OM 120 - OM 100)			11 970 Kč	
ART. 144/F	držák motorů pro ART. 143 (OM TITANO)	4 880 Kč			
ART. 144/G	držák motorů pro ART. 143 (OM 150)	5 200 Kč			
ART. 144/H	pro ART. 143 ("LEONCINO/LUPETTO)	4 750 Kč			
ART. 144/I	pro (FIAT CP 70 - OM 50/55/65/75/80)	5 140 Kč			
ART. 144/L	držák motorů pro (FIAT 160 - 160 NC)	8 310 Kč			
ART. 200	zvedák pro montáž motorů u autobusů (nosnost 1,5 t)	85 400 Kč			
ART. 201	držák motorů a převodovek (API 60.26 - 370.12.26 - 370.12.L25)	8 950 Kč			
ART. 201/A	držák motorů (API 370.12.25 - 370.12.35)	6 250 Kč			
ART. 201/B	držák horizontálních motorů (vozy Man a Mercedes)	7 470 Kč			
ART. 243	vozík - zvedák převodovek/diferencialů (polohovatelný držák)	23 140 Kč			
ART. TRILEX	hydraulická souprava	12 460 Kč			
ART. 194	stožan - držák převodovek a diferencialů (rotační, výškově stavitelný)	13 820 Kč			
ART. 224	tah - 23 t, tlak - 30t, zdvih 355 mm, dvoučinná pumpa	59 410 Kč			
ART. 225	souprava (23 t, 30t, 355 mm, elektro - hydraulická)	81 570 Kč			
ART. 226	speciální vozík pro hydraulickou soupravu ART. 244	4 280 Kč			
ART. 227	vozík - zvedák kol nákladních vozidel (nosnost 0,7 t)	27 460 Kč			
ART. 227/A	vozík - zvedák kol (0,7 t, naklápěcí nosný rám)	31 020 Kč			
ART. 388/B	vozík - zvedák kol menších nákladních vozidel	10 980 Kč			