

OMCN kapitola 19



Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 700 (nadpodlažní provedení)


ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR) bez DPH	
ART. 700	nosnost 2,5 t (hmotnost 1020 kg)	146 820 Kč	
ART. 702	nosnost 3 t (hmotnost 1060 kg)	154 440 Kč	
ART. 702/A	nosnost 3 t (hmotnost 1080 kg)	161 360 Kč	
ART. 704	nosnost 3,5 t (hmotnost 1200 kg)	167 580 Kč	
ART. 706	nosnost 2,5 t (hmotnost 870 kg)	189 390 Kč	
ART. 708	nosnost 3 t (hmotnost 900 kg)	199 390 Kč	

Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 700 (zapuštěné provedení)

ART. 701	nosnost 2,5 t (hmotnost 870 kg)	138 910 Kč	
ART. 703	nosnost 3 t (hmotnost 910 kg)	147 520 Kč	
ART. 703/A	nosnost 3 t (hmotnost 950 kg)	153 870 Kč	
ART. 705	nosnost 3,5 t (hmotnost 1000 kg)	160 670 Kč	
ART. 707	nosnost 2,5 t (hmotnost 890 kg)	200 880 Kč	
ART. 709	nosnost 3 t (hmotnost 920 kg)	210 590 Kč	

Nadstandardní výbava pro zvedáky řady 700

ART. 710	nájezdové plošiny pro průjezdnost (pro ART. 700, 702, 702/A, 704)	8 130 Kč	
ART. 711	ochranný plechový rám (2ks), pro ART. 701 a 703	12 410 Kč	
ART. 711/A	ochranný plechový rám (2ks), pro ART. 703/A	14 140 Kč	
ART. 711/B	ochranný plechový rám (2ks), pro ART. 705	15 870 Kč	
ART. 711/C	ochranný plechový rám (2ks), pro ART. 707 a 709	10 830 Kč	
ART. 712	plechový zamykatelný kryt ovládacího pultu zvedáku (pro všechny typy)	2 900 Kč	
ART. 713	sada (hadice ...), za 1 m nad standardní vzdálenost ovl. panelu (1m)	1 140 Kč	
ART. 714	příčná nosná ramena (2 ks) pro zvedání furgonů atd.	10 340 Kč	
ART. 715	gumové nosné podložky (výška 80 mm, 4 ks)	1 500 Kč	
ART. 715/A	gumové nosné podložky (výška 120 mm, 4 ks)	2 520 Kč	
ART. 715/B	gumové nosné podložky (výška 200 mm, 4 ks)	8 890 Kč	




OMCN kapitola 20

Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (nadpodlažní provedení, nosnost 4,5 t)


ART. 800	příkon 3 kW, hmotnost 2250 kg	229 510 Kč	
ART. 800 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2350 kg + prodloužené plošiny o 265 mm	253 410 Kč	
ART. 801	příkon 3 kW, hmotnost 2370 kg	253 410 Kč	
ART. 801 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2470 kg + prodloužené plošiny o 265 mm	277 310 Kč	
ART. 802	příkon 3 kW, hmotnost 2790 kg	361 690 Kč	
ART. 802 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2890 kg + prodloužené plošiny o 265 mm	385 580 Kč	
ART. 803	příkon 3 kW, hmotnost 3000 kg	433 370 Kč	
ART. 804	příkon 3 kW, hmotnost 2750 kg	337 790 Kč	
ART. 804 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2850 kg + prodloužené plošiny o 265 mm	361 690 Kč	
ART. 805	příkon 3 kW, hmotnost 2940 kg	404 250 Kč	
ART. 805 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 3040 kg + prodloužené plošiny o 265 mm	428 150 Kč	
ART. 805/A	příkon 3 kW, hmotnost 2380 kg	305 680 Kč	
ART. 805/A + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2350 kg + prodloužené plošiny o 265 mm	329 580 Kč	

Pozn.: Podrobnější parametry, rozměry atd. jsou uvedeny v příslušných prospektech.

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)		Prodejní cena (v ČR) bez DPH	
Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (nadpodlažní provedení, nosnost 3,6 t)				
ART. 820	příkon 3 kW, hmotnost 1970 kg		206 370 Kč	
ART. 821	příkon 3 kW, hmotnost 2090 kg		229 510 Kč	
ART. 822	příkon 3 kW, hmotnost 2390 kg		329 580 Kč	
ART. 823	příkon 3 kW, hmotnost 2650 kg		401 260 Kč	
ART. 824	příkon 3 kW, hmotnost 2380 kg		306 430 Kč	
ART. 825	příkon 3 kW, hmotnost 2490 kg		372 140 Kč	
ART. 826	příkon 3 kW, hmotnost 2100 kg		281 790 Kč	
Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (nadpodlažní provedení, nosnost 4,5 t, speciální řada - rychlý chod)				
ART. .803	příkon 3 kW, hmotnost 3000 kg, zvednutí/spuštění jen za 59 sekund		445 330 Kč	
ART. .805	příkon 3 kW, hmotnost 2940 kg, zvednutí/spuštění jen za 59 sekund		415 710 Kč	
ART. .805/A	příkon 3 kW, hmotnost 2380 kg, zvednutí/spuštění jen za 59 sekund		315 640 Kč	
Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (nadpodlažní provedení, nosnost 3,6 t, speciální řada - rychlý chod)				
ART. .823	příkon 4 kW, hmotnost 2650 kg, zvednutí a spuštění za 59 s		408 240 Kč	
ART. .825	příkon 4 kW, hmotnost 2490 kg, zvednutí a spuštění za pouhých 59 s		379 110 Kč	
ART. .826	příkon 4 kW, hmotnost 2100 kg, zvednutí a spuštění za pouhých 59 s		281 650 Kč	
Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (zapuštěné provedení, nosnost 4,5 t)				
ART. 810	příkon 3 kW, hmotnost 1970 kg		232 510 Kč	
ART. 810 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2070 kg + prodloužené plošiny o 265 mm		251 920 Kč	
ART. 811	příkon 3 kW, hmotnost 2100 kg		254 410 Kč	
ART. 811 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2200 kg + prodloužené plošiny o 265 mm		277 310 Kč	
ART. 812	příkon 3 kW, hmotnost 2500 kg		361 690 Kč	
ART. 812 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2600 kg + prodloužené plošiny o 265 mm		386 030 Kč	
ART. 813	příkon 3 kW, hmotnost 2750 kg		433 370 Kč	
ART. 814	příkon 3 kW, hmotnost 2500 kg		337 990 Kč	
ART. 814 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2600 kg + prodloužené plošiny o 265 mm		361 690 Kč	
ART. 815	příkon 3 kW, hmotnost 2650 kg		404 250 Kč	
ART. 815 + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2750 kg + prodloužené plošiny o 265 mm		428 150 Kč	
ART. 815/A	příkon 3 kW, hmotnost 2130 kg		305 680 Kč	
ART. 815/A + 853	příkon 3 kW, hmotnost 2230 kg + prodloužené plošiny o 265 mm		329 580 Kč	
Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (zapuštěné provedení, nosnost 3,6 t)				
ART. 820/I	příkon 3 kW, hmotnost 1690 kg		204 870 Kč	
ART. 821/I	příkon 3 kW, hmotnost 1820 kg		228 020 Kč	
ART. 822/I	příkon 3 kW, hmotnost 2100 kg		328 080 Kč	
ART. 823/I	příkon 3 kW, hmotnost 2350 kg		404 010 Kč	
ART. 824/I	příkon 3 kW, hmotnost 2380 kg		301 200 Kč	
ART. 825/I	příkon 3 kW, hmotnost 2200 kg		372 140 Kč	
ART. 826/I	příkon 3 kW, hmotnost 1850 kg		281 040 Kč	
Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (zapuštěné provedení, nosnost 4,5 t, speciální řada - rychlý chod)				
ART. .813	příkon 3 kW, hmotnost 2750 kg, zvednutí a spuštění za pouhých 59 s		443 330 Kč	
ART. .815	příkon 3 kW, hmotnost 2650 kg, zvednutí a spuštění za pouhých 59 s		414 210 Kč	
ART. .815/A	příkon 3 kW, hmotnost 2130 kg, zvednutí a spuštění za pouhých 59 s		315 140 Kč	

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR) bez DPH
Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (zapuštěné provedení, nosnost 3,6 t, speciální řada - rychlý chod)		
ART. .823/I	příkon 4 kW, hmotnost 2350 kg, zvednutí a spuštění za pouhých 59 s	408 980 Kč
ART. .825/I	příkon 4 kW, hmotnost 2200 kg, zvednutí a spuštění za pouhých 59 s	379 110 Kč
ART. .826/I	příkon 4 kW, hmotnost 1850 kg, zvednutí a spuštění za pouhých 59 s	288 010 Kč

Nůžkové hydraulické zvedáky - řada 800 (nadpodlažní, nosnost 3,6 t, snížená výška plošin jen na 150 mm)		
ART. 830	příkon 3 kW, hmotnost 1910 kg, jako ART. 820, výška plošin - 150 mm	288 760 Kč
ART. 831	příkon 3 kW, hmotnost 1960 kg, jako ART. 821, výška plošin - 150 mm	311 160 Kč
ART. 832	příkon 3 kW, hmotnost 2230 kg, jako ART. 822, výška plošin - 150 mm	391 320 Kč
ART. 834	příkon 3 kW, hmotnost 2200 kg, jako ART. 824, výška plošin - 150 mm	368 910 Kč



ART. 830 - 834 jsou úplně nové typy (nejsou tedy zahrnuty v příslušném českém prospektu).

ART. (typ - název)	Základní informace - parametry (ostatní uvedeno v prospektu)	Prodejní cena (v ČR) bez DPH	
Nadstandardní výbava - příslušenství pro zvedáky řady 800			
ART. 845	osvětlení pracovního prostoru zvedáku (sada 4 ks zářivek na 24V)	25 310 Kč	
ART. 846	nájezdové plošiny (2 ks) - pro případ průjezdnosti (nadpodlažní prov.)	15 190 Kč	
ART. 847	rám 810,811,812,814,815,815/A,820/I,821/I,822/I,824/I,825/I,826/I	25 900 Kč	
ART. 847/A	ochranný plechový rám (2ks), pro ART. 813, 823/I	29 400 Kč	
ART. 847/B	ochranný plechový rám (2ks), pro ART. .815, .815/A, .825/I, .826/I	28 050 Kč	
ART. 847/C	ochranný plechový rám (2ks), pro ART. .813, .823/I	31 870 Kč	
ART. 848	příčná nosná ramena (2 ks) - zvedání furgonů	9 840 Kč	
ART. 849	gumové nosné podložky (výška 80 mm, 4 ks)	1 600 Kč	
ART. 849/A	gumové nosné podložky (výška 120 mm, 4 ks)	2 520 Kč	
ART. 849/B	gumové nosné podložky (výška 200 mm, 4 ks)	8 890 Kč	
ART. 851	plechový zamykatelný kryt ovládacího pultu zvedáku (všechny typy)	2 950 Kč	
ART. 852	sada (hadice ...), za 1 m nad standardní vzdálenost ovl. panelu (1m)	1 720 Kč	

OMCN kapitola 20S - pro nůžkové zvedáky řady 800

Pomocné zvedáky pro nadzvednutí nápravy (například při měření geometrie atd.)

ART. 451/S	nosnost 1,5 t (nůžkový, ruční ovládání, pro ART. 800 až 815/A + 853)	19 990 Kč	
ART. 451/SE	nosnost 1,5 t (nůžkový, ruční ovládání, pro ART. .803 až .826/I)	19 990 Kč	
ART. 451/AS	nosnost 1,5 t (nůžkový, ruční ovládání, pro ART. 800 až 815/A + 853)	24 940 Kč	
ART. 451/ASE	nosnost 1,5 t (nůžkový, ruční ovládání, pro ART. .803 až .826/I)	24 940 Kč	
ART. 455/S	nosnost 1,5 t (nůžkový, pneumultiplikátor, ART. 800 až 815/A + 853)	31 550 Kč	
ART. 455/SE	nosnost 1,5 t (nůžkový, pneu-multiplikátor, pro ART. .803 až .826/I)	31 550 Kč	
ART. 455/AS	nosnost 1,5 t (nůžkový, pneumultiplikátor, ART. 800 až 815/A + 853)	37 330 Kč	
ART. 455/ASE	nosnost 1,5 t (nůžkový, pneu-multiplikátor, pro ART. .803 až .826/I)	37 330 Kč	
ART. 456/S	nosnost 2 t (nůžkový, ruční ovládání, pro ART. 800 až 815/A + 853)	29 900 Kč	
ART. 456/SE	nosnost 2 t (nůžkový, ruční ovládání, pro ART. .803 až .826/I)	29 900 Kč	
ART. 457/S	nosnost 2 t (nůžkový, pneumultiplikátor, ART. 800 až 815/A + 853)	43 100 Kč	
ART. 457/SE	nosnost 2 t (nůžkový, pneu-multiplikátor, pro ART. .803 až .826/I)	43 100 Kč	

OMCN kapitola 20

Zařízení (vibrační desky) pro zjišťování vůlí čepů atd. (maximální zatížení 2500 kg na 1 nápravu)

ART. 850	vibrační desky včetně hydr. agregátu, světla atd. (příplatek dle použití)	83 600 Kč	
+ ART. 850 - 400-1	vibrační desky pro instalaci na ART. 400 (nájezdy + montážní kazeta)	14 150 Kč	
+ ART. 850 - 452-1	vibrační desky včetně ART. 452 - nástavce (2 ks)	16 080 Kč	
+ ART. 850 - ES-1	vibrační desky pro instalaci na montážní jámu (nájezdy + kazety)	14 150 Kč	
+ ART. 850 - IN-1	vibrační desky pro instalaci na jámu (+ montážní kazeta zapuštění)	13 350 Kč	

