



Tihle žolíci se vám budou jistě hodit



**Karetní
speciál 2018**

Výroba, úprava, rozvody a využití stlačeného vzduchu

Kvalitní příslušenství
za zvýhodněné ceny
15. 10.–31. 12. 2018



KOMPRESORY UniMaster

UNM 310-10-50 W

Obj. číslo: 1121310825



12 600,00 Kč
15 246,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	195 l/min
Příkon motoru	1,8 kW
Objem vzdušníku	50 l

UNM 310-10-50 WX

Obj. číslo: 1121310826



15 500,00 Kč
18 755,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	195 l/min
Příkon motoru	1,8 kW
Objem vzdušníku	50 l

UNM 410-10-50 W

Obj. číslo: 1121490009



16 200,00 Kč
19 602,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	295 l/min
Příkon motoru	2,2 kW
Objem vzdušníku	50 l

UNM 410-10-50 WX

Obj. číslo: 1121490010



23 500,00 Kč
28 435,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	295 l/min
Příkon motoru	2,2 kW
Objem vzdušníku	50 l

UNM 410-10-50 D

Obj. číslo: 1121490011



16 200,00 Kč
19 602,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	295 l/min
Příkon motoru	2,2 kW
Objem vzdušníku	50 l

UNM 410-10-50 DX

Obj. číslo: 1121490012



22 500,00 Kč
27 225,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	295 l/min
Příkon motoru	2,2 kW
Objem vzdušníku	50 l

Kompresory pro univerzální použití

Schneider

airsystems

UNM 510-10-90 D

Obj. číslo: 1121490141



24 000,00 Kč
29 040,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	390 l/min
Příkon motoru	3 kW
Objem vzdušníku	90 l

UNM 510-10-90 DX

Obj. číslo: 1121490142



31 000,00 Kč
37 510,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	390 l/min
Příkon motoru	3 kW
Objem vzdušníku	90 l

UNM 660-10-90 D

Obj. číslo: 1121560006



30 900,00 Kč
37 389,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	520 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	90 l

KOMPRESORY

UNM 660-10-90 DX

Obj. číslo: 1121560007



39 900,00 Kč
48 279,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	520 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	90 l

UNM 580-15-90 D

Obj. číslo: 1121560008



38 500,00 Kč
46 585,00 Kč s DPH

Tlak	15 bar
Plnicí výkon	470 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	90 l

UNM 580-15-90 DX

Obj. číslo: 1121560009



44 400,00 Kč
53 724,00 Kč s DPH

Tlak	15 bar
Plnicí výkon	470 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	90 l

DK 350 SMART

Obj. číslo: 4102001388



17 900,00 Kč
21 659,00 Kč s DPH

Objemový průtok	350 l/min
Tlakový rosný bod	+3°C
Tlaková ztráta	0,15 bar
Příkon	0,13 kW
Napětí	230 V / 50Hz

DK 600 SMART

Obj. číslo: 4102001389



23 000,00 Kč
27 830,00 Kč s DPH

Objemový průtok	600 l/min
Tlakový rosný bod	+3°C
Tlaková ztráta	0,25 bar
Příkon	0,16 kW
Napětí	230 V / 50Hz

CPM 260-10-10 W

Obj. číslo: 1121090183



7 900,00 Kč
9 559,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	150 l/min
Příkon motoru	1,5 kW
Objem vzdušníku	10 l

UniMaster, CompactMaster a sušičky

CPM 260-10-10 WX

Obj. číslo: 1121090184



9 600,00 Kč
11 616,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	150 l/min
Příkon motoru	1,5 kW
Objem vzdušníku	10 l

CPM 360-10-20 W

Obj. číslo: 1121090552



17 400,00 Kč
21 054,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	225 l/min
Příkon motoru	2 kW
Objem vzdušníku	20 l

CPM 360-10-20 WX

Obj. číslo: 1121090553



22 000,00 Kč
26 620,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	225 l/min
Příkon motoru	2 kW
Objem vzdušníku	20 l

UNM STS 660-10-270 XDK

Obj. číslo: 1121570207



74 900,00 Kč
90 629,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	520 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

UNM STS 550-15-270 Base

Obj. číslo: DGKH882000



44 000,00 Kč
53 240,00 Kč s DPH

Tlak	15 bar
Plnicí výkon	440 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

UNM STS 630-10-270 Base

Obj. číslo: 1121570203



40 000,00 Kč
48 400,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	500 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l



KOMPRESORY UniMaster

UNM STS 660-10-270 XS

Obj. číslo: 1121570241



68 900,00 Kč
83 369,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	520 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

UNM STS 660-10-270 XSDK

Obj. číslo: 1121570201



99 900,00 Kč
120 879,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	520 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

UNM STS 660-10-270

Obj. číslo: 1121570208



43 900,00 Kč
53 119,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	520 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

Stacionární kompresory



UNM STS 660-10-500

Obj. číslo: 1121580534



58 900,00 Kč
71 269,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	520 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

UNM STS 660-10-500 XDK

Obj. číslo: 1121580535



86 900,00 Kč
105 149,00 Kč s DPH

Tlak	10 bar
Plnicí výkon	520 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

UNM STS 580-15-270

Obj. číslo: 1121570238



47 900,00 Kč
57 959,00 Kč s DPH

Tlak	15 bar
Plnicí výkon	470 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

UNM STS 580-15-270 XDK

Obj. číslo: 1121570239



76 900,00 Kč
93 049,00 Kč s DPH

Tlak	15 bar
Plnicí výkon	470 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	270 l

UNM STS 580-15-500

Obj. číslo: 1121580531



68 900,00 Kč
83 369,00 Kč s DPH

Tlak	15 bar
Plnicí výkon	470 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	500 l

UNM STS 580-15-500 XDK

Obj. číslo: 1121580532



97 900,00 Kč
118 459,00 Kč s DPH

Tlak	15 bar
Plnicí výkon	470 l/min
Příkon motoru	4 kW
Objem vzdušníku	500 l

Pneumatické nářadí

SGS 850-1/2"

Obj. číslo: DGKD322816



4 400,00 Kč
5 324,00 Kč s DPH

Upínání 1/2"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 1356 Nm

SGS 440-1/2"

Obj. číslo: DGKD322810



3 500,00 Kč
4 235,00 Kč s DPH

Upínání 1/2"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 700 Nm

SGS 360-3/8"

Obj. číslo: DGKD322801



4 100,00 Kč
4 961,00 Kč s DPH

Upínání 3/8"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 564 Nm

SGS 430-1/2"

Obj. číslo: DGKD322815



4 300,00 Kč
5 203,00 Kč s DPH

Upínání 1/2"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 678 Nm

SGS 1700-3/4"

Obj. číslo: DGKD322831



10 200,00 Kč
12 342,00 Kč s DPH

Upínání 3/4"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 2978 Nm

Široký výběr pro každou aplikaci

SGS 610-1/2"

Obj. číslo: DGKD327610



2 100,00 Kč
2 541,00 Kč s DPH

Upínání 1/2"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 600 Nm

SGS 1100-1/2"

Obj. číslo: DGKD322819



4 900,00 Kč
5 929,00 Kč s DPH

Upínání 1/2"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 1 100 Nm

SGS 2000-1"

Obj. číslo: DGKD322841



12 200,00 Kč
14 762,00 Kč s DPH

Upínání 1"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 3150 Nm

SGS 2700-1"

Obj. číslo: DGKD322842



16 500,00 Kč
19 965,00 Kč s DPH

Upínání 1"
Pracovní tlak 6,3 bar
Uvolňovací moment 2 700 Nm

SKSL-Set 3/8"-8

Obj. číslo: DGKD322275



550,00 Kč
665,50 Kč s DPH

Velikost oříšků
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

SKSL-Set 1/2"-10

Obj. číslo: DGKD322268



680,00 Kč
822,80 Kč s DPH

Velikost oříšků
11, 12, 13, 14, 15,
17, 19, 21, 22, 24

SKSL-Set 3/4"-8

Obj. číslo: DGKD322298



1 990,00 Kč
2 407,90 Kč s DPH

Velikost oříšků
24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38

SKSL-Set 1"-7

Obj. číslo: DGKD322278



3 000,00 Kč
3 630,00 Kč s DPH

Velikost oříšků
24, 27, 30, 32, 35, 36, 38

Pneumatické nářadí

SKSL-Set 1/2"-2 long

Obj. číslo: DGKD322292



290,00 Kč
350,90 Kč s DPH

Velikost oříšků
17, 19 prodloužené provedení,
78 mm dlouhé

SKSL-Set 1/2"-3 Alu

Obj. číslo: DGKD322294



770,00 Kč
931,70 Kč s DPH

Velikost oříšků
17, 19, 21 plastové opláštění,
pro kola z lehkých slitin

AP-BM-S

Obj. číslo: DGKD740145



800,00 Kč
968,00 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 234 l/min
Pracovní tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,28 kg

AP-RSV 100

Obj. číslo: DGKD740021



220,00 Kč
266,20 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 324 l/min
Pracovní tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,14 kg

AP-BM-SNV100

Obj. číslo: DGKD740115



430,00 Kč
520,30 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 180 l/min
Pracovní tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,31 kg

AP-Vario-V

Obj. číslo: DGKD740143



500,00 Kč
605,00 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 222 l/min
Pracovní tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,14 kg

AP-Vario-S

Obj. číslo: DGKD740140



500,00 Kč
605,00 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 162 l/min
Pracovní tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,14 kg

AP-Vario-L

Obj. číslo: DGKD740141



500,00 Kč
605,00 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 222 l/min
Pracovní tlak 4-6 bar
Hmotnost 0,16 kg

Široký výběr pro každou aplikaci



AP-Vario-L-500

Obj. číslo: DGKD740148



550,00 Kč
665,50 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 380 l/min
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 0,16 kg

AP-Soft

Obj. číslo: DGKD740035



750,00 Kč
907,50 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 192 l/min
Pracovní tlak 4–6 bar
Hmotnost 0,18 kg

RF 12 MG

Obj. číslo: DGKD004021



2 350,00 Kč
2 843,50 Kč s DPH

Pracovní tlak 0,7–12 bar
Délka hadice 150 cm
Hmotnost 0,8 kg

RF-RM „cejchovaný“

Obj. číslo: DGKD004017



1 000,00 Kč
1 210,00 Kč s DPH

Pracovní tlak 10 bar
Délka hadice 40 cm
Hmotnost 0,36 kg

ES 150-5

Obj. číslo: DGKD322720



4 000,00 Kč
4 840,00 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 416 l/min
Počet otáček 12000 min⁻¹
Rozměr talíře 150 mm
Zdvih 5 mm

ES 150-2,5

Obj. číslo: DGKD322721



4 000,00 Kč
4 840,00 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 416 l/min
Počet otáček 12000 min⁻¹
Rozměr talíře 150 mm
Zdvih 2,5 mm



Pneumatické nářadí

KLG 90-25

Obj. číslo: DGKD200092



3 000,00 Kč
3 630,00 Kč s DPH

Pracovní tlak	5-8 bar
Spotřeba vzduchu	0,8 l/úder
Kapacita zásobníku	100
Hmotnost	1 kg

KLG 80-16

Obj. číslo: DGKD200091



3 100,00 Kč
3 751,00 Kč s DPH

Pracovní tlak	4-7 bar
Spotřeba vzduchu	0,3 l/úder
Kapacita zásobníku	157
Hmotnost	0,87 kg

KLG 114-65

Obj. číslo: DGKD200094



9 000,00 Kč
10 890,00 Kč s DPH

Pracovní tlak	5-8 bar
Spotřeba vzduchu	1,3 l/úder
Kapacita zásobníku	130
Hmotnost	2,5 kg

SNG-SK 50 SYS

Obj. číslo: DGKD300067



5 300,00 Kč
6 413,00 Kč s DPH

Pracovní tlak	5-8 bar
Spotřeba vzduchu	1,1 l/úder
Kapacita zásobníku	100
Hmotnost	1,26 kg

Široký výběr pro každou aplikaci

PNG-PN 25

Obj. číslo: DGKD300068



5 200,00 Kč
6 292,00 Kč s DPH

Pracovní tlak	4-7 bar
Spotřeba vzduchu	0,3 l/úder
Kapacita zásobníku	102
Hmotnost	0,95 kg

RNG-RN 90

Obj. číslo: DGKD300071



6 900,00 Kč
8 349,00 Kč s DPH

Pracovní tlak	5-8,5 bar
Spotřeba vzduchu	2,9 l/úder
Kapacita zásobníku	63
Hmotnost	3,30 kg

SSP-Strahlfix

Obj. číslo: DGKD030030



990,00 Kč
1 197,90 Kč s DPH

Pracovní tlak	6 bar
Spotřeba vzduchu	150 l/min
Zrnitost (max.)	0,8 mm
Hmotnost	0,64 kg

SSP-Strahlfix bezprašná

Obj. číslo: DGKD030263



1 250,00 Kč
1 512,50 Kč s DPH

Pracovní tlak	6-8 bar
Spotřeba vzduchu	180 l/min
Zrnitost (max.)	0,8 mm
Hmotnost	0,9 kg

KNG 40/50 SYS

Obj. číslo: DGKD300046

5 400,00 Kč
6 534,00 Kč s DPH

Pracovní tlak	5-8 bar
Spotřeba vzduchu	1,1 l/úder
Kapacita zásobníku	100
Hmotnost	1,10 kg





Pneumatické nářadí

Široký výběr pro každou aplikaci

NZ-SYS

Obj. číslo: DGKD322311



4 500,00 Kč
5 445,00 Kč s DPH

Spotřeba vzduchu 1,1 l/úder
Průměr nýtů 2,4–4,8 mm
Hmotnost 1,7 kg

FSP-Optimal 2001-1,5

Obj. číslo: DGKD030059



1 900,00 Kč
2 299,00 Kč s DPH

Spotř. vzduchu 120–150 l/min
Pracovní tlak 2–4 bar
Průměr trysky 1,5 mm

FSP-FP-HTE2-1,3

Obj. číslo: DGKD030311



2 900,00 Kč
3 509,00 Kč s DPH

Spotř. vzduchu 200–300 l/min
Pracovní tlak 2–3 bar
Průměr trysky 1,3 mm

FSP-FP-HTE2-1,5

Obj. číslo: DGKD030310



2 900,00 Kč
3 509,00 Kč s DPH

Spotř. vzduchu 200–300 l/min
Pracovní tlak 2–3 bar
Průměr trysky 1,5 mm

FSP-FP-HTE2-1,8

Obj. číslo: DGKD030312



2 900,00 Kč
3 509,00 Kč s DPH

Spotř. vzduchu 200–300 l/min
Pracovní tlak 2–3 bar
Průměr trysky 1,8 mm

Hadice

Rozvody stlačeného vzduchu



DLS-SK 11-6/10m

Obj. číslo: DGKD740004



440,00 Kč
532,40 Kč s DPH

Maximální tlak 15 bar
Vnější průměr 11 mm
Vnitřní průměr 6 mm
Délka 10 m

DLS-SK 15-9/5m

Obj. číslo: DGKD740012



400,00 Kč
484,00 Kč s DPH

Maximální tlak 15 bar
Vnější průměr 15 mm
Vnitřní průměr 9 mm
Délka 5 m

DLS-SK 15-9/10m

Obj. číslo: DGKD740013



500,00 Kč
605,00 Kč s DPH

Maximální tlak 15 bar
Vnější průměr 15 mm
Vnitřní průměr 9 mm
Délka 10 m

DLS-SK 18,6-13/10m

Obj. číslo: DGKD750021



800,00 Kč
968,00 Kč s DPH

Maximální tlak 15 bar
Vnější průměr 18,6 mm
Vnitřní průměr 13 mm
Délka 10 m

SSL-SK-PA 8-6/5m

Obj. číslo: DGKD770133



400,00 Kč
484,00 Kč s DPH

Maximální tlak 8 bar
Vnější průměr 8 mm
Vnitřní průměr 6 mm
Rozvinutá délka 5 m

SSL-SK-PA 8-6/7,5m

Obj. číslo: DGKD770131



590,00 Kč
713,90 Kč s DPH

Maximální tlak 8 bar
Vnější průměr 8 mm
Vnitřní průměr 6 mm
Rozvinutá délka 7,5 m

SSL-SK-PA 10-8/10m

Obj. číslo: DGKD770132



750,00 Kč
907,50 Kč s DPH

Maximální tlak 8 bar
Vnější průměr 10 mm
Vnitřní průměr 8 mm
Rozvinutá délka 10 m



S námi můžete počítat – zaručeně!



Záruka 1+2

Bezpečná investice díky 3leté záruce na vybrané mobilní kompresory a pneumatické nářadí. Zajistěte si plný nárok na záruku a zaregistrujte se do 30 dní po datu zakoupení. Záruční podmínky a registrace na: www.schneider-airsystems.cz

Všechno kolem stlačeného vzduchu od Schneider airsystems



Schneider Bohemia, spol. s.r.o.
V zahrádkách 555
330 21 Líně

Zavolejte nám:
+420 377 201 058 obchod
+420 377 201 049 servis

nebo nás kontaktujte na adrese:
info-cz.schneider@schneiderairsystems.com

www.schneider-airsystems.cz