

 **Beta**
WORKER

2025



AKCE JE PLATNÁ
OD 03/03/2025 DO 29/08/2025
UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

Kč

OBSAH

BITY



3

**SADY HLAVIC
A PŘÍSLUŠENSTVÍ**



3-9

**KUFRY, BOXY A VOZÍK
S NÁŘADÍM**



10-17

**VOZÍKY
S NÁŘADÍM**



18-29

**SADA NÁŘADÍ
PRO C45PRO**



30

Beta Worker je řada nástrojů navržena tak, aby vyhovovala požadavkům profesionálů a poskytovala zásadní a funkční řešení, vyznačující se vynikajícím poměrem kvality a ceny. Vyberte si sortiment, který se nejvíce blíží Vaším potřebám a najděte partnera pro Vaši každodenní práci.

008606992



BW 860EA/31

Sada 30 bitů s magnetickým adaptérem,
v plastovém pouzdře

X
31

	BW 861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	BW 861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	⊙	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	○	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

519 Kč



012566122



BW 1256/C21-1

Sada 21 bitů
s magnetickým adaptérem,
v plastovém pouzdře

X
22

	BW 1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	⊕	PH0-PH1
	BW 1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	⊙	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	⊕	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

455 Kč



009036042

1/4"

BW 903E/C42

Sada 13 šestihřanných hlavíc,
18 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus
a 7 příslušenství, v plastovém kufříku

X
42

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4	
	BW 861LP	●	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	⊕ PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊙	⊕ T10-T15-T20-T25-T30

1 164 Kč

190x160x60 mm



009136033









3/8"

BW 913E/C33

Sada 28 šestihránných hlavic
a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

1 645 Kč

**X
33**

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

285x210x84 mm



1/2"







009236025

BW 923E/C25

Sada 20 šestihránných hlavic
a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

1 999 Kč

**X
25**

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

285x210x84 mm





009236017



BW 923E-FTX/C17

Sada 17 hlavíc Torx® (TX a FTX),
v plastovém kufříku

1 113 Kč

	BW 920FTX	⊕	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊕	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

285x210x84 mm

X
17






009236028



BW 923E-PE/C18

Sada 18 inbusových zástrčných hlavíc,
v plastovém kufříku

1 746 Kč

 55 mm	BW 920PE	⊖	4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	⊖	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	⊖	10-12-14 mm

285x210x84 mm

X
18






009236018



BW 923E-TX/C18

Sada 18 zástrčných hlavíc Torx®, v plastovém
kufříku

1 569 Kč

 55 mm	BW 920TX	⊕	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊕	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊕	T45-T50-T55

285x210x84 mm

X
18






009286017

3/4"

BW 928E/C17

Sada 12 šestihránných hlavíc
a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

5 541 Kč

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm

X
17



009036098

1/4" 1/2"

BW 903E/C98

Sada 45 šestihránných hlavíc,
35 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus
a 14 příslušenství, v plastovém kufříku









3 314 Kč

X
98

























375x295x84 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

009036170

1/4" 3/8" 1/2"

BW 903E/C170

Sada 74 šestihranných hlavíc,
42 bitů, 30 hlavíc, 7 zástrčných klíčů
inbus a 17 příslušenství, v plastovém kufříku

X
170

5 541 Kč

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	BW 910E/55	⊕	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466116



1/2" 1/4"

BW 2046E/C116

Sada 116 kusů nářadí v plastovém kufříku pro všeobecnou údržbu

5 440 Kč

X
116

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ 10 PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ 10 PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 10 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ 10 PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ 10 PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 10 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476008



1/4" 1/2"

BW 2047E/C108

Sada 108 kusů nářadí v plastovém kufříku pro všeobecnou údržbu

X
108

6 806 Kč

555x370x92 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊕	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

●	⊕	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	⊕	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	⊕	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊕	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"	
	BW 42	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⊕	160 mm
	BW 1150BM	⊕	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⊕	300 g

020546001



14"

X
100

BW 2054E-100

Kufr se sadou 100 kusů nářadí
• Integrovaná pěnová podesta na nářadí

6 553 Kč

400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

020546002



14" 3/8"

BW 2054E-128

Kufr se sadou 128 kusů
náradí

- Integrovaná pěnová podesta na náradí

7 565 Kč



BW 860EA/31

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

X
128

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (baterie: 1xAA - není součástí balení)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	BW 910/55	200 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

020566010



1/4" 1/2"

BW 2056E

Kufr se sadou 163 kusů nářadí

9 842 Kč

465x330x170 mm



020566110



1/4" 1/2"

BW 2056T/E

Kufr s kolečky se sadou 163 kusů nářadí

- Nastavitelná teleskopická rukojeť
- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

10 854 Kč

465x330x225 mm



163

KUSŮ NÁŘADÍ

	BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E	PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111	250 mm		BW 1128BMX	150 mm
	BW 1048	250 mm		BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1082BM	160 mm		BW 1370	300 g
	BW 1150BM	180 mm		BW 1692/5	5 m
	BW 1166BM	160 mm		BW 1725CR	150 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771	18 mm

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

1/2"

	BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25	
	BW 920/55	260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm




020566022


**X
147**

BW 2056E 12V/19P

Kufr na nářadí se 147 kusy nářadí pro běžnou údržbu a 12V šroubovákem/vrtačkou

- Odnímatelný vnitřní panel na nářadí
- Integrovaná pěnová podesta na nářadí

11 360 Kč


	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



021206911

1/2"

BW 2120L-E/T91

Rozkládací plechový box na nářadí se sadou 91 kusů nářadí pro všeobecnou údržbu

X
91

8 071 Kč



550x200x210 mm



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		37
BW 895/1	○ □	1/4 - 1/4	
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
BW 920/55	⊗	250 mm	
BW 920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□	3/8" - 1/2"	
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

022006130


BW C22E

3 163 Kč

Přenosná bedna na nářadí se 3 zásuvkami

- 3 zásuvky (435x210 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Horní prostor na nářadí s víkem (505x250 mm)
- Přední centrální zámek
- Rukojeť na víku
- Boční rukojeti pro snadnou manipulaci

n°	h	max
3	50 mm	5 kg



20 kg



022006201

BW 2200E/21

Přenosná bedna na nářadí se 3 zásuvkami a sadou 159 kusů nářadí



10 348 Kč

X
159

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

14"

12"



115

BW 861/C61	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖	BW 900	⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	⊕ 4 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
BW 900/55	⊕ 150 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
BW 920/55	⊕ 260 mm	BW 920/25	⊕
BW 900/25	⊕	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 910/16F	⊕ 3/8" - ⊕ 1/2"
BW 895/1	⊕	BW 920A	⊕ ⊕ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



22

BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	⊕ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



18

BW 96BPC/SC9	⊕ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80- PH2X100
1201E	⊕ 2,5x50-3x75- 4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	⊕ 4X30	BW 1253	⊕ 3,5x100 mm


043006003

BW C43

4 428 Kč

Vozík na nářadí se 3 moduly

- Rám z plechu a vrchní části z plastu
- 3 oddělitelné moduly:
 - 1 horní box na nářadí, vysoký 222 mm
 - 1 centrální modul, vysoký 168 mm, se 2 zásuvkami vysokými 60 mm
 - 1 spodní modul, vysoký 332 mm, s kolečkami a výklopnými dvířky vysokými 280 mm
- Kolečka \varnothing 128 mm
- Teleskopická rukojeť může být nastavena ve 4 polohách
- Systém uvolnění modulu s přístupem do všech prostorů po nářadí
- Horní skříňka na nářadí s odnímatelným vnitřním organizérem na nářadí



3 oddělitelné moduly



043006201

BW 4300E/21

Vozík C43 na nářadí se 3 moduly
a sadou 212 kusů nářadí pro všeobecnou údržbu

13 890 Kč



X
212

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (baterie: 1xAA - není součástí balení)

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 903E/C42

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		○ 1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	BW 861LP		● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		● PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		● PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		○ 3-4-5-6 mm
	BW 861TX		● T10-T15-T20-T25-T30



BW 923E/C25

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"





BW 5000S/3M

X
189

Servisní vozík se 3 zásuvkami a sadou 189 kusů nářadí

- Pracovní deska z termoplastu
- 3 zásuvky (588x367 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky, výška 70 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Včetně praktického držáku šroubováků
- 2 boční vestavěné držáky na spreje
- Velká spodní police chráněná rohoží proti olejům
- 4 kolečka Ø 125 mm:
2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Statická nosnost: 400 kg
- Kapacita každé zásuvky: 15 kg, rovnoměrně rozloženo

400 kg



20 873 Kč

n°	h	max
3	70 mm	15 kg





050006331



050006332



050006333



31

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



13

- BW 32** Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm
1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm



1/4"

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111 250 mm

1/2"

- BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	1/4 - 1/4

145

024006201





BW C04BOX-A VU

Vozík na nářadí se 6 zásuvkami a sadou 196 kusů nářadí v pěnových podestách

- Pracovní deska z ABS se 6 zásobníky na malé díly
- 6 zásuvek 570x410 mm s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 150 kg



X
196



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



19 456 Kč



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm

BW 1128BMX 1201E
1201EN
1202E
1202EN

150 mm
 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 ● 4x30 mm
 ⊕ PH1x80-PH2x100 mm
 ⊕ PH1x30



23

BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm
1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm

BW 1166BM ● 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1771RL 10x 18 mm



1/4"

BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 ○ 1/4 - □ 1/4
BW 900L
BW 895/1
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 ⊕ 150 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

1/2"

BW 920A ○ 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 ○ 14-15-17-19 mm
BW 920AL
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25
BW 920/55 ⊕ 260 mm
BW 956C 16-20,8 mm

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

137

BW 2400S 7/E-S

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
a sadou 240 kusů nářadí

X
240

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná pěnovými podložkami
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Integrovaný boční držák lahví

800 kg



29 070 Kč



024006221





024006222



024006223


n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Termoplastická madla
zásuvek



Kolečka s kovovými jádry pro
zvýšenou pevnost





- 1201E Ⓞ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN Ⓞ 4x30 mm
 1202E Ⓞ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN Ⓞ PH1x30 mm
 1207E/TX Ⓞ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 96BPC/SC9 Ⓞ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- BW 42 Ⓞ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 BW 55 Ⓞ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 90 Ⓞ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 111 250 mm



- BW 32 ⌀ 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 Ⓞ 19+60 mm
 1034 Ⓞ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1082BM ⚓ 160 mm
 BW 1150BM ⚓ 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1370 ⚖ 500 g
 BW 1390 ⌀ 35 mm



- 1/4"** BW 900 Ⓞ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L Ⓞ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME Ⓞ 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX Ⓞ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 Ⓞ 1/4 - □ 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 Ⓞ 150 mm

- 1/2"** BW 920A Ⓞ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL Ⓞ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE Ⓞ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX Ⓞ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25 125 mm
 BW 920/55 Ⓞ 260 mm

BW 861/C61 Ⓞ

Ⓞ	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
Ⓞ	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
Ⓞ	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
Ⓞ	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
Ⓞ	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
Ⓞ	BW 882M1	Ⓞ 1/4 - ● 1/4



BW 2400S 7/E-M

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
a sadou 309 kusů nářadí

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná pěnovými podložkami
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Integrovaný boční držák lahví

X
309

800 kg



34 636 Kč





024006224




024006225



024006226



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Termoplastická madla
zásuvek



Kolečka s kovovými jádry pro
zvýšenou pevnost





13

- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM < 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1370 > 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm



37

- BW 42
- BW 96BPC/SC9 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



159

14

- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55 ⊗ 150 mm

12

- BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25
- BW 920/55 ⊗ 260 mm

BW 861/C61

⦿	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



60

- 38** BW 55
- BW 90
- BW 910A
- BW 910AL
- BW 910PE
- BW 910TX
- BW 910/21
- BW 910/22
- BW 910/25
- BW 910/55
- BW 920/15F
- ⦿ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- ⦿ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 4-5-6-7-8-9-10 mm
- T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 125 mm
- 150 mm
- ⊗ 205 mm
- 1/2" - ■ 3/8"



46

- 1201E
- 1202E
- 1201EN
- 1202EN
- 1207E/TX
- 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 4x30 mm
- ⊕ PH1x30 mm
- T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 2400S 8/E-L

Vozík na nářadí s 8 zásuvkami
a sadou 398 kusů nářadí

- 8 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 7 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněná pěnovými podložkami
- 4 kolečka Ø 125 mm:
 - 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg
- Termoplastická pracovní deska
- Integrovaný boční držák lahví

800 kg



46 780 Kč



024006241






024006242



024006243



n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm

196



1/4"

- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 115 mm
- BW 900/42 150 mm
- BW 900/55 ⊕ 150 mm

3/8"

- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX ⊙ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21 125 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 ⊕ 205 mm
- BW 910/55 ⊕ 205 mm
- BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊙	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊙	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊙	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

78



- BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ⊙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L ⊙ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25
- BW 920/55 ⊕ 260 mm

30



- BW 55 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 97TX/SC8 ⊙ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

73



- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190 - 240 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1082BM ≡ 160 mm
- BW 1150BM ≡ 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1128BMX 150 mm

25



- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 125-150-175 mm
- BW 36 150 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- BW 1692/3 3 m
- BW 1712T 150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P I 200 mm
- BW 1719BMA8/M ● 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm

BW 2400S XL9/E-XL

Dlouhý vozík na nářadí s 9 zásuvkami, systémem proti převrácení a sadou 487 kusů nářadí

1000 kg

- 9 zásuvek (882x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
8 zásuvek, výška 70 mm
1 zásuvka, výška 140 mm
- Pevná pracovní deska z ABS, se 6 přihrádkami na nářadí
- Pevná nylonová madla s integrovanými držáky štítků
- Dna zásuvek jsou chráněná pěnovými podložkami
- 4 kolečka Ø 125 mm:
2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 1.000 kg
- Integrovaný boční držák lahví



69 550 Kč



024006251





024006252



024006253



n°	h	↓ max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



1/4"	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900FTX	⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
	BW 900ME	○ 3-4-5-6-7-8 mm
	BW 900TX	⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
	BW 900LP	● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	150 mm
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	⊗ 150 mm

3/8"	BW 910A	○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
	BW 910FTX	⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
	BW 910PE	○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 910TX	⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
	BW 910/21	125 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	BW 910/55	⊗ 205 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

⊕	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm
		99 mm



BW 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



1032 ○ 19+60 mm **BW 1098** 220 mm
1034 ○ 19+60 mm **BW 1082BM** 160 mm
1036 ○ 19+60 mm **BW 1150BM** 180 mm
1038 ○ 19+60 mm **BW 1166BM** 200 mm
BW 1048 250 mm **BW 1168BM** 200 mm
BW 1052 190 - 240 mm **BW 1128BMX** 150 mm



BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 ○ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/55 ⊙ 260 mm



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 ● 0,5x100 mm



BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L ○ 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
BW 910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
BW 943FL ○ 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1737NX



BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 Ø 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



BW 977TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm



BW 30 Ø 2-3-4 mm **BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm
BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm **BW 1719BMA8/P** I 200 mm
BW 32 Ø 4 mm **BW 1719BMA8/M** ▽ 200 mm
BW 34 125-150-175 mm **BW 1719BMA8/R** ● 200 mm
BW 1692/3 3 m **BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm
BW 1712T 150+590 mm **1771** 18 mm
BW 1725 420 mm **BW 1833S** 200 lumen



BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0,1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²



943E ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 2400S XL9/E-XXL

Dlouhý vozík na nářadí s 9 zásuvkami, systémem proti převrácení a sadou 716 kusů nářadí

- 9 zásuvek (882x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 8 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
- Pevná pracovní deska z ABS, se 6 přihrádkami na nářadí
- Pevná nylonová madla s integrovanými držáky štítků
- Dna zásuvek jsou chráněna pěnovými podložkami
- 4 kolečka Ø 125 mm:
 - 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 1.000 kg
- Integrovaný boční držák lahví

1000 kg



80 935 Kč



024006254





024006255



024006256



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25
 BW 910/55 ⊗ 200 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 ⊕ 1/4"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 BW 900/55 ⊗ 150 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊗	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊗	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



97

- 12**''
- BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 - BW 720/21 125 mm
 - BW 720/25 64 mm
 - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 - BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - BW 920FTX ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 - BW 920TX ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920TX-L ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - BW 920TX-XL ⊗ T45-T50-T55
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 920/25 250 mm
 - BW 920/55 ⊗ 260 mm



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202EN ● PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



45

- BW 42 ⊗ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 55 ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 141 ⊗ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
- BW 666N/20 40+20 Nm
- BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
- BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
- BW 867TX ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867TX/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RIB/L ⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RIB/E ⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 867RIB ⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 1253 ● 0,5x100 mm
- BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
- BW 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
- BW 1257TX ⊗ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728BM ⊗ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728LA ⊗ T5-T6-T7-T8-T9-T10



27

- BW 30 ∅ 2-3-4 mm
- BW 31 ∅ 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 ∅ 4 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190-240 mm
- BW 1082BM ⊚ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1370 ● 300 g
- BW 1380 ● 1000 g
- BW 1390 ∅ 35 mm



30

- BW 90 ⊗ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1650 150 mm
- BW 1682 300 mm
- BW 1687/S4
- BW 192 8x10/12x13 mm
- BW 192 16x17/18x19 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
- BW 1692/5 5 m
- BW 1712T 148+665 mm
- BW 1606T 0,08+6 mm²
- BW 1608 0,5+6 mm²
- BW 1725 420 mm
- BW 1725CR 250 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm
- BW 1771RL 10x 18 mm
- BW 1833S 200 lumen
- BW 1715
- BW 1720/B6 150 mm
- BW 1128BMX 0,2+6 mm²
- BW 1149F 0,75+6 mm²
- BW 1602 1,25+5,5 mm²
- BW 1603

059456301

BW 5945/2023


Sada 268 kusů nářadí pro univerzální použití v pěnových podestách

24 010 Kč

X
268



pro **C45PRO 2.0**



17

- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 1370 300 g
- BW 1390 ∅ 35 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



- BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
- 1038 ● 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- BW 1166BM ● 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1082BM < 160 mm
- BW 1052 240 mm
- BW 1048 250 mm

36

BW 1256/C21-1

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



30

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm



- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN ● PH1X30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- BW 1253 ● 3x100 mm

25



160

- 1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 6-6,7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
- BW 900PH ● PH1-PH2-PH3
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7 mm
- BW 900TX ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 895/1 ○ 1/4" - □1/4"
- BW 895/3 ○ 1/4" - □3/8"
- BW 895/6 ○ 5/16" - □1/2"
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55 ● 150 mm

- 12"** BW 895/6 ○ 5/16" - □1/2"
- BW 956C ○ 16 mm - 20,8 mm
- BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/55 ● 205 mm
- BW 920/55 ● 260 mm
- BW 920A ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- BW 920/25 125 mm
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 255 mm

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

- 3/8"** BW 895/6 ○ 5/16" - □1/2"
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- BW 910/20 75 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 150 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"

Beta WORKER



Obrázky jsou pouze orientační. Společnost Beta si vyhrazuje právo aktualizovat a inovovat svůj sortiment bez předchozího upozornění.



www.beta-tools.com/cz