

DUBEN·KVĚTEN·ČERVEN

PROMOTION

2019

Q2



 **Beta**

CZ

AKCE JE PLATNÁ OD 8. DUBNA DO 7. ČERVENCE.

SADY NÁŘADÍ PRO VOZÍKY: 2400E6, 3300/C33/7, 2400/C24S7

POL4

Sada 197 kusů nářadí
v plastových podestách

197
kusů nářadí




- T83**
920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 – 125 mm
920/22 – 255 mm
920/25
920/42 – 305 mm
920/55
- T91**
900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900ME – 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 – 50 mm
900/21 – 150 mm
900/25
900BG/30
900/42 – 115 mm
900/55
- T259**
96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm
96N – 12 mm
860MIX/A31
895/1



- T210**
1201: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
T215
1207TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20
T212
1202: PH0x60-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm
T234
35 – 100-200 mm
1370 – 300 g
1390 – Ø 35 mm



- T10**
42: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm
T40
90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
T154
1082 – 160 mm
1150 – 180 mm
1048 – 250 mm



- 867/C52**
867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN: M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12
867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1: 10 mm-3/8"
867/2: 10 mm-1/2"



- 30/4**
31/4
32/4

M7

Sada 215 kusů nářadí
v pěnových podestách

215
kusů nářadí



- M10**
42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm



- M210**
1201: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm;
1201N: 4x30 mm
1202: PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm;
1202N: PH1x30 mm;
1207TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45; 1253



- M100**
895/1
895/3
895/6
900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900L: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
900ME: 3-4-5-6-7 mm
900LP: 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm;
900PH: PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20: 50 mm;
900/20L: 100 mm
900/21: 150 mm
900/25
900BG/30
900/42
900/55
920A: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920/15
920/25;
920AN/125: 125 mm
920AN/250: 250 mm
920/42
920/55
920FTX: 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920AL: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



- M86**
867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN: 5-6-8-10-12 mm
867XZN/L: 5-6-8-10-12 mm
867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L: T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX: T20-T25-T30-T40-
- T45-T50-T55
867/1, 867/2
- M33**
55: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
96/SC9: 1,5÷10 mm
- M131**
1084BM: 160 mm
- 1150BM: 180 mm
1166BM: 160 mm
- M234**
35: 100-200 mm
1370: 300 g
1390: Ø 35 mm

2400E6

11.070 Kč **7.750 Kč**

Pojízdný vozík na nářadí se 6 zásuvkami



Hlavní specifikace:

- 6 zásuvek (588 mm x 367 mm):
4 zásuvky 70 mm vysoké,
1 zásuvka 140 mm vysoká,
1 zásuvka 280 mm vysoká
- Dno zásuvek chráněno pryžovými podklady
- Ložiskové posuvy
- Přední centrální zámek
- Pracovní deska z odolného ABS materiálu
- Statická nosnost 700 kg
- Kolečka pr. 100 mm z oceli, 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou)
- Ocelový držák pro pohyb vozíku
- Držák papíru volitelné příslušenství (není základní součástí)
- Rozměry: 838 x 746 x 452 mm
- Váha (bez nářadí): 56 kg



2400E60



2400E6R



2400E6G

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb

2400E60+POL4
2400E6G+POL4
2400E6R+POL4

31.760 Kč **22.230 Kč**

2400E60+M7
2400E6G+M7
2400E6R+M7

46.040 Kč **32.230 Kč**

3300/C33/7

18.270 Kč **13.900 Kč**

Pojízdný vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Popis a vlastnosti:

- Sedm zásuvek (588x367 mm), s kuličkovými pojedy
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovou pryžovou podložkou
- Čtyři kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou)
- Přední centrální bezpečnostní zámek
- Vestavěný držák láhve a role papíru, nastavitelný ve více pozicích
- Rozměry: 490x800x1010 mm



3300/C33/70



3300/C33/7R



3300/C33/7G

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb

3300/C33/70+POL4
3300/C33/7G+POL4
3300/C33/7R+POL4

39.400 Kč **27.580 Kč**

3300/C33/70+M7
3300/C33/7G+M7
3300/C33/7R+M7

51.900 Kč **36.330 Kč**

2400/C24S7

14.790 Kč **10.850 Kč**

Pojízdný vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Hlavní vlastnosti:

- Sedm zásuvek (588x367 mm), s pojedy s kuličkovými ložisky:
- 5 zásuvky, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm
- 1 zásuvka, výška 280 mm.
- Dna zásuvek chráněná podlážkami z pěnové pryže.
- Čtyři kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg.
- Termoplastická pracovní deska vhodná pro skříňky na nářadí C22S, C23S, C23SC a C23ST
- Integrovaný boční držák láhve.
- Součástí dodávky může být rovněž držák role papíru, položka 2400S-R/PC
- Rozměry: 445x740x955 mm



2400/C24S70



2400/C24S7G



2400/C24S7R

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb

2400/C24S70+POL4
2400/C24S7G+POL4
2400/C24S7R+POL4

35.410 Kč **24.790 Kč**

2400/C24S70+M7
2400/C24S7G+M7
2400/C24S7R+M7

48.360 Kč **33.850 Kč**

5700/C57S/A 60.450 Kč

~~73.750 Kč~~



Ponk MasterCargo

- Model s panelem pro uložení nástrojů (C57P) a jednou skříňkou se zásuvkami.
- Skříňka s pěti zásuvkami, 588x367 mm, výška zásuvek je 3x 90 mm, 1x 180 mm a 1x 280 mm, s kuličkovými pojedy
- Zde je možné umístit podesty s nářadím
- Centrální zámek
- Panelový držák nástrojů se dvěma otvory v zadní části pro montáž na stěnu
- Hliníková roleta s vertikálním ovládáním a zámek
- Tři demontovatelné perforované panely pro uložení nástrojů
- Pracovní deska z vícevrstvého dřeva potažená plastovým laminátem s třemi otvory
- Rozměry: 1700x790x1800 mm
- Váha: 205 kg



5700/C57S/A-O

5700/C57S/A-G

5700/C57S/A-R



5600/C56M 16.730 Kč

~~22.450 Kč~~

Ponk

- Pracovní deska z protiskluzového hliníkového plechu a gumová rohož.
- Nosnost: 800 kg
- Držák nástrojů přizpůsobený do panelu C57P.
- Tři zásuvky se zámek.
- Lze připevnit k podlaze
- Rozměry: 2000x640x865 mm
- Váha: 95 kg

5600/C56MO

5600/C56MG

5600/C56MR



5700/C57SP 15.720 Kč

~~20.450 Kč~~

Panelový držák nástrojů

- Panelový držák nástrojů se dvěma otvory v zadní části pro montáž na stěnu
- Hliníková roleta s bezpečnostním zámek
- Tři demontovatelné perforované panely pro uložení nástrojů.
- Rozměry: 1700x930 mm
- Váha: 46 kg



5700/C57SP0

5700/C57SPG

5700/C57SPR



2450/MB34

11.750 Kč


8.990 KčSada 34 kusů nářadí
v pěnové podestě

920A	10-11-12-13- 14-15-16- 17-18-19- 20-21-22- 23-24-26- 27-30-32 mm	1032	180 mm
		1034	170 mm
		1036	175 mm
		1038	175 mm
		900	4-4,5-5- 5,5-6-7-8-9- 10-11-12-13- 14 mm
920/21	125 mm		
920/22	150 mm		
920/25		900/20	50 mm
920/42		900/21	150 mm
920/55		900/25	
111	250 mm	900BG/30	
1052	240 mm	900/55	
1084BM	160 mm	900/42	
1150 BM	180 mm		
1166 BM	160 mm		

Váha: 7 kg

2450/MB11

7.830 Kč

6.010 KčSada 30 kusů nářadí
v pěnové podestě

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32 mm
55	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x 19-20x22 mm
1048	250 mm

Váha: 5,4 kg

3500/C35

Box na nářadí

Charakteristické vlastnosti:

- Zásuvky lze zcela vysunout
- Velikost zásuvky 600x447 mm
- Max. zatížení zásuvky je 70 kg
- Max. statické zatížení je 1200 kg
- Centrální zámek v přední části
- Možnost instalace pracovní desky ABS a přihrádek do zásuvek (lze objednat samostatně)
- Rozměry: 700x600x1000 mm

**3500/C35/6G**

20.870 Kč

15.440 Kč

Box na nářadí se 6 zásuvkami

– Váha: 73,5 kg

Počet zásuvek	Výška zásuvky
2	75 mm
1	100 mm
1	150 mm
1	200 mm
1	300 mm

3500/C35/7G

21.720 Kč

16.240 Kč

Box na nářadí se 7 zásuvkami

– Váha: 77 kg

Počet zásuvek	Výška zásuvky
2	75 mm
1	100 mm
3	150 mm
1	200 mm

2450/MB44

5.710 Kč

4.530 KčSada 44 kusů nářadí
v pěnové podestě

1260	2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x 125-6,5x150-8x200 mm
1260N	4x30-6,5x30 mm
1262	PH0X60-PH0X100-PH1X80= PH1X120-PH2X100-PH2X150- PH3X150 mm
1262N	PH1X30-PH2X30 mm
1253	
96BPC/SC9	
951	2,5-3-4-5-6-8 mm

Váha: 2,8 kg

3500/C35/8G

23.290 Kč

17.420 Kč

Box na nářadí s 8 zásuvkami

– Váha: 80,5 kg

Počet zásuvek	Výška zásuvky
4	75 mm
1	100 mm
2	150 mm
1	200 mm

3500/C35/9G

24.500 Kč

18.350 Kč

Box na nářadí s 9 zásuvkami

– Váha: 84 kg

Počet zásuvek	Výška zásuvky
6	75 mm
3	150 mm

2450/MB55

5.840 Kč

4.530 KčSada 55 kusů nářadí
v pěnové podestě

31	Ø 2-3-4-5-6 mm
32	Ø 4 mm
35	200 mm
1112	250 mm
1128BMX	
1370	500 g
1390	Ø 45 mm
1719BMA/Q	200 mm
1719BMA/T	200 mm
1719BMA/P	200 mm
1719BMA/M	200 mm
1719BMA/R	200 mm
1726	440 mm

Váha: 4,5 kg

9324/C040-7NEW~~9.290 Kč~~**6.500 Kč**

Pojízdný vozík na nářadí
se 7 zásuvkami, oranžový

Beta EASY

Hlavní charakteristika:

- 7 zásuvek (570x410 mm) pojezdy s kuličkovými ložisky: 2 zásuvky, výška 65 mm, 4 zásuvky, výška 80 mm, 1 zásuvka, výška 130 mm
- Dna zásuvek jsou chráněna rohožemi z pěnové gumy
- Čtyři kolečka Ø 100 mm: 2 pevná a 2 natáčecí (jedno s brzdou)
- Přední centrální zámek
- Kovová vrchní pracovní plocha s gumovou podložkou

**2032/TV**~~7.960 Kč~~**6.050 Kč**

Nářaďový vozík, plastový

- 2 nářaďové panely
- Kapsa na nářadí
- Vnitřní dno s odnímatelnými částmi

**4100/C41S**~~9.010 Kč~~**6.810 Kč**

Vozík na nářadí se dvěma moduly

Hlavní charakteristika:

- Plechový rám a plastová vrchní část vyznačující se vynikající pevností a nízkou hmotností.
- 2 demontovatelné moduly: 1 horní nástrojový box, 1 modul se 2 zásuvkami, výška jedné 95 mm a druhé 295 mm.
- Velká kolečka (160 mm), zabudovaná v rámu pro snadnou přepravu - např. na schodech.
- Boční centrální zámek pro uzamčení zásuvek v dolním modulu.
- Zásuvky jsou vybaveny pojezdy s kuličkovými ložisky a dvojítm uzavíracím hákem.
- Teleskopická hliníková rukojeť.
- Malý držák nástrojů zabudovaný v horním nástrojovém boxu.
- Dolní zásuvka je vybavena pojezdy s dvojitými kuličkovými ložisky.
- Doporučené vybavení: 5940/SBK a 5915VU/5

**2113/C13**~~5.550 Kč~~**4.190 Kč**

Kufr na nástroje s kolečky, vyrobeno z pevného polypropylénu

- Rozměry: 870x410x350 mm
- Váha 7,2 kg

**2116/C16**~~1.820 Kč~~**1.490 Kč**

Box na nástroje, s vnitřním úložným prostorem, prázdný

- Rozměry: 500x260x260 mm
- Váha 2,5 kg

**2005PA/S**~~372 Kč~~**285 Kč**

Pouzdro na nástroje, prázdné, vyrobeno z nylonu, s popruhem



31/B6

976 Kč

780 Kč

Sada 6 cylindrických vyrážeců

2-3-4-5-6-8 mm

**38/B6**

1.061 Kč

864 Kč


6-dílná sada

- 30 – průbojníky: 2-3 mm
32 – důlčík: 4 mm
34 – ploché sekáče: 125-150 mm
36 – špičatý sekáč: 150 mm

**42**

Očkoploché klíče

DIN 3113 UNI-ISO 7738



mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
5,5x5,5	95	108	136
6x6	95	114	139
7x7	105	116	142
8x8	116	117	144
9x9	127	120	147
10x10	137	121	149
11x11	148	133	163
12x12	158	136	166
13x13	169	136	166
14x14	180	155	191
15x15	190	163	200
16x16	201	172	209
17x17	212	181	221
18x18	222	194	239
19x19	233	205	248
20x20	243	232	281
21x21	254	250	296
22x22	264	255	306
23x23	275	273	327
24x24	285	275	330
25x25	296	309	369
26x26	307	330	393
27x27	317	354	420
28x28	328	371	439
29x29	338	396	472
30x30	349	423	502
32x32	370	462	548
34x34	391	972	1159
35x35	412	1014	1205
36x36	412	1032	1235
38x38	433	1176	1370
41x41	465	1300	1540

42/B9

1.710 Kč

1.410 Kč

Set 9 očkoplochých klíčů v pouzdře

6-7-8-10-11-13-14-17-19 mm

**42/S15**

3.840 Kč

3.210 Kč

Komplet očkoplochých klíčů 15ks

6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

**78**

Očkový úderový klíč

DIN 7444



mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
24	162	348	457
27	180	429	560
30	190	456	608
32	190	498	659
36	205	612	802
41	225	804	1041
46	235	948	1174
50	250	1194	1490
55	265	1450	1770
60	275	1820	2230
65	295	2275	2760
70	325	2335	2850
75	325	2880	3530


- Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.
- Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici u distributorů.
- Akce je platná v období od 08.04.2019 - 07.07.2019 nebo do vyprodání zásob.

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

96N

Zástrčný klíč typu L

ISO 2936



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
0,9	32	10	5	7
1,3	44	12	5	7
1,5	46	15	5	7
2	51	17	5	7
2,5	57	20	7	8
3	64	22	7	9
3,5	68	25	8	10
4	72	28	9	12
4,5	78	30	10	13
5	83	32	12	15
6	94	37	16	20
7	99	40	21	26
8	105	43	27	34
9	111	46	32	41
10	119	49	38	48
11	126	52	48	60
12	134	56	56	70
13	142	62	70	88
14	151	69	82	103
16	165	72	122	154
17	174	79	132	166
19	194	88	180	224
22	216	99	351	442
24	242	111	461	581

96N/SC9

235 Kč

186 Kč

Sada zástrčných klíčů typu L

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**96T**

Inbusový klíč s rukojetí



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
2	139	52	115	142
2,5	153	55	115	142
3	153	55	121	149
3,5	179	70	133	157
4	179	70	131	163
4,5	200	84	145	172
5	200	84	145	178
6	221	103	173	212
7	236	106	206	248
8	255	117	238	290
10	285	132	291	345

99SQ

Hákové klíče s čtyřhrannými výstupky na kruhové matice



Ø mm	B mm	cena Kč	MO cena Kč
15-35	2,7	360	484
35-50	3,5	414	563
50-80	4,7	552	741
80-120	6,2	756	1025
120-180	7,8	993	1335


123/K4

547 Kč

414 Kč


Sada s 4 adaptéry pro ráčnové klíče:

- 1 bitový adaptér
- 3 rychloupínací adaptéry



142

Očkoploché klíče s oboustrannou ráčnou



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
6x6	136	222	263
7x7	136	222	263
8x8	136	228	275
9x9	143	234	281
10x10	159	243	287
11x11	168	261	306
12x12	174	267	315
13x13	180	285	339
14x14	190	297	351
15x15	200	318	375
16x16	216	333	393
17x17	233	345	405
18x18	239	366	433
19x19	248	375	445
21x21	285	483	569
22x22	285	492	581
24x24	325	576	678
27x27	355	840	1016
30x30	420	990	1186
32x32	420	1014	1235
* 36x36	480	1375	1675

* U tohoto rozměru je klíč v provedení pouze s jednostrannou ráčnou bez přepínání směru utahování

142SN/S13

6.090 Kč

4.470 Kč

Sada 13 očkoplochých klíčů s kloubem a ráčnou

7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm




450

Pily na otvory z rychlořezné oceli, bimetalu

Ø 16÷30 = 450AL/1

Ø 32÷152 = 450AL/2



HSS-Co 8%

Ø mm	Ø "	A mm	cena Kč	MO cena Kč
16	5/8	57	243	290
17	11/16	57	243	290
19	3/4	51	243	290
20	-	51	243	290
21	13/16	51	243	290
22	7/8	51	243	290
24	15/16	51	243	290
25	1"	51	252	299
27	1 1/16	51	258	306
29	1 1/8	51	258	306
30	1 3/16	51	258	306
32	1 1/4	51	270	321
33	1 5/16	51	270	321
35	1 3/8	51	294	351
37	1 7/16	51	294	351
38	1 1/2	44	300	354
40	1 9/16	44	309	366
41	1 5/8	44	315	375
43	1 11/16	44	315	375
44	1 3/4	44	342	405
46	1 13/16	44	342	405
48	1 7/8	44	351	414
51	2"	44	354	420
52	2 1/16	44	426	505
54	2 1/8	44	426	505
57	2 1/4	44	426	505
59	2 5/16	44	435	514
60	2 3/8	44	435	514
64	2 1/2	44	447	529
65	2 9/16	44	447	529
67	2 5/8	44	447	529
68	-	44	447	529

363

Klíče na trubky pro vysoké namáhání vyrobeny z lehké slitiny



L mm	Ø max"	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
350	2" gas	60	756	956
450	2 1/2" gas	76	1032	1305
600	3" gas	90	1830	2325
900	5" gas	140	3120	3960
1200	6" gas	165	3420	4340

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

450AL

Upínací trny pro pily na otvory



	Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
450AL/1	16÷30	54	297	351
450AL/2	32÷152	70	672	799

450/C21

11.370 Kč

9.480 Kč

Sada pil na otvory a příslušenství pro průmyslové použití

HSS-Co 8%



450 Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-105-114 mm

450AL /1-2

450PA /1-2

450PR

450AD

rozměry kufříku: 420x280x60 mm

váha: 7 kg

374

Klíče na trubky, švédský typ, úzké čelisti 45°

DIN 5234



L mm	Ø max"	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
240	1 1/2" gas	21	462	544
320	1" gas	34	630	799
410	1 1/2" gas	49	810	1053
550	2" gas	60	1270	1665
630	3" gas	90	2340	3030

332

272 Kč

194 Kč

Malý řezač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin



3÷16 mm
1/8"÷5/8"

59 mm

336

799 Kč

612 Kč

Teleskopický řezač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin



6÷38 mm | 1/4"÷1 1/2"

160 mm

345SB

375 Kč

270 Kč

Odhrotovač s otočnou výměnnou čepelí



HSS

150 mm

426MD/SP10

3.410 Kč

2.270 Kč

Sada 10 rotačních fréz, pro ocel (včetně nerezové oceli)


426MD/CP-426MD/CT-
426MD/F-426MD/T-
426MD/S

Ø 8÷12 mm

**426MD**

Rotační pilníky, vyrobeny z tvrdokovu

– Standardní brus s lámáním třísek



Pilník rotační, karbid, válcový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/CP3	3	3	14	38	83	116
426MD/CP6	6	6	16	50	151	215
426MD/CP8	8	6	19	63	162	233
426MD/CP9,5	9,5	6	19	63	238	339
426MD/CP12	12	6	25	69	341	487
426MD/CP16	16	6	25	69	557	793

Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/CT3	3	3	14	38	83	116
426MD/CT6	6	6	16	50	151	212
426MD/CT8	8	6	19	63	160	227
426MD/CT9,5	9,5	6	19	63	227	318
426MD/CT12	12	6	25	69	336	472
426MD/CT16	16	6	25	69	539	756

Pilník rotační, karbid, kulový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/S3	3	3	3	38	83	116
426MD/S6	6	6	5	50	126	178
426MD/S8	8	6	6,4	51	141	200
426MD/S9,5	9,5	6	8	53	177	251
426MD/S12	12	6	11	56	222	302
426MD/S16	16	6	14	59	366	520

Pilník rotační, karbid, oválný



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/OV3	3	3	6	38	83	116
426MD/OV6	6	6	9,5	50	140	212
426MD/OV9,5	9,5	6	16	61	215	299
426MD/OV12	12	6	22	67	323	451
426MD/OV16	16	6	25	69	501	696

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/FA3	3	3	13	38	83	116
426MD/FA6	6	6	19	50	140	197
426MD/FA8	8	6	19	63	145	206
426MD/FA9,5	9,5	6	19	63	218	312
426MD/FA12	12	6	25	69	290	414
426MD/FA16	16	6	25	69	468	665

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/F3	3	3	13	38	83	116
426MD/F6	6	6	16	50	142	197
426MD/F8	8	6	19	63	151	209
426MD/F9,5	9,5	6	19	63	208	287
426MD/F12	12	6	25	69	275	384
426MD/F16	16	6	25	69	431	599

Pilník rotační, karbid, plamen



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/OG3	3	3	16	38	83	116
426MD/OG6	6	6	16	50	145	200
426MD/OG8	8	6	19	63	178	248
426MD/OG10	10	6	25	70	215	296
426MD/OG12	12	6	32	76	368	511
426MD/OG16	16	6	36	81	590	820

Pilník rotační, karbid, zaoblený kužel



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/TA3	3	3	13	38	83	116
426MD/TA6	6	6	16	50	143	200
426MD/TA8	8	6	22	67	179	251
426MD/TA9,5	9,5	6	27	72	217	302
426MD/TA12	12	6	28	73	319	445
426MD/TA16	16	6	25	78	572	793

Pilník rotační, karbid, kuželový



	D	D	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/T3	3	3	11	38	83	116
426MD/T6	6	6	19	50	147	209
426MD/T8	8	6	19	63	137	194
426MD/T9,5	9,5	6	16	63	193	275
426MD/T12	12	6	22	69	245	340
426MD/T16	16	6	25	70	392	554

426MD-3/SX9

1.106 Kč

774 Kč

Sada 9 rotačních karbidových pilníků v plastové krabičce



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

601CA 5.260 Kč

6.620 Kč

Digitální měřák utahovacího momentu a úhlu

– Světelný indikátor a přerušovaný zvukový signál informuje uživatele, že nastavený moment nebo úhel byl dosažen




rozměry kufříku: 120x90x120 mm
váha: 240 g

677/C150 20.100 Kč

24.760 Kč

Momentové klíče položka 677 v pouzru

UNI EN 26789 ISO 6789



Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
700÷1500	70÷150	500÷1000	70	70	1475	10,4

677/CP200 38.390 Kč

49.000 Kč

Momentový klíč s omezovací západkou se zasouvací reverzibilní ráčnou pro utahování pravých a levých závitů s přesností: $\pm 4\%$ v pouzru

UNI EN ISO 6789



Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
900÷2000	90÷200	600÷1500	70	63	1920	13

560/C6 10.950 Kč

13.760 Kč

Násobiče momentu pro pravostranné a levostranné dotahování v plastovém kufříku

Poměr: 6,5:1




Nm	Kgfm	lbf.in	1/2"	3/4"
1500	150	1106		

rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 6 kg

667N

Momentové klíče se signalizací kliknutím a oboustrannou ráčnou, pro pravostranné i levostranné utahování, přesnost utahování: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789



677N/20 3.300 Kč

4.270 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
40÷200	4÷20	30÷150	40	43	470	1,01

677N/30 3.660 Kč

4.780 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
60÷300	6÷30	50÷220	40	43	598	1,38

677N/40 9.360 Kč

12.190 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
80÷400	8÷40	60÷295	50	50	711	2,09

560/C12 15.750 Kč

20.090 Kč

Násobiče momentu pro pravostranné a levostranné dotahování, v plastovém kufříku

Poměr: 12:1




Nm	Kgfm	lbf.in	1/2"	1"
2500	250	1844		

rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 7 kg

677

Momentový klíč s omezovací západkou se zasouvací reverzibilní ráčnou pro utahování pravých a levých závitů s přesností $\pm 4\%$

UNI EN ISO 6789



677/50 10.530 Kč

13.430 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
100÷500	10÷50	70÷350	70	55	915	5,2

677/70 10.950 Kč

14.010 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
150÷700	15÷70	100÷500	70	55	1140	6,2

677/100 11.340 Kč

14.490 Kč

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
300÷1000	30÷100	200÷750	70	55	1470	7,5

410/SP19

726 Kč

594 Kč

Sada 19 vrtáků, krátké,
HSS, cylindrické
Ø 1÷10 x 0,5 mm

DIN 338 ISO 235

R ≤ 650 N/mm²

HV ~ 750÷820

**446/C30**

5.230 Kč

4.380 Kč

Sada závitníků a závitnic
z chromované oceli, metrický závit,
a příslušenství v dřevěném kufříku



430 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-
10x1,5-12x1,75 mm

440 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-
10x1,5-12x1,75 mm

435/1,5

444/1

rozměry kufříku: 325x220x35 mm
váha: 3,2 kg

720L

Dlouhé šestihranné rázové hlavice

UNI/ISO 2725



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
10	17,0	80	25	186	254
11	18,5	80	25	186	254
12	20,0	80	25	186	254
13	21,0	80	25	186	254
14	22,5	80	25	186	254
15	23,0	80	30	204	278
16	25,0	80	30	204	278
17	26,0	80	30	204	278
18	27,5	80	30	222	299
19	28,5	80	30	222	299
21	31,0	80	30	240	324
22	32,5	80	30	240	324
24	35,0	80	30	258	348
27	38,5	80	30	282	387
30	42,0	80	30	342	466
32	44,0	80	30	342	466
36	50,0	80	30	426	581

720TX/C6

1.865 Kč

1.410 Kč

Sada 6 rázových hlavíc Torx®

T30-T40-T45-T50-T55-T60

1/2"



rozměry kufříku: 275x120x65 mm
váha: 5,7 kg

720ME/C8

2.530 Kč

1.930 Kč

Sada 8 rázových inbusových hlavíc

5-6-8-10-12-14-17-19 mm

1/2"



rozměry kufříku: 270x120x45 mm
váha: 1,71 kg

728/C10

5.150 Kč

3.670 Kč

Sada 10 rázových hlavíc

17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

3/4"



rozměry kufříku: 275x120x65 mm
váha: 5,7 kg

720/16

324 Kč

222 Kč

Rázový adaptér, 1/2" samice
a 3/4" samec

1/2"

1/2
3/4

**729/15**

838 Kč

588 Kč

Rázový adaptér, 1" samice a 3/4"
samec

1"

1
3/4



Vždy aplikujte sílu rovnoměrně a postupně abyste zabránili
poškození nebo případnému zranění

860/55

587 Kč

450 Kč

Reverzibilní ráčna na bity

1/4"

1/4


**862PH-XL**

Bity pro šrouby s křížovou hlavou
Phillips®

ISO 2351-2ISO 1173 E 6,3

moinka

+ 1/4"




	L mm	cena Kč	MO cena Kč
PH 1	100	40	54
2	100	40	54
3	100	40	54

862TX-XL

Bity pro šrouby s hlavou Torx®

ISO 1173 E 6,3

moinka

	L mm	cena Kč	MO cena Kč
T9	100	38	52
T10	100	38	52
T15	100	38	52
T20	100	38	52
T25	100	38	52
T27	100	38	52
T30	100	38	52
T40	100	38	52

867PE

Šestihranné bity



30 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	22	29
5	22	29
6	22	29
7	22	29
8	22	29
10	22	29
12	31	41

867PE/L

Šestihranné bity dlouhé



75 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	38	50
5	38	50
6	38	50
7	38	50
8	38	50
10	38	50
12	53	70

867XZN

Bity s profilem XZN®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M4	26	35
M5	26	35
M6	26	35
M8	26	35
M10	26	35
M12	38	50

867XZN/L

Bity s profilem XZN® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	43	56
M6	43	56
M8	43	56
M10	43	56
M12	58	77

867TX

Bity pro šrouby s hlavou Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	22	29
T25	22	29
T30	22	29
T40	22	29
T45	22	29
T50	22	29
T55	22	29

867TX/L

Bity pro šrouby s hlavou Torx® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	35	46
T25	35	46
T30	35	46
T40	35	46
T45	35	46
T50	35	46
T55	35	46

867RTX

Bity pro šrouby s hlavou Tamper Resistant Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	23	30
T25	23	30
T30	23	30
T40	23	30
T45	23	30
T50	23	30
T55	23	30

867RTX/L

Bity pro šrouby s hlavou Tamper Resistant Torx® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	38	50
T25	38	50
T30	38	50
T40	38	50
T45	38	50
T50	38	50
T55	38	50

867RIBE

Bity s profilem RIBE



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	23	30
M6	23	30
M7	23	30
M8	23	30
M9	23	30
M10	23	30
M11	35	45
M12	35	45
M13	35	45

867RIBE/L

Bity s profilem RIBE, dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	38	50
M6	38	50
M7	38	50
M8	38	50
M9	38	50
M10	38	50
M11	51	67
M12	51	67
M13	51	67

867

Hlavice 1/2 s uchycením do koncovky šroubováku 867



L

	mm	mm	mm	mm	cena Kč	MO cena Kč
867/1	10	3/8"	38	17	80	106
867/2	10	1/2"	38	22	89	119


900/42

157 Kč

120 Kč

1/4" posuvná rukojeť tvaru T

UNI/ISO 3315 DIN 3122



115 mm

22 mm


900/55

678 Kč

576 Kč

1/4" oboustranná ráčna, 48 zubů

UNI/ISO 3315 DIN 3122



18 mm

Ø 25 mm



125 mm

920/42

251 Kč

180 Kč

1/2" posuvná rukojeť tvaru T

UNI/ISO 3316 DIN 3122



305 mm

42 mm

920/50

1.025 Kč

792 Kč

1/2" ráčna, 72 zubů

UNI/ISO 3315 DIN 3122



42 mm

40 mm



275 mm

928/42


838 Kč

648 Kč

3/4" posuvná rukojeť tvaru T

UNI/ISO 3315 DIN 3122

3/4"



**928/55**

3.180 Kč

2.580 Kč

3/4" oboustranná ráčna, 72 zubů

72 3/4"

**929/42**


1.685 Kč

1.290 Kč

1" posuvná rukojeť tvaru T

UNI/ISO 3315 DIN 3122

1"

**929/55**


3.940 Kč

2.970 Kč

1" oboustranná ráčna, 72 zubů

UNI/ISO 3315 DIN 3122

72 1"


**935/S8**

1.725 Kč

1.430 KčSada 8 oboustranných
šestihranných trubkových klíčů6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-
20x22 mm

Kolíky: 940/1, 940/2

UNI 6746 DIN 896

**920A**

Nástrčné hlavice

UNI/ISO 2725

DIN 3124

1/2"



mm	Ø	L	Ø1	cena Kč	MO cena Kč
8	12,4	38	21,7	85	103
9	13,5	38	21,7	85	103
10	14,9	38	21,7	85	104
11	16,1	38	21,7	85	104
12	17,5	38	21,7	85	104
13	18,7	38	21,7	87	106
14	20,1	38	21,7	87	106
15	21,5	38	22,5	87	106
16	22,7	38	23,7	88	108
17	24,1	38	23,1	88	108
18	25,3	39	24,0	88	108
19	26,6	39	24,0	88	108
20	27,8	40	25,0	89	109
21	28,8	40	25,0	89	109
22	29,9	41	26,0	89	109
23	30,8	42	26,0	91	111
24	32,2	43	27,0	91	111
25	33,2	44	27,0	91	111
26	34,7	45	28,0	96	117
27	36,2	46	29,0	96	117
28	37,2	47	30,0	96	117
29	38,6	48	31,0	100	122
30	40,2	48	32,0	100	122
32	42,3	49	34,0	108	131

920A/C20X

5.030 Kč

4.190 Kč

20 nástrčných hlavíc a 5 příslušenství

1/2"



920A

10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-26-27-28-
30-32 mm

920/21

125 mm

920/22

255 mm

920/25

920/42


920/55 72

rozměry kufříku: 420x185x60 mm
váha: 5,1 kg


920PEZástrčné hlavice pro šrouby
s šestihrannou hlavou

DIN 7422

1/2"



mm	Ø	L	L1	cena Kč	MO cena Kč
3	22,5	58	20	151	212
4	22,5	58	20	151	212
5	22,5	58	20	151	212
5L	22,5	100	62	163	233
6	22,5	58	20	151	212
6L	22,5	100	62	166	233
7	22,5	58	20	151	212
7L	22,5	100	62	166	233
8	22,5	58	20	151	212
8L	22,5	100	62	166	233
9	22,5	58	20	158	221
9L	22,5	140	102	170	239
10	22,5	58	20	158	221
10L	22,5	140	102	170	239
12	23,0	58	20	181	254
12L	22,5	140	102	209	293
14	23,0	58	20	182	254
14L	22,5	140	102	209	293
17	29,5	60	22	220	309
19	29,5	60	22	220	309

941Šestihranné / dvanáctihranné
nástrčné klíče
s rukojetí s vysokým
torzním momentem

mm	L	L1	A1	cena Kč	MO cena Kč
7x7	200	91	35	372	475
8x8	220	107	50	406	511
9x9	220	109	50	408	520
10x10	236	111	50	429	541
11x11	236	114	50	471	593
12x12	255	122	50	519	653
13x13	255	124	55	523	659

993

197 Kč

144 KčRovná tenká rýhovaná špičatá pinzeta
na pružiny, vyrobená z nerez oceli,
lesklý povrch**994**

157 Kč


117 KčRovná velká vroubkovaná špičatá
pinzeta, vyrobená z nerezové oceli,
lesklý povrch

965/S3

1.080 Kč

855 Kč

Sada 3 montážních páčidel

L: 300 mm,
450 mm,
600 mm**985/B7**

1.770 Kč

1.405 Kč

Sada 7 vodičích kolíků pro montáž kol

Obsahuje velikosti:


- M12x1,25 vnější
- M12x1,25 vnitřní
- M12x1,5 vnější
- M12x1,5 vnitřní
- M14x1,25 vnější
- M14x1,5 vnější
- M16x1,5 vnější

**989**

702 Kč

557 Kč

Nástroj na vyvažování kol



250 mm

1032Kleště na vnitřní pojistné kroužky,
rovné provedení rukojeti potažené
vrstvou PVC

UNI 7914 DIN 5256



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	8÷12	273	324
140x1,3	12÷25	276	327
180	19÷60	306	360
225	40÷100	378	470
300	85÷200	570	717

1034Kleště na vnitřní pojistné kroužky,
zahnuté provedení, 90°, rukojeti
potažené vrstvou PVC

UNI 7914 DIN 5256



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
130x0,9	8÷12	312	369
130x1,3	12÷25	312	372
170	19÷60	342	405
210	40÷100	426	535
290	85÷200	636	802

1036Kleště na vnější pojistné kroužky,
rovné provedení rukojeti potažené
vrstvou PVC

UNI 7915 DIN 5254



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	3÷10	303	360
140x1,3	10÷25	303	360
175	19÷60	315	372
225	40÷100	401	505
300	85÷200	648	814

1038Kleště na vnější pojistné kroužky,
zahnuté provedení, 90°, rukojeti
potažené vrstvou PVC



UNI 7915 DIN 5254



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
135x0,9	3÷10	342	405
135x1,3	10÷25	342	405
175	19÷60	342	417
220	40÷100	429	548
300	85÷200	696	883

1047BM

744 Kč

582 KčKleště sikovky, nastavení tlačítkem,
rukojeti ze dvou různých materiálů

240 mm

1082BMBoční štípací kleště, rukojeti
z dvou různých materiálů

UNI/ISO 5749



L mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140	20	1,6	396	469
160	22	1,6	432	511

1150BMKombinované kleště leskle
chromované, rukojeti z dvou různých
materiálů

ISO 5746



L mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
160	37	1,6	366	430
180	41	1,8	396	469
200	45	2,0	438	517
220	50	2,0	468	554

1166BMKleště s velmi dlouhými jehlovými
vroubkovanými čelistmi, rukojeti
z dvou různých materiálů

ISO 5745



L mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
160	56	1,6	420	499
200	76	1,6	474	557

1128BSX

402 Kč


319 KčNůžky pro elektrikáře
s odstupňovanými frézovacími
profily, v pouzdře

50 mm

145 mm

1130BMX

405 Kč

322 KčVíceúčelové nůžky, rovné břity
z nerezové oceli, s mikrozuby

58 mm

190 mm

1105/C29T

11.220 Kč

8.880 Kč

Sada 29 děrovačů, 2 až 50 mm




1105

2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-


14-16-18-20-22-24-26-

28-30-32-34-36-38-40-

42-44-46-48-50 mm



1105T50



1105AD-50


rozměry kufríku: 325x280x55 mm

1200MS

203 Kč

161 Kč

Magnetovač/odmagnetovač




1201N

Velmi krátké ploché šroubováky

ISO 2380

Beta EASY




SxAxL1 mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4x30	86,5	4	73	89
1,2x6,5x30	86,5	6	78	96

1201

Šroubováky ploché


ISO 2380



SxAxL1 mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x50	146	2,5	49	60
0,4x2,5x75	166	2,5	51	62
0,5x3x75	171	3,0	52	63
0,5x3x100	196	3,0	52	64
0,6x3,5x75	171	3,5	52	64
0,6x3,5x100	196	3,5	53	65
0,8x4x100	196	4,0	53	65
0,8x4x125	221	4,0	54	66
0,8x4x150	246	4,0	58	71
1,0x5,5x100	209	5,0	65	80
1,0x5,5x125	234	5,0	67	82
1,0x5,5x150	259	5,0	69	85
1,2x6,5x100	220	6,0	75	92
1,2x6,5x125	234	6,0	77	95
1,2x6,5x150	270	6,0	78	97
1,2x8x150	282	8,0	107	132
1,2x8x200	332	8,0	114	140
1,6x10x200	332	9,5	128	157

1204L

Šroubováky ploché, úzké, dlouhé



SxAxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0,5x2,5x200	300	72	89
0,6x3x300	400	88	108
0,8x4x400	508	108	133
1x5x400	508	116	143
1,2x6,5x400	519	148	181

1202

Křížové šroubováky
Phillips®

UNI/ISO 8764




PHxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0x3x60	156	47	58
0x3x100	200	53	65
1x4,5x80	189	63	77
1x4,5x120	229	68	83
2x6x100	220	75	92
2x6x150	270	81	99
3x8x150	282	109	134
4x9,5x200	332	135	163

1202N

Velmi krátké
křížové šroubováky
Phillips®

UNI/ISO 8764



PHxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1x4,5x30	86,5	73	89
2x6x30	86,5	79	96



UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

1202L

Křížové šroubováky Phillips®, dlouhé

UNI/ISO 8764-1

Beta EASY



PHxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0x3x300	400	88	114
1x4,5x300	400	95	123
1x4,5x400	508	116	151
2x6x400	519	136	175

1203/D5

416 Kč

336 Kč

Sada 5 šroubováků

Beta EASY


- 1201 0,6x3,5x100-
1,0x5,5x150-
1,2x6,5x150 mm
- 1202 PH1x4,5x80-
PH2x6x100 mm



1207TX

Šroubováky na šrouby s hlavou
Torx®, s rukojetmi

Beta EASY



	L1 mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
T5	50	150	3	53	65
T6	60	156	4	55	66
T7	60	156	4	55	67
T8	60	156	4	56	68
T9	60	156	4	58	70
T10	80	189	5	71	86
T15	80	189	5	73	89
T20	100	209	5	75	91
T25	100	209	5	76	93
T27	100	220	6	83	101
T30	100	220	6	86	104
T40	130	262	7	117	142
T45	130	262	8	120	146

1243/D7

1.540 Kč

1.194 Kč


Sada 7 šroubováků s ocelovou hlavou

- 1241 1x5,5x100-1,2x6,5x125-
1,2x8x150-
1,6x10x200 mm
- 1242 PH1x4,5x100-
PH2x6x100-
PH3x8x150 mm




1370

UNI 7778 DIN 1041

Kladiva pro techniky,
dřevěná násada

waga g	A mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
100	15	260	82	149	188
200	19	280	95	171	218
300	23	300	105	194	245
400	25	310	112	211	266
500	27	320	118	235	296
600	30	330	122	246	312
800	33	350	130	279	351
1000	36	360	135	333	423
1500	42	380	145	351	445
2000	47	400	155	396	502

1385Kladiva s měděnou hlavou,
dřevěné násady

waga g	A mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
400	26	260	75	438	599
600	32	270	80	648	883
800	34	280	90	852	1156
1000	37	280	100	1056	1440
1500	43	280	110	1590	2135
2000	48	300	120	2070	2780

1430/S5

433 Kč

348 Kč

Sada na stržené šrouby 5ks
Kuželové vytahovačky na zlomené
šrouby a kolíky vyrobené z kalené
a temperované oceli

1430/1-1430/2-1430/3-1430/4-1430/5


**1483KV-PT/S7**

175 Kč

138 Kč

Sada bitů s hvězdičkou

PT10-PT15-PT20-PT25-PT27-PT30-PT40

**1488-1488L**Klíč na olejový filtr s dvojitým
řetízem

Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
1488 60÷110	1170	1490
1488L 60÷160	1315	1750

1489/33

230 Kč

160 KčŘemenice alternátoru, klíč na volné
kolo**1491**

774 Kč

546 KčNastavitelný klíč na olejový filtr
Ø 65÷110 mm**1491R**


105 Kč

75 KčNáhradní kovový pásek pro položku
1491**1749**

224 Kč

162 Kč

Lepicí pistole z lakovaného plechu

**1750KG10**

3.280 Kč

2.640 KčPáková maznice, 10 kg,
s vysokotlakou hadicí, 2 m

- Kompletní s otočnou koncovkou, zamezující
zaškrcení hadice
- Tělo z hliníkového odlitku
s kontrolním ventilem
- 3 rozdílné
úrovně tlaku:
4 g - 275 bar
7 g - 206 bar
9 g - 137 bar
- Váha: 3500 g

**1750/750**

914 Kč

690 Kč

Mazací lis ovládaný pákou


550 bar Max
cc 750**1756B**

375 Kč

258 Kč

Tužková olejnička

cc 500

**1751**Kovové tlakové olejničky s ohebnou
hubicí

cc	D mm	cena Kč	MO cena Kč
200	62	222	278
300	75	240	299
500	85	252	321
750	100	288	363
1000	100	306	387

1777BM

178 Kč

119 Kč


Sklopný nůž s výřezem pro odizolování vodičů, čepel z nerezové oceli

**1777T**

423 Kč

312 Kč

Sklopný nůž s lichoběžníkovou čepelí z nerezové oceli, 5 náhradních čepelí

**1778W**

448 Kč

324 Kč

Sklopný nůž, čepel z nerezové oceli, rukojeť s dřevěným osazením

**1778D**

357 Kč

258 Kč

Sklopný nůž, čepel a rukojeť z nerezové oceli

**1778SOS**

457 Kč

330 Kč

Nůž na bezpečnostní pásy s hrotem na rozbití okna, v pouzdře

**1783**


Nůžky pro lehké namáhání



L mm	cena Kč	MO cena Kč
215	119	181
240	127	191

1915B 1915C

Polyuretanové kroucené hadice, 95 Shore



1915B délka až 9 m


D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
mm	BSP		
6,5x10	1/4"	534	753
8x12	1/4"	630	917
11x16	3/8"	1 008	1 460

1915C délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
mm	BSP		
6,5x10	1/4"	594	850
8x12	1/4"	756	1 077
11x16	3/8"	1 230	1 780

1915D 1915E

Opletená polyuretanová hadice, 95 Shore



1915D délka až 9 m

D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
mm	BSP		
8x12	1/4"	708	895
11x16	3/8"	1.092	1.415

1915E délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
mm	BSP		
8x12	1/4"	906	1 171
11x16	3/8"	1.315	1 780

AH0379145

2.330 Kč

1.630 Kč

Tlaková hadice 13x19, 15 m

- Hadice z vyztuženého PVC
- Koncovky s vnějším závitem 1/2"
- Max. pracovní tlak 20 barů


**1919F1/2**

3.030 Kč

2.230 Kč

Filtr-regulátor-mazací zařízení

Ø 1/2"



Vstup vzduchu/výstup: 1/2" GAS BSPT
Maximální kapacita vzduchu: 2500l/min
Maximální tlak: 9,5 barů
Provozní tlak: 0,5-8,5 barů
Provozní teplota: 5-60°C
Kapacita filtru: 7 µm
Kapacita nádoby 60 cc / olej 90 cc
Váha: 1.300 g

AH060418

1.003 Kč

708 Kč

Homologovaná pistole na huštění pneumatik s manometrem 25/D-RB

Technické parametry:

- Poniklované tělo z hliníku
- Manometr s pr. 60 mm
- Dvojitá stupnice, 0-10 bar a 0-140 psi
- Odpouštěcí tlačítko přebytečného vzduchu
- Svorka 25/W
- Gumová hadice o délce 400 mm
- Protiskluzová gumová rukojeť
- Rozměry: 215x165x40 mm
- Hmotnost: 430 g
- Maximální pracovní tlak 10 barů (145 psi)

**AH0613146**

90 Kč

66 Kč

Náhradní hadice 400 mm k pistoli na huštění pneumatik 25/D-RB

L=400 mm



1921B1 2.750 Kč

3.470 Kč

Malá reverzační pneumatická ráčna
S mechanickou západkou



Volná rychlost – 350 obr./min
Max. krouticí moment – 24 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 68 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Váha: 400 g

1921M2 2.395 Kč

3.010 Kč

Reverzační ráčna
S mechanickou západkou



Volná rychlost – 200 obr./min
Max. krouticí moment – 27 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Váha: 640 g

1927XM 3.210 Kč

5.020 Kč

Pneumatická rázová utahovačka,
jednoduchá, kompaktní
Impulzní mechanismus typu „jednoduchý úder“

- Velmi kompaktní a výkonný
- Tři nastavitelné polohy utahování / povolování
- Výfuk skrz rukojeť
- Vyvažovací hák



Volná rychlost – 10.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 770 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 122 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8.8 M22 ● 34 mm
Kapacita šroubu – kl. 12.9 M18 ● 27 mm
Váha: 1.300 g

1921N3 2.395 Kč

3.010 Kč

Reverzační ráčna
S mechanickou západkou



Volná rychlost – 150 obr./min
Max. krouticí moment – 68 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Váha: 1,22 kg

1927CD 4.080 Kč

5.830 Kč

Pneumatická rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu
Dvojitě příklepové impulzní zařízení



Volná rychlost – 7.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 1.020 Nm
Pracovní utahovací moment – 610 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 130 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8.8 M22 ● 34 mm
Kapacita šroubu – kl. 12.9 M18 ● 27 mm
Váha: 1,9 kg

1927P 5.430 Kč

7.220 Kč

Pneumatická rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu
Dvojitě příklepové impulzní zařízení

- Lehké a dobře vyvážené pro snazší používání
- Oboustranná páka
- Tři nastavitelné polohy šroubování
- Výfuk skrz rukojeť



Volná rychlost – 7.500 obr./min
Max. krouticí moment – 1750 Nm
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 290 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8.8 M24 ● 36 mm
Kapacita šroubu – kl. 12.9 M20 ● 30 mm
Váha: 2 kg

1930CD 16.500 Kč

21.960 Kč

Obousměrná rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu
Dvojitě příklepové impulzní zařízení



Volná rychlost – 4.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 2445 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 320 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl. 8.8 M36 ● 55 mm
Kapacita šroubu – kl. 12.9 M30 ● 46 mm
Váha: 7,1 kg

1931AN10 2.960 Kč

3.940 Kč

Reverzační úhlová vrtačka



Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
Vřetenový závit – 3/8" 24 UNF
Volná rychlost – 1400 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.050 g

1932B10 1.860 Kč

2.445 Kč

Reverzační vrtačka



Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
Vřetenový závit – 3/8" 24 UNF
Volná rychlost – 1.800 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,44 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 160 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.150 g

1930HLA

31.340 Kč

23.940 Kč**Obousměrná rázová utahovačka**

Dvojitě příklepové impulzní zařízení

1" CE



Volná rychlost – 3.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 3.661 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 460 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M42 ● 65 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M33 ● 50 mm
Váha: 16.400 g

1930NCD

22.570 Kč

16.800 Kč**Obousměrná rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu**Dvojitě příklepové
impulzní zařízení

1" CE



Volná rychlost – 4.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 2.445 Nm
Vzduchový přívod – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 320 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8.8 M36 ● 55 mm
Kapacita šroubu – kl 12.9 M30 ● 46 mm
Váha: 8,75 kg

1932RS13

3.210 Kč

2.395 Kč**Obousměrná vrtačka**

Ø13 CE




Kapacita sklíčidla – 1,5÷13 mm
Vřetenový závit – 1/2" – 20 UNC
Volná rychlost – 750 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,55 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 160 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,400 g

1932B13

4.130 Kč

3.210 Kč**Obousměrná vrtačka**


Ø13 CE




Kapacita sklíčidla – 1,5÷13 mm
Vřetenový závit – 1/2" – 20 UNC
Volná rychlost – 400 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,34 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 180 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,6 kg

1938

3.870 Kč

2.930 Kč**Nástroj k vyjímání čelního skla**

Kmity/minuta – 20.000
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 200 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 6,5 mm
Váha: 1.000 g

1938R/L**Čepele pro nástroje k vyjímání čelního skla**

	L	cena Kč	MO cena Kč
1938R/L1	57	234	290
1938R/L2	90	456	569
1938R/L3	50	282	345
1938R/L4	16	396	496
1938R/L5	36	450	563

1933

2.055 Kč

1.590 Kč**Bruska na formy**

CE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 25.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 380 g

1933L

2.590 Kč

2.035 Kč**Bruska na formy s dlouhým vřetenem**

CE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 25.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 270 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 670 g

1933AN90

2.590 Kč

2.035 Kč**Úhlová bruska**

CE



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 20.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 510 g

1937N10

5.630 Kč

4.190 Kč**Pneumatická
pásová bruska**

CE



Velikost brusného kotouče – 10x330 mm
Volná rychlost – 20.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,37 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 374 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 850 g

1934MAV 2.215 Kč

2.830 Kč

Malá bruska na formy

- Kompaktní a lehké, pro velice snadnou manipulaci
- Chráněno kabelem o délce 1,5 m




Kapacita sklíčidla – 3 mm
Volná rychlost – 56.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,04 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 115 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 4,5 mm
Váha: 205 g

1934MAV70 3.800 Kč

5.110 Kč

Vysokorychlostní přímá mikrobruska



Volná rychlost – 70.000 obr./min
Velikost sklíčidla – 3 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,08 kW
Provozní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba vzduchu – 115 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 4,5 mm
Váha: 210 g

1937N20 4.730 Kč

6.290 Kč

Pneumatická pásová bruska



Velikost brusného kotouče – 20x520 mm
Volná rychlost – 16.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,45 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 400 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1600 g

1936/5 6.590 Kč

9.320 Kč

Úhlová bruska



Velikost brusného kotouče – 125 mm
Vřetenový závit – M14
Volná rychlost – 10.500 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,7 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 380 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,98 kg

1936/5A 4.790 Kč

6.160 Kč

Úhlová bruska



Velikost brusného kotouče – 125 mm
Vřetenový závit – M14
Volná rychlost – 10.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,66 kW
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 390 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,87 kg

1936/7 10.740 Kč

13.880 Kč

Úhlová bruska



Velikost brusného kotouče – 178 mm
Vřetenový závit – M14
Volná rychlost – 7.000 obr./min
Vzduchový přívod – 3/8" GAS
Výkon – 1,4 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 500 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Váha: 3.400 g

1937/KL 3.940 Kč

4.960 Kč

Rotační mini leštička

- podkladová vrstva, Ø 75 mm
- 2 lešticí houčky, Ø 90 mm
- polštářek z jehněčí vlny, Ø 90 mm



Neomezená rychlost 3.200 rpm
Výkon 0,25 kW
Velikost nosiče 75 mm
Vřetenový závit M6
Přístup vzduchu 1/4" GAS
Provozní tlak 6,2 bars
Vnitřní průměr hadice (Ø) 10 mm
Spotřeba vzduchu 91 l/min
Váha leštičky 0,75 kg
Váha kitu 1,8 kg

1937/KC 3.680 Kč

4.650 Kč

Pneumatická mini leštička

- Průměr kmitání: 4 mm
- 2 brusné kotouče Ø 50 mm a Ø 75 mm
- 10 kusů brusného papíru v každé velikosti, zrnitost 400, 600, 800
- Pistolová rukojeť
- Nastavení výkonu
- Dodatečná vnější regulace proudu vzduchu
- Vhodná pro provádění oprav ve stísněných místech



Neomezená rychlost – 15.000 obr./min
Velikost nosiče – 50-75 mm
Vřetenový závit – M6 x 1,0
Přístup vzduchu – 1/4" GAS
Výkon – 0,25 kW
Provozní tlak – 6,2 bar
Spotřeba vzduchu – 79 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 640 g (Váha kitu 1,4 kg)

1944N 5.250 Kč

6.590 Kč

Jehlové kladivo reduktor



Zdvihy za minutu – 3800
Počet jehel – 19
Velikost jehly (Ø) – 3 mm
Skok tloka – 33 mm
Vstup vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 85 l/min
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 2,7 kg



1947H

4.200 Kč

3.340 Kč**Vytlačovací pistole**

- Podporuje standardní kartuše (215/218 mm x 50/51 mm)
- Vytlačování regulovatelné přes tlačítko
- Vestavěný přetlakový ventil



Rozměry válce – 50x210 mm
Kapacita kartuše – 300/310 ml
Přívod vzduchu – 1/4"
Provozní tlak – 4 ÷ 8 Bar
Spotřeba vzduchu st – 120 l/min
Min. Vnitřní průměr
vzduchové potrubí (Ø) – 2,5 mm
Hmotnost: 750 g

1947G

2.920 Kč

2.310 Kč**Mazací pistole**


- Hlava z hliníkového odlitku
- Ergonomický úchop pro jednoduchý přístup k mazaným bodům
- Mosazný ventil odolný proti korozi
- Pro 400 g patrony nebo tuk v objemu až 500 cc
- Velikost: 54 (vnitřní) x 260 mm
- Vzduchový vstup: 1/4" GAS
- Provozní tlak: 4 ÷ 10 Bar



Pracovní tlak – 3 ÷ 10 bar
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Váha: 1,16 kg

1948

4.160 Kč

3.030 Kč**Gravírovací pero**

Provozní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 50 l/min
Váha: 150 g

Maximální tvrdost 60 HRC

1940


2.760 Kč

2.060 Kč**Pneumatické kladivo**

Vstupní sekáč – 11 mm
Velikost pístu – 19 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Zdvih pístu – 67 mm
Úderů za minutu – 3500
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 240 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 1.920 g

1940/S5

1.074 Kč

834 Kč**Sada 5 sekáčů pro pneumatická kladiva položka 1940****1946KF**

38.420 Kč

29.340 Kč**Pneumatická nýťovačka pro závitové vložky**

- Výkonné a šikvné, s rukojetí vyrobenou z kompozitního materiálu
- Pro použití se závitovými nýty vyrobenými z oceli, nerezové oceli, hliníku a mědi, M4, M5, M6, M8



Síla trakce – 14235 N
Délka úderu – 7 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 2,1 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 2.100 g

1946T

5.020 Kč

3.980 Kč**Pneumatická nýťovačka**

- Dodávána se zaměnitelnými tryskami pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty dlouhé 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



Hnací výkon – 9.000 N
Délka zdvihu – 16 mm
Vstup vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba tlakového vzduchu – 2,0 l/cykl
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm
Nerez ocel Ø 4,8 mm
Váha: 1,7 kg

1946C/7,8

17.910 Kč

13.200 Kč**Pneumatická nýťovačka**

- Automatické sání vzduchu
- Dodávána smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm



Síla trakce – 16900 N
Délka úderu – 22,5 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm
Váha: 1.800 g

1949BC

324 Kč

228 Kč**Progresivní ofukovací pistole s pryžovou tryskou**

- Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům a opotřebení
- Vyměnitelná pryžová tryska odolná proti poškrábání



Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
 Pracovní tlak – 6-8 Bar
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Maximální provozní tlak – 15 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 87 l/min
 Provozní teplota – -20°C ÷ 70°C Váha: 110g

1949F

287 Kč

210 Kč**Progresivní ofukovací pistole**

- Konstrukce ventilu a páky ovládání umožňuje regulaci toku vzduchu.
- Vstupní přívod vzduchu přes mosaznou spojku s vnitřním závitem 1/4"
- Maximální tlak vzduchu: 10 barů
- Provozní teplota: -15 / 70 st. C
- Hmotnost: 130 g



Vzduchový přívod: 1/4" GAS
 Provozní tlak: 6-8 Bar
 Maximální provozní tlak: 10 bar
 Provozní teplota: -15°C ÷ 70°C
 Váha: 130 g

1949G

306 Kč

225 Kč**Progresivní ofukovací pistole s regulátorem vzduchu**

- Konstrukce ventilu a ovládací páka umožňuje regulaci průtoku vzduchu
- Vstupní vzduch skrze mosaznou spojku se závitem 1/4"
- Maximální tlak vzduchu: 11 Bar
- Provozní teplota: -15 / + 70 °C
- Váha: 140 g




Vzduchový přívod: 1/4" GAS
 Provozní tlak: 6-8 Bar
 Maximální provozní tlak: 11 bar
 Provozní teplota: -15°C ÷ 70°C
 Váha: 140 g

1949T

417 Kč

300 Kč**Teleskopická progresivní ofukovací pistole**

- Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům a opotřebení
- Teleskopická ocelová otočná trubka 165 mm ÷ 300 mm



Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
 Pracovní tlak – 6-8 Bar
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Maximální provozní tlak – 15 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 144 l/min
 Provozní teplota – -20°C ÷ 70°C
 Váha: 160 g

1951


2.285 Kč

1.735 Kč**Čistící pistole**

- Pro čištění čalounění, koberečků, sedadel atd.
- Pro použití s vhodnými čističi
- 1000 ml nádrž
- Vybavena kohoutkem pro vypouštění tekutiny z nádrže



Kapacita nádrže – 1000 ml
 Přívod vzduchu – 1/4" GAS
 Pracovní tlak – 6-2 Bar
 Spotřeba vzduchu – 110 l/min
 Vnitřní průměr hadice(Ø) – 8 mm
 Váha: 650 g

POLYESTEROVÉ PÁSOVÉ ZÁVĚSY

UNI EN 1492-1

8150

1T, fialové

C €



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
0,5	30	1	60	79
1	30	1	75	100
1,5	30	1	97	129
2	30	1	107	142
2,5	30	1	126	166
3	30	1	136	178
4	30	1	177	233
5	30	1	207	272
6	30	1	243	324
6	30	1	321	420

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

8153

2T, zelené

C €



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	60	2	123	160
1,5	60	2	162	212
2	60	2	187	245
2,5	60	2	219	287
3	60	2	252	330
4	60	2	318	417
5	60	2	384	502
6	60	2	450	590
8	60	2	582	762
10	60	2	708	932

8156

3T, žluté

C €



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	90	3	171	224
1,5	90	3	228	299
2	90	3	282	369
2,5	90	3	333	436
3	90	3	387	505
4	90	3	483	632
5	90	3	579	759
6	90	3	678	892
8	90	3	888	1165
10	90	3	1 080	1420
12	90	3	1 370	1795


8188C

101 Kč

78 Kč**Kurtina s rácnou, LC 750 kg polyesterový pás s vysokou pevností v tahu (PES)**

EN 12195-2

L 5 m

**8188F****Kurtiny se stahovací sponou, LC 200 kg, pás z polypropylenu s vysokou nosností (PP)**

EN 12195-2



L m	cena Kč	MO cena Kč
1,5	30	37
2,5	37	45
5,0	49	60

3040

2.070 Kč

1.620 Kč

Zadní motocyklový stojan seřiditelný

- Matový černý lak
- Polyamidový držák posuvných podpěr
- 4 termoplastová pryžová kolečka

**3040A/1**

805 Kč

630 Kč

Posuvné podpěry tvaru V, pár pro položku 3040

**3040A/2**

904 Kč

732 Kč

Posuvné podpěry tvaru L, pár, vyrobeny z pryže pro položku 3040

**3040A/6-8-10**

Západky, pár, vyrobeny z hliníku pro položku 3040A/1

3040A|6 Aprilia, Yamaha, Triumph
 3040A|8 Suzuki, Honda, Ducati
 3040A|10 Kawasaki



	mm	cena Kč	MO cena Kč
3040A 6	M6x1	570	702
3040A 8	M8x1,25	570	702
3040A 10	M10x1,25	570	702

3073

1.530 Kč

1.194 Kč

Univerzální nástroj na olejové těsnění vidlice

Pro trubku vidlice o průměru 35 ÷ 48 mm

Váha: 221 g

**3075/CM**

687 Kč

534 Kč

Víceúčelová šestihranná hlavice na čepy kol

Rozměry: 12-14-17-19-22-24 mm

**3075/K10**

956 Kč

774 Kč

Sada s univerzálním klíčem s výměnnými hlaviciemi a 10 hlaviciemi na utahování špic kol

Rozměry: 5,2-5,4-5,6-5,8-6,0-6,2-6,4-6,6-6,8-7,0



rozměry kufříku: 133x103x30 mm

Váha: 231 g

3079/21

139 Kč

108 Kč

Maznice pro bowdenové kabely

Umožňuje správné mazání lanek pro ovládání spojky a plynu, zvyšuje kluznost pláště lanka trvanlivost lanka.

Váha: 40 g


**3081**

783 Kč

612 Kč

Přenosný nástroj na řetěz

- Pevný a skládací, snadno se uloží do nástrojových brašen Enduro.
- Vhodný pro řetězy velikostí 415, 420, 428, 520, 525, 530, 532

**3093/E**

644 Kč

504 Kč

Nástroj na blokování setrvačníku, spojky nebo řemenice

Váha: 1 kg



3091

Stahováký
setrvačníků
s vnitřním
závitem



	M	cena Kč	MO cena Kč
3091/10	24x1,5	276	354
3091/20	26x1,0	294	366
3091/30	28x1,0	294	378
3091/40	30x1,0	384	496
3091/45	30x1,5	384	496
3091/50	32x1,5	426	548
3091/60	33x1,5	456	587
3091/70	35x1,0	642	823
3091/75	35x1,5	642	823
3091/80	38x1,5	696	895

3092

Stahováký
setrvačníků
s vnějším
závitem




	M	cena Kč	MO cena Kč
3092/10	18x1,5	142	181
3092/20	19x1,0	165	212
3092/30	27x1,25	174	224
3092/35	22-26x1,5	174	224
3092/40	25x1,5	174	224
3092/50	26-28x1,0	174	224
3092/60	28x1,5	165	212

3921

1.930 Kč

1.530 Kč

Vyrovňovací kalibr závěsu přehazovačky

možinka**3932U**

895 Kč

702 Kč

Profesionální kompatibilní nástroj na
řetězy s řetězy pro 5 až 11 rychlostí

možinka**3935**

106 Kč

84 Kč

Indikátor opotřebení řetězu

možinka**3937**

287 Kč

225 Kč


Kleště na řetěz

možinka**3948**

236 Kč

186 Kč

Extraktor

možinka**3952***možinka*

Jednoduchý kuželový klíč



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
13	205	321	405
14	205	321	405
15	205	321	405
16	205	321	405
17	205	321	405
18	205	321	405
19	205	321	405
20	205	330	420
21	205	330	420
22	205	330	420
24	205	336	427

3962SH

242 Kč

192 Kč

Dvojitý klíč na špiče kol pro Shimano

možinka**3967**

901 Kč

720 Kč

Klíč na demontáž ozubeného kola s klikou

- Obslouží až 11 rychlostních kazet
- 2PVC rukojeť
- Rovněž vhodná pro pevná kola

možinka**3969**

150 Kč

120 Kč

Montážní páka na pneumatiky

možinka**3972**

290 Kč

228 Kč

Klíč na demontáž dolní konzole

- Vhodný pro Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM®


možinka**3975**

4.780 Kč

3.740 Kč

Zalisovaná ložisková pouzdra

- Pro montáž pouzdra hlavice kompatibilního s pouzdry hlavice 1", 1,1/8", 1,1/4", 1,1/2" a 2"

*možinka*

3973/1 285 Kč

363 Kč

Nástrčný klíč se 16 drážkami na demontáž dolní konzole

– Vhodný pro Shimano® XTR BB93, Dura-Ace® BB9000




3973/2 285 Kč

363 Kč

Nástrčný klíč se 16 drážkami na demontáž dolní konzole

– Vhodný pro Shimano® BBR60 (Ultegra® 11 rychlostí)



3973/3 285 Kč

363 Kč

Nástrčný klíč se 16 drážkami na demontáž dolní konzole

– Vhodný pro Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-torque, FSA®, SRAM®




3973/4 174 Kč

218 Kč

Nástrčný klíč s 20 drážkami na demontáž dolní konzole s centrálním čepem, poniklovaný


– Vhodný pro Shimano a ISIS



3984/1 156 Kč

197 Kč


Klíč na demontáž volnoběžky BMX, 2 očka



3984/2 84 Kč

106 Kč


Klíč na demontáž volnoběžky Shimano



3984/3 156 Kč

200 Kč

Klíč na demontáž volnoběžky Shimano, kazeta s vodicím čepem



3984/4 186 Kč

236 Kč


Campagnolo klíč na demontáž volnoběžky s vodicím čepem



3984/5 150 Kč

188 Kč


Klíč na demontáž volnoběžky, 2 očka



3984/6 150 Kč

188 Kč

Klíč na demontáž volnoběžky, 4 očka



8130A 594 Kč

750 Kč

Bezpečnostní řetěz pro motocykly

- Z tepelně zpracované oceli o Ø článku 10 mm
- Délka řetězu 900 mm
- Oko o Ø 60 mm pro upevnění zámku
- Řetěz má chránič z technické tkaniny, který chrání proti poškrábání



8131DL 1.380 Kč

1.755 Kč

Bezpečnostní řetěz s visacím zámkem



923E-PE/C18

2.130 Kč

1.490 Kč

Sada 18 inbusových hlavíc
v plastovém kufříku

12" **Beta EASY**

 C920PE 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm

 C920PE-L 4-5-6-7-8 mm

 C920PE-XL 10-12-14 mm

860EA/31

523 Kč

366 Kč

Sada 30 bitů

1/4"**Beta EASY**

 861LP  0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8-mm

 861PH  PH1-PH2-PH3

 861PZ  PZ1-PZ2-PZ3

 861PE  2-3-4-5-6-8 mm

 861TX  T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

 861PQ  1-2-3 mm

 882M1  1/4-1/4

rozměry kufříku: 100x60x30 mm

923E/C25

2.610 Kč


1.830 Kč


Sada 20 šestihranných hlavíc
a 5 příslušenství,
v plastovém
kufříku


12"**Beta EASY**

 C920A  8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

 C920/21 125 mm

 C920/22 250 mm

 C920/25 **12"**

 C910/16F  3/8" -  1/2"

 920E/55

rozměry kufříku: 355x265x85 mm

903E/C42

1.325 Kč


927 Kč

Sada 13 šestihranných
hlavic, 18 bitů,
4 zástrčných klíčů
inbus a 7
příslušenství
v plastovém kufříku

14"**Beta EASY**

 C900  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

 C900/20 50 mm

 C900/20L 100 mm

 C900/25

 C900/30

 C900/42

 900E/55

 96  1,3-1,5-2-2,5 mm

 C900AD

 861LP 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

 861PH PH1-PH2-PH3

 861PZ PZ1-PZ2-PZ3

 861PE 3-4-5-6 mm

 861TX T10-T15-T20-T25-T30

rozměry kufříku: 190x160x60 mm

903E/C98


4.370 Kč

3.060 Kč


Sada 45 šestihranných hlavíc, 35 bitů,
4 zástrčných klíčů inbus a 14
příslušenství, v plastovém kufříku

Beta EASY**12"** **14"**

 C920A  10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm


 C920L  14-15-17-19-22 mm

 C920/21 125 mm

 C920/25 250 mm


 C920/22 250 mm

 920E/55

 C956C  Nasadki do świec 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

 C900  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

 C900L  6-7-8-9-10-11-12-13 mm


 C900/25

 C900/30

 C900/42

 900E/55

 C900/20 50 mm

 C900/20L 100 mm

 C910/16F  3/8" -  1/2"

 C895/6  1/2" -  5/16"

 C900AD **1/4"** **1/4"**

 892/0  1/4" -  1/4"

 **1/4"** 861PH  PH1-PH2

 **1/4"** 861PZ  PZ1-PZ2

 **1/4"** 861PE  3-4-5-6 mm

 **1/4"** 861LP  0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm

 **1/4"** 861TX  T10-T15-T20-T25-T27-T30

 **5/16"** C866LP  1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm

 **5/16"** C866PH  PH3-PH4

 **5/16"** C866PZ  PZ3-PZ4

 **5/16"** 866PE  7-8-10-12-14 mm

 **5/16"** 866TX  T40-T45-T50-T55-T60-T70

 96  1,3-1,5-2-2,5 mm

rozměry kufříku: 375x295x84 mm

2047E/C108 7.070 Kč

10.100 Kč

Nářadový kufřík se sadou 108 kusů nářadí pro všeobecnou údržbu, v plastovém kufříku

Beta EASY

12" 14"



12"

C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

C910/16F

C920/21 125 mm

C920/25

C920/22 250 mm

920E/55

C956C Hlavice na svíčky 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

14"

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

C900/25

C900/30

C900/42

900E/55

C900/20 50 mm

C900/20L 100 mm



860EA/31 1/4"

C900AD 1/4 1/4"

42C 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

96/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

1048 250 mm

1082CM 160 mm

1150CM 180 mm

1166CM 160 mm

1201 3x75-4x100-

5,5x125-6,5x150 mm

1202 PH1-PH2

1370 300 g

rozměry kufříku: 555x370x92 mm

2056E/E-18 9.240 Kč

13.200 Kč

Sada 146ks nářadí v kufříku

12" 14" Beta EASY



42C

8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19 mm

96 BPC/SC9

1,5-2-2,5-3-4-5-

6-8-10 mm

860 EA/31 1/4"

895/1 1/4" 1/4"

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-

10-11-12-13-14 mm

C900/20 50 mm 1/4"

C900/20L 100 mm 1/4"

C900/25 1/4"

C900/30 1/4"

C900/42 1/4"

900E/55 1/4"

C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-

18-19-21-22-24 mm 12"

C920/21 125 mm 12"

C920/25 12"

C920/22 250 mm

C910/16F 3/8" - 1/2"

920E/55

111 250 mm

1048 250 mm

1082CM 160 mm

1098 220 mm

1150CM 180 mm

1166CM 160 mm

1201 3x75-4x125-5,5x150-

6,5x150 mm

1202 PH1x80-PH2x100 mm

1253 3,5x100 mm | 150/250V

1256/C36-2 4 mm

1370 300 g

1692/5 5 m

1725CR 250 mm

1771 18 mm

1128BMX

rozměry kufříku: 450x330x142 mm

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

923E-FTX/C17 936 Kč

1.335 Kč

Sada 17 hlavic pro hlavy šroubů typu Torx®, v plastovém kufříku

12"

Beta EASY

C920FTX E10-E12-E14-E16-

E18-E20-E22-E24

C920TX T20-T25-T27-T30-T40-

T45-T50-T55-T60

rozměry kufříku: 285x210x84 mm

923E-TX/C18 1.300 Kč

1.855 Kč

Sada 18 hlavic TORX v plastovém kufříku

12"

Beta EASY



C920TX T20-T25-T27-T30-T40-

T45-T50-T55-T60-T70

C920TX-L T20-T25-T27-T30-T40

C920TX-XL T45-T50-T55

928E/C17 5.470 Kč

7.810 Kč

Sada 12 šestihlanných hlavic a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

3/4"

Beta EASY



C928A 22-24-27-30-32-34-36-

38-41-46-50-55 mm

C928/55 24"

C928/25 3/4" 100 mm

C928/21 200 mm

C928/22 455 mm

rozměry kufříku: 555x370x92 mm

flexovit

INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES

Řezný kotouč na uhlíkovou a nerezovou ocel, plochý ultra tenký

66252920409

24 Kč

17 Kč

125x1.0x22,3 mm A60S T41

66252920412

59 Kč

41 Kč

230x1.9x22,3 mm A46S T41



GRAVUREM-S

Ocelové raznice se silou
600-800 N/mm²

- Typ podle normy DIN 1451
- Vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli
- Povrch hladce matný
- Každá značka je popsána: je natištěn symbol, velikost písma, Made in Germany, mezinárodní ochranné známky ochrany očí
- Tvrdost 50-60 HRC
- Velikost písma/číslíc: od 1 do 15 mm
- Sady zabalené v krabicích z modrého plastu

Č. 100 - číslice 0-9 (9 ks)

Č. 101 - velká písmena A-Z

+ znak & (27 ks)



ČÍSLO	mm	cena Kč	MO cena Kč
100020K0	2	126	174
100030K0	3	132	182
100040K0	4	141	195
100050K0	5	157	217
100060K0	6	169	233
100070K0	7	234	323
100080K0	8	234	323
100100K0	10	311	429
100120K0	12	368	507

PÍSMENA	mm	cena Kč	MO cena Kč
10102000	2	379	523
10103000	3	394	543
10104000	4	419	578
10105000	5	453	625
10106000	6	508	700
10107000	7	698	963
10108000	8	698	963
10110000	10	929	1282
10112000	12	1097	1514

Lamelové kotouče
SPEEDOFLEX
125x22,23 mm

63642518000

P40 77 Kč

54 Kč

63642518001

P60 71 Kč

50 Kč

63642518002

P80 69 Kč

48 Kč



BM GROUP

Nově v sortimentu skupiny Beta

BM 1330

763 Kč

534 Kč

Profesionální nůžky X-PRO EVO,
s pouzdem

Nová geometrie čepelí se speciálním profilem umožňuje odizolovat a stříhat kabely Cu/Al do 50 mm²

Délka 160 mm

Váha: 125 g



reddot design award
honourable mention 2013



BM 1335

557 Kč

330 Kč

Zesílené nůžky pro elektrikářské

- Pro stříhání Cu/Al kabelů s průřezem do 35 mm²
- Odolné dvoukomponentní rukojeti
- Tvrzené čepele z nerezové oceli s tvrdostí 52-54 HRC
- Pružinový systém rozevření nůžek
- Aretace uzavření nůžek



BM 1350

463 Kč

324 Kč

Odizolovací nástroj pro kulaté kabely
od 8 do 28 mm, náhradní čepel
v rukojeti



BM 1370

849 Kč

594 Kč

Automatické kleště na odizolovávání
vodičů od 0,2 do 6 mm² (20-10 AWG),
nastavitelná délka odizolovávání
od 5 do 12 mm, možnost stříhání
drátu do průměru až 2 mm



BM 5341


1.287 Kč

882 Kč

Krimpovací kleště pro izolované
konektory od 0,25 do 6 mm²
(AWG 22-10)



Délka 225 mm



BM 5371 900 Kč


1.285 Kč

Krimpovací kleště
pro konektory od 0,25
do 4 mm² (AWG 22-12)



Délka 225 mm

0,50 751 1,5 2,5 4



BM 5345 2.370 Kč

3.570 Kč

Sada krimpovacích kleští
pro konektory, kleště BM 5341
a čtyři čelisti v plastovém pouzdře



BM 534D krimpovací čelisti pro izolované konektory
od 0,25 do 6 mm² (AWG 22-10)

BM 531D krimpovací čelisti pro měděné otevřené konektory
od 0,5 do 6 mm² (AWG 20-10)

BM 535D krimpovací čelisti pro neizolované měděné
konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)

BM 537D krimpovací čelisti pro konektory od 0,5 do 4 mm²
(AWG 22-12)

BM 539D krimpovací čelisti pro konektory od 6 do 16 mm²
(AWG 10-6)

BM 5391 900 Kč


1.285 Kč

Krimpovací kleště pro konektory
od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)



Délka 225 mm

6 10 16



BM 5313 1.350 Kč


1.984 Kč

Krimpovací kleště pro měděné
otevřené konektory
od 0,5 do 6 mm² (AWG 20-10)



Délka 225 mm

0,5÷1 1,1÷2,5 4÷6



BM 5351 876 Kč


1.425 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované
měděné konektory
od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)



Délka 225 mm

12 4 6÷10




BM 53816 4.370 Kč

5.790 Kč

Krimpovací kleště pro konektory
od 0,08 do 16 mm² (AWG 28-5)



Délka 178 mm



BM 540 369 Kč

514 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od
0,25 do 2,5 mm², 170 mm



BM 541 432 Kč

514 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od
0,75 do 16 mm², 190 mm




BM 5431 876 Kč

1.425 Kč

Krimpovací kleště pro koaxiální
konektory RG58-59



Délka 225 mm



BM 549 1.915 Kč

2.740 Kč

Krimpovací kleště pro telefonní
a počítačové konektory, RJ 11-12-14-
22-45



Délka 230 mm


BM 1625 318 Kč

439 Kč

Univerzální křížový klíč na rozvodné
skříně

- Rozměry čtyřhranu: 5-6-7 ÷ 8 mm
- Rozměry trojúhřanu: 7 ÷ 8 mm
- Doppelbart: 3 ÷ 5 mm
- Adaptér 1/4"
- Oboustranný bit

Váha: 60 g



Elektroizolační pásy

- Odolné vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavé
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,15 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 90 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm


BM ESB1510

13 Kč

9 Kč

Elektroizolační pásy,
šířka 15 mm,
délka 10 m

-  BM ESB1510BI
-  BM ESB1510BL
-  BM ESB1510GI
-  BM ESB1510GR
-  BM ESB1510MA
-  BM ESB1510NE
-  BM ESB1510RO
-  BM ESB1510VE
-  BM ESB1510GV



BM ESC1920NE

46 Kč

30 Kč

Elektroizolační černá páska,
šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 80 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm
- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Průraznost: 7000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510



BM EAB1909NE

274 Kč

192 Kč

Samolepící černá páska,
šířka 19 mm, délka 9 m

- Odolnost proti: vlhkosti, UV, ozónu, korozi, atmosférickým vlivům, chemickým faktorům
- Materiál: etylen-propylenová guma EPR
- Tloušťka: 0,76 mm
- Montážní teplota: -40 °C ÷ + 90 °C
- Nouzové přetížení: 130 °C
- Prodloužení do přetržení: 750%
- Průraznost: 22500 V, 29,5 kV/mm
- Pevnost v tahu: 2,4 N/mm²
- Odpovídá normě ASTM-D-4325



BM ESB1925

33 Kč

24 Kč

Elektroizolační pásy,
šířka 19 mm,
délka 25 m

-  BM ESB1925BI
-  BM ESB1925BL
-  BM ESB1925GI
-  BM ESB1925GR
-  BM ESB1925MA
-  BM ESB1925NE
-  BM ESB1925RO
-  BM ESB1925VE
-  BM ESB1925GV



BM ETA1920NE

138 Kč

95 Kč

Elektroizolační černá páska,
šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 18 °C ÷ 105 °C
- Přílnavost na ocel: 3,1 N/cm
- Přílnavost: 2,7 N/cm
- Pevnost v tahu: 35 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 300%
- Průraznost: 10000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510



BM 1814APL1

~~7.200 Kč~~

5.250 Kč

Taška se sadou nářadí pro elektrikáře



Ploché šroubováky izolované do 1000V:

1113	3x100 mm
1114	4x100 mm
1115	5,5x125 mm
1116	6,5x150 mm

Šroubováky PH izolované do 1000V:

1120	PH 0
1121	PH 1
1122	PH 2

Plochy šroubovák se zkoušečkou 220/250V:

1141	3x60 mm
------	---------

Kombinované kleště izolované do 1000V:

1212	180 mm
------	--------

Boční štípací kleště izolované do 1000V:

1221	160 mm
------	--------

Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V:

1232	160 mm
------	--------

Profesionální nůžky X-PRO EVO:

1330	160 mm
------	--------

Sada oboustranných plochých klíčů:

1630	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
------	--

Svinovací metr s ocelovým pásmem a tělem z ABS:

1423	3x16 mm
------	---------

Sada ohebného 1/4" šroubováku na bity:

1191	sada obsahuje: bity ploché: 5-6-7 mm, PH: 1-2-3 mm, PZ: 1-2 mm, Torx: T15-T20, adaptér a šroubovák
------	---

Zámečnické kladivo:

1716	300 g
------	-------

Černé stahovací pásy, balení 100 kusů

N1025	100x2,5 mm
N2036	200x3,6 mm
N3048	300x4,8 mm

Elektroizolační PVC pásy 0,15mm x 15mm x 10m:

ESB1510NE	černá
ESB1510RO	červená
ESB1510GV	žluto-zelená

BM 1814

2.960 Kč

2.070 Kč

Prázdná taška na nářadí

- Taška na nářadí z odolného technického materiálu
- Dva vnitřní prostory s úchyty na nářadí
- Vnější boční kapsa na zip
- Hliníková rukojeť a popruh na rameno
- Rozměry: 370x270x360 mm

**BM 18030**

334 Kč

234 Kč

Prázdná kapsa na nářadí

- Kapsa je z odolného technického materiálu
- K opasku může být připevněna kovovou sponou
- Očko pro upevnění karabiny
- Vnitřní kapsy na nářadí
- Uzavírání na druk zabraňuje vypadnutí nářadí

*možnost***BM 1100**

534 Kč

354 Kč

Kleště na stahovací pásy o šířce od 2,5 do 4,8 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásy

**BM 1101**

897 Kč

528 Kč

Kleště na stahovací pásy o šířce od 7,6 do 9 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásy

**B... TRANSPARENTNÍ**


Stahovací pásy - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6)
 Barva: přírodní, neobsahuje barviva
 Teplota použití: -40 °C + 85 °C
 Minimální montážní teplota: -10 °C
 Samozhášecí podle UL 94-V2
 Chemická odolnost:
 - dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
 - omezená: kyseliny
 - nedostatečná odolnost: fenoly
 V souladu s normou EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů



FILEN° E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
B0824	2,5	80	14	80	12	17
B1025	2,5	100	20,5	80	13	17
B1225	2,5	120	27	80	19	26
B1625	2,5	160	40	80	21	27
B2025	2,5	200	52,5	80	28	39
B1436	3,6	140	33	180	32	44
B2036	3,6	200	52,5	180	40	56
B2936	3,6	300	81	180	61	83
B3736	3,6	370	105	180	72	89
B1248	4,6	120	24	220	34	44
B1648	4,6	160	36	220	43	54
B1948	4,8	188	46	220	51	67
B2048	4,8	200	50	220	56	77
B2548	4,8	250	65	220	70	89
B3048	4,8	300	81	220	82	113
B3748	4,8	370	103,5	220	100	120
B3948	4,8	390	110	220	110	131
B4348	4,8	430	122,5	220	119	144
B5348	4,8	530	160	220	165	217
B1576	7,6	150	24	550	85	116
B2076	7,6	200	51	550	107	131
B2976	7,6	300	83	550	160	216
B3776	7,6	370	103,5	550	182	220
B4576	7,6	450	130,5	550	209	247
B5476	7,6	540	159	550	284	339
B7576	7,6	750	226	550	446	587
B4390	9	430	130,5	800	272	324
B5390	8,8	550	163,5	800	347	423
B7190	8,8	710	195	800	515	664
B7890	8,8	780	235,5	800	577	751
B8190	9	810	245	800	592	756
B1090	9	1020	295	800	732	934
B1290	9	1220	375,5	800	953	1307
B1590	9	1530	460	800	2065	2830

S – šířka pásy
 D – délka pásy
 Ø – max. průměr sepnutí
 N – min. pevnost v tahu

N... ČERNÉ

Stahovací pásy - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo
 Barva: černá
 Teplota použití: -40 °C + 85 °C
 Minimální montážní teplota: -10 °C
 Samozhášecí podle UL 94-V2
 Chemická odolnost:
 - dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
 - omezená: kyseliny
 - nedostatečná odolnost: fenoly
 V souladu s normou EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů



FILEN° E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
N0824	2,5	80	14	80	13	17
N1025	2,5	100	20,5	80	13	17
N1225	2,5	120	27	80	19	26
N1625	2,5	160	40	80	21	27
N2025	2,5	200	52,5	80	26	34
N1436	3,6	140	33	180	29	39
N2036	3,6	200	52,5	180	40	51
N2936	3,6	300	81	180	59	79
N3736	3,6	370	105	180	74	89
N1248	4,6	120	24	220	36	50
N1648	4,6	160	36	220	44	61
N1948	4,8	188	46	220	51	67
N2048	4,8	200	50	220	56	77
N2548	4,8	250	65	220	69	89
N3048	4,8	300	81	220	81	106
N3748	4,8	370	103,5	220	100	120
N3948	4,8	390	110	220	110	131
N4348	4,8	430	122,5	220	125	153
N5348	4,8	530	160	220	158	193
N1576	7,6	150	24	550	88	121
N2076	7,6	200	51	550	107	137
N2976	7,6	300	83	550	163	224
N3776	7,6	370	103,5	550	183	220
N4576	7,6	450	130,5	550	215	263
N5476	7,6	540	159	550	319	407
N7576	7,6	750	226	550	436	561
N4390	9	430	130,5	800	316	407
N5390	8,8	550	163,5	800	347	423
N7190	8,8	710	195	800	526	679
N7890	8,8	780	235,5	800	576	767
N8190	9	810	245	800	596	793
N1090	9	1020	295	800	736	889
N1290	9	1220	375,5	800	960	1317
N1590	9	1530	460	800	1995	2740

S – šířka pásy
 D – délka pásy
 Ø – max. průměr sepnutí
 N – min. pevnost v tahu

BM 111...


Ploché šroubováky izolované do 1000V



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1112	2,5	75	145	82	113
BM1113	3,0	100	170	86	117
BM1114	4,0	100	200	99	136
BM1115	5,5	125	225	106	144
BM1116	6,5	150	260	124	170
BM1118	8,0	175	285	151	181

BM 112...


Šroubováky PH izolované do 1000V



	+	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1120	0	60	130	83	121
BM1121	1	80	180	102	140
BM1122	2	100	210	114	163
BM1123	3	150	272	149	214

BM 113...

Šroubováky PZ izolované do 1000V



	*	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1130	0	60	130	83	123
BM1131	1	80	180	104	143
BM1132	2	100	210	117	161
BM1133	3	150	272	148	207

BM 115...

Šestihránné nástrčné klíče izolované do 1000V



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1151	7	125	235	150	206
BM1152	8	125	235	153	210
BM1153	9	125	235	155	213
BM1154	10	125	235	157	216
BM1155	11	125	235	160	219
BM1156	12	125	235	162	223
BM1157	13	125	235	164	226

BM 1195

733 Kč

547 Kč

Sada 5 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1114 (4x100)
- 1116 (6,5x150)
- 121 (PH1x80)
- 1122 (PG2x100)



BM 121...

Kombinované kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1211	160	476	614
BM1212	180	495	646
BM1213	200	524	661

BM 122...

Boční štípací kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1220	140	487	649
BM1221	160	493	677
BM1222	180	544	701

BM 1225

710 Kč

528 Kč

Zesílené boční štípací kleště izolované do 1000V



Váš distributor

BM 123...

Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1232	160	484	650
BM1233	200	534	696

BM 1243

720 Kč

571 Kč

Kleště s dlouhým zahnutým nosem izolované do 1000V



BM 1251

657 Kč

479 Kč

Ploché rovné kleště izolované do 1000V



BM 127...



SIKO kleště izolované do 1000V



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1273	175	384	527
BM1274	250	559	767

BM 114...

Ploché šroubováky se zkoušečkou



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1141	3,0	60	140	37	43
BM1142	3,5	100	190	47	59