


Q4

**ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC**

promotion 2020



Beta

AKCE JE PLATNÁ OD 5. ŘÍJNA DO 31. PROSINCE

4500/C45/AX

46.010 Kč

37.130 Kč**Sestava dílenského nábytku C45/CX**

Sestava obsahuje:

- Pracovní deska z MDF a nerezové oceli (C45PX/2-1,3MT)
- Modul se 7 zásuvkami 566x406 mm
- Modul s odpadkovým košem
- Jednodveřová skříň na nářadí
- 2 nástěnné skříňe
- 2 děrované panely na nářadí
- 2 držáky na zeď, široký typ
- 1 držák na zeď, úzký typ
- Váha: 275 kg



**4500/C45/AW**

44.070 Kč

35.440 Kč**Sestava dílenského nábytku C45/CW**

Sestava obsahuje:

- Dřevěná pracovní deska (C45PW/2-1,3MT)
- Modul se 7 zásuvkami 566x406 mm
- Modul s odpadkovým košem
- Jednodveřová skříň na nářadí
- 2 nástěnné skříňe
- 2 děrované panely na nářadí
- 2 držáky na zeď, široký typ
- 1 držák na zeď, úzký typ
- Váha: 260 kg



4500/C45/BPX-2.0

33.190 Kč

26.660 Kč

Sestava dílenského nábytku C45/BPX-2.0

Sestava obsahuje:

- Pracovní desku z MDF a nerezové oceli (C45PX/3-2.0MT)
- Modul se 7 zásuvkami 566x406 mm (C45M7)
- Modul s 5 zásuvkami 566x406 mm (C45M5)
- 3 děrované panely na nářadí (C45PF)
- 2 držáky na zeď, široký typ (C45SL)
- 2 držáky na zeď, úzký typ (C45SS)
- Váha: 158 kg



C45M7

C45PF

C45M5

4500/C45/BPW-2.0



31.260 Kč

25.040 Kč

Sestava dílenského nábytku C45/BPW-2.0

Sestava obsahuje:

- Dřevěnou pracovní desku (C45PW/3-2.0MT)
- Modul se 7 zásuvkami 566x406 mm (C45M7)
- Modul s 5 zásuvkami 566x406 mm (C45M5)
- 3 děrované panely na nářadí (C45PF)
- 2 držáky na zeď, široký typ (C45SL)
- 2 držáky na zeď, úzký typ (C45SS)
- Váha: 156 kg



C45M7

C45PF

C45M5

4500/C45MA~~5.400 Kč~~ **4.370 Kč**

Dvoudveřový modul, pro systém C45

- Se zámkem
- Výškově nastavitelná vnitřní police
- Vnitřní rozměry: 670x420 mm
- Váha: 29,4 kg

**4500/C45AS1**~~11.190 Kč~~ **8,980 Kč**

Plechová jednodveřová skříň na nářadí, s držáky

- 4 odnímatelné a vertikálně nastavitelné police
- Se zámkem
- Vnitřní rozměry: 590x430 mm

**4500/C45AS2**~~15.400 Kč~~ **12.340 Kč**

Plechová dvoudveřová skříň na nářadí, s držáky

- 4 odnímatelné a vertikálně nastavitelné police
- Se zámkem
- Vnitřní rozměry: 910x430 mm

**4500/C45M5**~~9.310 Kč~~ **7.520 Kč**

Modul s 5 zásuvkami, pro systém C45

- 5 zásuvek (566x406 mm) pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny gumovými rohožemi
- Přední centrální zámek
- Lze vybavit pěnovými podestami
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 49,3 kg

**4500/C45M7**~~10.870 Kč~~ **8.780 Kč**

Modul se 7 zásuvkami, pro systém C45

- 7 zásuvek (566x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny gumovými rohožemi
- Přední centrální zámek
- Lze vybavit pěnovými podestami
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 54,3 kg

**4500/C45MS**~~7.130 Kč~~ **5.760 Kč**

Modul s odpadkovým košem, pro systém C45

- Zabudovaný odpadkový koš
- Držák papírové role
- Šuplík
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 37 kg



4500/C45PM~~3.200 Kč~~ **2.590 Kč**

Nástěnná skříň, pro systém C45

- Vybavena plynovými vzpěrami pro snadnější otevírání a zavírání dveří
- Rozměry: 680x281x350 mm
- Váha: 10 kg

**4500/C45PF**~~1.630 Kč~~ **1.325 Kč**

Děrovaný panel na náradí, pro systém C45

- Rozměry: 1052x614x24 mm
- Váha: 5,3 kg

**4500/C45PW/2-1.3MT**~~3.120 Kč~~ **2.530 Kč**

Dřevěná pracovní deska 1,3 m, pro systém C45

- Rozměry: 1361x463 mm, tloušťka 38 mm
- Váha: 20 kg

**4500/C45PW/3-2MT**~~4.690 Kč~~ **3.790 Kč**


Dřevěná pracovní deska 2 m, pro systém C45

- Rozměry: 2041x463 mm, tloušťka 38 mm
- Váha: 30 kg

**4500/C45PX/2-1.3MT**~~4.860 Kč~~ **3.920 Kč**


Pracovní deska z MDF a nerezové oceli 1,3 m, pro systém C45

- Rozměry: 1361x463 mm, tloušťka 38 mm
- Váha: 21 kg

**4500/C45PX/3-2MT**~~6.630 Kč~~ **5.350 Kč**

Pracovní deska z MDF a nerezové oceli 2 m, pro systém C45

- Rozměry: 2041x463 mm, tloušťka 38 mm
- Váha: 31,8 kg

**4500/C45SS**~~337 Kč~~ **281 Kč**

Držák na zeď, úzký typ, pro systém C45

- Rozměry: 1420x32,5x30 mm
- Váha: 1,5 kg

**4500/C45SL**~~409 Kč~~ **337 Kč**

Držák na zeď, široký typ, pro systém C45

- Rozměry: 1420x65x30 mm
- Váha: 2 kg



SADY NÁŘADÍ PRO VOZÍKY: 2400/C24S7, 2400E6

POL4

197
kusů nářadí

Sada 197 kusů nářadí
v plastových podestách



T83
920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm; 920/21: 125 mm; 920/22: 255 mm; 920/25; 920/42: 305 mm; 920/55

T91
900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 900ME: 2,5-3-4-5-6-8 mm; 900/20: 50 mm; 900/21: 150 mm; 900/25; 900BG/30; 900/42: 115 mm; 900/55

T259
96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm; 96N: 12 mm; 860MIX/A31; 895/1



T234
35: 100-200 mm; 1370: 300 g; 1390: Ø 35 mm

T210
1201: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

T215
1207TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20


T212
1202: PH0X60-PH1X80-PH1X120-PH2X100-PH2X150-PH3X150 mm



T10
42: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T40
90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

T154
1082: 160 mm; 1150: 180 mm; 1048: 250 mm



867/C52
867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN: M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12
867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1: 10 mm-3/8"
867/2: 10 mm-1/2"



30/4
31/4
32/4

M7

215
kusů nářadí

Sada 215 kusů nářadí
v pěnových podestách



M10
42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm



M210
1201: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm; 1201N: 4x30 mm; 1202: PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm; 1202N: PH1X30 mm; 1207TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45; 1253



M100
895/1; 895/3; 895/6; 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 900L: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm; 900ME: 3-4-5-6-7 mm; 900LP: 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm; 900PH: PH1-PH2-PH3-PH4; 900TX: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 900/20: 50 mm; 900/20L: 100 mm; 900/21: 150 mm; 900/25; 900BG/30; 900/42; 900/55; 920A: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm; 920/15; 920/25; 920AN/125: 125 mm; 920AN/250: 250 mm; 920/42; 920/55; 920FTX: 10-12-14-16-18-20-22-24 mm; 920AL: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



M131
1084BM: 160 mm; 1150BM: 180 mm; 1166BM: 160 mm

M33
55: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm; 96/SC9: 1,5 ÷ 10 mm

M86
867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm; 867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm; 867XZN: 5-6-8-10-12 mm; 867XZN/L: 5-6-8-10-12 mm; 867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55; 867TX/L: T25-T30-T40-T45-T50-T55; 867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55; 867/1; 867/2

M234
35: 100-200 mm; 1370: 300 g; 1390: Ø 35 mm

TRUCK

274
kusů nářadí

Sada 274 kusů nářadí
v pěnových podestách



MC1
42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-28-30-32; 55/58; 1052/240; 1708/20



MC2
895/1; 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
900L: 5-6-7-8-9-10-11-12-13; 861PE: 2-2,5-3-4-5-6-8-10; 861LP: 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5; 861PH: 0-1-2-2L-3; 861RTX: 9-10-15-20-25-27-30-40; 851: 125; 900/20; 900/20L; 900/21; 900/25; 900BG/30; 900FL 150; 900/42; 900/55; 920A: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32; 920FTX: 10-12-14-16-18-20-22-24; 920AL: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22; 920/25; 920/21; 920/22; 920/42; 920/55



MC3
867PE: 4-5-6-7-8-10-12; 867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12; 867XZN: 4-5-6-8-10-12; 867XZN/L: 5-6-8-10-12; 867TX: 20-25-30-40-45-50-55; 867TX-L: 25-30-40-45-50-55; 867RTX: 20-25-30-40-45-50-55; 867/2; 1084BM/160; 1150BM/180; 1166BM/160; 1032/180; 1034/170; 1036/175; 1038/175; 30: 4-5-6; 32/4; 35/200; 1370/500; 1390/35



MC4
1201: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125; 1241: 6,5x125-8x150-10x200; 1201N: 4x30; 1202: 3x60-4,5x80-6x100; 1202N: 4,5x30; 1242: PH1-PH2-PH3-PH4; 1207TX: 06-07-08-09-10-15-20; 1253; 96LBP/SC9



MC5
928/42; 928/55; 728: 18-19-21-22-23-24-27-28-30-32-33-34-35-36; 728L: 24-26-27-30-32-33-34-36-38-41; 728/21; 728/22; 728/22L; 728/25



MC6
1032: 140X13-225-300; 1034: 130X13-210-290; 1036: 140X13-225; 1038: 135X13-220; 55: 21X23-24X26-27X29-30X32-34X36; 42/34; 42/36

2400/C24S7

14.702 Kč

10.900 Kč

Pojízdný vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Hlavní specifikace:

- Sedm zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek chráněná podlázkami z pěnové pryže
- Čtyři kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Statická nosnost: 800 kg.
- Termoplastická pracovní deska vhodná pro skříňky na nářadí C22S, C23S, C23SC a C23ST
- Integrovaný boční držák láhve.
- Součástí dodávky může být rovněž držák role papíru, položka 2400S-R/PC
- Rozměry: 445x740x955 mm

**2400/C24S70****2400/C24S7G****2400/C24S7R****2400/C24S7B****2400/C24S7N****2400/C24S7+sada nářadí POL4**

2400S7/POL4/O
2400S7/POL4/G
2400S7/POL4/R
2400S7/POL4/B
2400S7/POL4/N

37.640 Kč **24.920 Kč****2400/C24S7+sada nářadí M7**

2400S7/M7/O
2400S7/M7/G
2400S7/M7/R
2400S7/M7/B
2400S7/M7/N

51.010 Kč **34.710 Kč****2400/C24S7+sada nářadí TRUCK**

2400S7/TRUCK/O
2400S7/TRUCK/G
2400S7/TRUCK/R
2400S7/TRUCK/B
2400S7/TRUCK/N

94.310 Kč **59.910 Kč****2400E6**

12.470 Kč

7.780 Kč

Pojízdný vozík na nářadí se 6 zásuvkami

Hlavní specifikace:

- 6 zásuvek (588 mm x 367 mm):
 - 4 zásuvky 70 mm vysoké,
 - 1 zásuvka 140 mm vysoká,
 - 1 zásuvka 220 mm vysoká
- Dno zásuvek chráněno pryžovými podklady
- Pojezdy s kuličkovými ložisky
- Přední centrální zámek
- Pracovní deska z odolného ABS materiálu
- Statická nosnost 700 kg
- Kolečka pr. 100 mm z oceli, 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou)
- Ocelový držák pro pohyb vozíku
- Držák papíru volitelné příslušenství (není základní součástí)
- Rozměry: 838 x 746 x 452 mm
- Váha (bez nářadí): 56 kg

**2400E60****2400E6R****2400E6G****2400E6+sada nářadí POL4**

2400E6/POL4/O
2400E6/POL4/G
2400E6/POL4/R

33.350 Kč **22.740 Kč**

9324/C04-NEW

9.590 Kč

6.520 Kč

Pojízdný vozík na nářadí
se 7 zásuvkami, oranžový

Beta EASY

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (570x410 mm) pojezdy s kuličkovými ložisky: 2 zásuvky, výška 65 mm, 4 zásuvky, výška 80 mm, 1 zásuvka, výška 130 mm
- Dna zásuvek jsou chráněna rohožemi z pěnové gumy
- Čtyři kolečka Ø 100 mm: 2 pevná a 2 natáčecí (jedno s brzdou)
- Přední centrální zámek
- Kovová vrchní pracovní plocha s gumovou podložkou
- Váha (bez nářadí): 55 kg



9324/C040-NEW



9324/C04G-NEW

- Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.
- Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici u distributorů.
- Akce je platná v období od 05.10.2020 - 31.12.2020 nebo do vyprodání zásob.

9324E/C04BOX/...

26.220 Kč

17.970 Kč

Pojízdný vozík na nářadí se sadou nářadí

218
kusů nářadí



9324E/C04BOX/O



9324E/C04BOX/G



1048 250 mm
1377 450 mm
1390N Ø 35
1692/3 3 mm
1771BM 18 mm
1771RL 18 mm
31 Ø 2-3-4-5-6 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-19-21-22-24 mm
96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1201 5,5x100-6,5x150 mm
1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1204 4x100 mm



1/4"

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14 mm
C900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900AD 1/4"
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25
C900/30 150 mm
C900/42
C900/48 150 mm

1/2"

C910/16F □ 3/8"- ■ 1/2"
C920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-
27-30-32 mm
C920L 14-15-17-19 mm
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25
C920/55 250 mm
C956C 16 mm (5/8")-21 mm (13/16")

861LP 0,5x3(2x)-0,6x4(2x)-0,6x4,5(2x)
-0,8x5,5-1x5,5(2x)-1,2x6,5-1,6x8 mm
861PE 2(2x)-2,5(2x)-3(2x)-4(2x)-5(2x)
-6(2x)-8 mm
861PH 1(5x)-2(5x)-3(2x)
861PZ 1(5x)-2(5x)-3(2x)
861TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861RTX T7-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861RIBE M5-M6-M7-M8
861XZN M5-M6-M8
861PQ 1-2-3 mm
861TRW 1-2-3-4
861TQS 2-3-4-5-6-8-10
861SP 4-6-8-10-12
892/0 1/4- 1/4
895/6 5/16- 1/2
882M1 50 mm
866PE 7-8-10-12 mm
866TX T40-T45-T50-T55
C866LP 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
C866PH 3-4
C866PZ 3-4

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

3003**1.117 Kč**~~1.495 Kč~~


Lehátko vyrobeno
z plastu odolného
proti nárazům

— Kolečka Ø 76 mm

**42**

Očkoploché klíče

DIN 3113 UNI-ISO 7738



mm	L mm	S1 mm	cena Kč	MO cena Kč
5,5x5,5	95	3,4	115	137
6x6	95	3,4	118	140
7x7	105	3,6	120	143
8x8	116	3,9	122	145
9x9	127	4,2	124	148
10x10	137	4,5	127	151
11x11	148	4,8	138	165
12x12	158	5,1	140	168
13x13	169	5,4	142	169
14x14	180	5,7	161	193
15x15	190	6,0	171	202
16x16	201	6,3	179	211
17x17	212	6,7	189	222
18x18	222	7,0	205	241
19x19	233	7,3	210	247
20x20	243	7,6	238	280
21x21	254	7,9	257	302
22x22	264	8,1	265	312
23x23	275	8,3	284	329
24x24	285	8,5	281	338
25x25	296	8,7	318	370
26x26	307	8,9	340	396
27x27	317	9,1	366	423
28x28	328	9,3	381	441
29x29	338	9,5	409	473
30x30	349	9,7	437	505
32x32	370	10,1	475	550
34x34	391	10,5	935	1087
35x35	412	10,7	974	1135
36x36	412	10,9	991	1150
38x38	433	11,3	1152	1340
41x41	465	12,0	1275	1485

55/SP13~~3.110 Kč~~**2.670 Kč**

Sada 13 oboustranných
plochých klíčů

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm

UNI-ISO 10102 DIN 3110

**31/B6**~~1.006 Kč~~**809 Kč**

Sada 6 cylindrických vyřazečů

Ø 2-3-4-5-6-8 mm

**83/S5**~~2.145 Kč~~**1.790 Kč**

Sada 5 oboustranných zahnutých
očkových klíčů


10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm

ISO 3318

**94**

Oboustranné otevřené klíče

DIN 3118



mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
8x10	140	116	135
9x11	153	127	146
10x11	153	131	151
11x13	175	139	161
12x14	175	144	168
13x15	175	144	168
14x15	175	179	208
14x17	195	182	211
17x19	212	185	215
19x22	228	203	237
22x24	242	246	286
24x27	260	262	312
30x32	300	353	406
36x41	320	762	933

96N

Zástrčný inbusový klíč typu L

ISO 2936



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
0,9	32	10	5	6
1,3	44	12	5	6
1,5	46	15	5	7
2	51	17	5	7
2,5	57	20	7	8
3	64	22	7	9
3,5	68	25	8	10
4	72	28	9	11
4,5	78	30	11	13
5	83	32	12	14
6	94	37	16	19
7	99	40	23	27
8	105	43	28	34
9	111	46	36	42
10	119	49	43	49
11	126	52	52	62
12	134	56	62	73
13	142	62	75	87
14	151	69	88	104
16	165	72	130	152
17	174	79	144	172
19	194	88	197	239
22	216	99	387	456
24	242	111	512	611


96N/SC9~~233 Kč~~**198 Kč**

Sada 9 zástrčných inbusových klíčů
typu L

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**96TBP**

Lomené šestihránné klíče
s kuličkou a rukojetí




mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
2,5	153	55	139	172
3	153	55	148	183
4	179	70	167	206
5	200	84	175	216
6	221	103	201	247
8	255	117	278	345
10	285	132	310	383

426MD

Rotační pilníky, vyrobeny z tvrdokovu

– Standardní brus s lámáním třísek



Pilník rotační, karbid, válcový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/CP3	3	3	14	38	87	116
426MD/CP6	6	6	16	50	158	214
426MD/CP8	8	6	19	63	169	232
426MD/CP9,5	9,5	6	19	63	247	337
426MD/CP12	12	6	25	69	356	485
426MD/CP16	16	6	25	69	579	789

Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/CT3	3	3	14	38	87	116
426MD/CT6	6	6	16	50	156	211
426MD/CT8	8	6	19	63	167	226
426MD/CT9,5	9,5	6	19	63	237	316
426MD/CT12	12	6	25	69	350	470
426MD/CT16	16	6	25	69	560	753

Pilník rotační, karbid, kulový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/S3	3	3	3	38	87	116
426MD/S6	6	6	5	50	131	178
426MD/S8	8	6	6,4	51	147	199
426MD/S9,5	9,5	6	8	53	185	250
426MD/S12	12	6	11	56	231	301
426MD/S16	16	6	14	59	381	518

Pilník rotační, karbid, oválný



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/OV3	3	3	6	38	87	116
426MD/OV6	6	6	9,5	50	147	211
426MD/OV9,5	9,5	6	16	61	225	298
426MD/OV12	12	6	22	67	336	448
426MD/OV16	16	6	25	69	522	692

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/FA3	3	3	13	38	87	116
426MD/FA6	6	6	19	50	146	196
426MD/FA8	8	6	19	63	151	205
426MD/FA9,5	9,5	6	19	63	227	310
426MD/FA12	12	6	25	69	302	412
426MD/FA16	16	6	25	69	487	662

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/F3	3	3	13	38	87	116
426MD/F6	6	6	16	50	148	196
426MD/F8	8	6	19	63	158	208
426MD/F9,5	9,5	6	19	63	217	286
426MD/F12	12	6	25	69	288	382
426MD/F16	16	6	25	69	449	596

Pilník rotační, karbid, plamen



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/OG3	3	3	16	38	87	116
426MD/OG6	6	6	16	50	151	199
426MD/OG8	8	6	19	63	185	247
426MD/OG10	10	6	25	70	225	295
426MD/OG12	12	6	32	76	383	509
426MD/OG16	16	6	36	81	618	816

Pilník rotační, karbid, zaoblený kužel



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/TA3	3	3	13	38	87	116
426MD/TA6	6	6	16	50	150	199
426MD/TA8	8	6	22	67	187	250
426MD/TA9,5	9,5	6	27	72	226	301
426MD/TA12	12	6	28	73	333	442
426MD/TA16	16	6	25	78	595	789

Pilník rotační, karbid, kuželový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
426MD-3/T3	3	3	11	38	87	116
426MD/T6	6	6	19	50	154	208
426MD/T8	8	6	19	63	143	193
426MD/T9,5	9,5	6	16	63	202	274
426MD/T12	12	6	22	69	255	346
426MD/T16	16	6	25	70	408	551

426MD/SP10

3.400 Kč

2.360 Kč

Sada 10 rotačních fréz, pro ocel (včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F- 426MD/T- 426MD/S

Ø 8÷12 mm




426MD-3/A9

1.040 Kč

869 Kč

Sada 9 rotačních pilníků ze slinutého karbidu v plastové krabičce

– Hladký příčný řez s odstraněním třísek
– Stopka ø 3 mm



99SQ


Hákové klíče s čtyřhrannými výstupky na kruhové matice



mm	B mm	cena Kč	MO cena Kč
15-35	2,7	375	401
35-50	3,5	435	558
50-80	4,7	584	749
80-120	6,2	809	1029
120-180	7,8	1049	1346

142

Očkoploché klíče s oboustrannou ráčnou




mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
6x6	136	219	267
7x7	136	219	267
8x8	136	225	273
9x9	143	241	283
10x10	159	251	293
11x11	168	254	312
12x12	174	262	321
13x13	180	281	338
14x14	190	289	358
15x15	200	318	376
16x16	216	342	399
17x17	233	345	412
18x18	239	358	435
19x19	248	375	448
21x21	285	500	588
22x22	285	503	597
24x24	325	575	686
27x27	355	877	1011
30x30	420	963	1210
32x32	420	1043	1225
34x34	482	1340	1605
36x36	482	1365	1625
38x38	482	1390	1660

123/K4

544 Kč **430 Kč**

Sada s 4 adaptéry pro ráčnové klíče:

- 1 bitový adaptér
- 3 rychloupínací adaptéry



341

656 Kč **558 Kč**

Nůžky na plastové trubky



351C

2.140 Kč **1.620 Kč**

Řezač trubek a nástroj pro rozšiřování trubek 334+350+351P

Řezač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin
334 Ø 3÷30 mm (1/8"÷1"1/8")

Nástroj pro rozšiřování trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin
350 Ø 4÷14 mm

Vložky pro nástroj pro rozšiřování trubek položka 350
351P Ø4-4,75-6-8-10-12-14 mm



rozměry kufříku: 225x150x45 mm
váha: 1.600 g

345SB

373 Kč **292 Kč**

Odhrtovač s otočnou výměnnou čepelí



378

Klíče na trubky, švédský typ, úzké čelisti 45°


DIN 5234



L mm	Ø max" gas	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
250	1/2"	21	534	629
320	1"	34	708	834
410	1 1/2"	49	935	1105
550	2"	60	1500	1765
650	3"	90	2620	3090

386A

Řetězové hasáky



	Ø max	L mm	cena Kč	MO cena Kč
386A/3	4" gas 115 mm	900	2750	3260
386A/4	6" gas 168 mm	900	5270	6250
386A/5	8" gas 220 mm	1100	6580	7910
386A/6	12" gas 324 mm	1300	11380	13760

410/SEL19

602 Kč **516 Kč**

Sada 19 krátkých HSS vrtáků do kovu

Ø 1÷10 x 0,5 mm

DIN 338 ISO 235



446/C30

5.340 Kč **4.550 Kč**

Sada závitníků a závitnic z chromované oceli, metrický závit, a příslušenství v dřevěném kufříku



430 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm

440 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm


435/1,5

444/1

rozměry kufříku: 325x220x35 mm
váha: 3,2 kg

436

Reverzační vratidla na závitníky s ráčnou





	□ mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
436/1	2÷5 M3÷M8	85	420	505
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	531	644

667N

Momentové klíče se signalizací kliknutím a oboustrannou ráčnou, pro pravostranné i levostranné utahování, přesnost utahování: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

**667N/20**

4-250 Kč

3.520 Kč**1/2"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
40÷200	4÷20	30÷150	40	43	465	1,01

667N/30

4-760 Kč

3.940 Kč**1/2"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
60÷300	6÷30	50÷220	40	43	581	1,38

667N/40

11-890 Kč

9.860 Kč**3/4"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
80÷400	8÷40	60÷295	50	50	687	2,09

720/C12

2-680 Kč

2.280 Kč

Sada 12 rázových hlavíc

10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm

1/2"

rozměry kufříku: 195x80x55 mm
váha: 2 kg


677/C150

25-100 Kč

21.380 Kč

Momentové klíče položka 677 v pouzdru

UNI EN ISO 6789

3/4"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
700÷1500	70÷150	500÷1000	70	70	1475	10,4



677/CP200

49-430 Kč

40.590 Kč

Momentový klíč s omezovací západkou se zasouvací reverzibilní ráčnou pro utahování pravých a levých závitů s přesností: $\pm 4\%$ v pouzdru

UNI EN ISO 6789

1"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
900÷2000	90÷200	600÷1500	70	63	1920	13

728/C10

5-170 Kč

4.050 Kč

Sada 10 rázových hlavíc

17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

3/4"

rozměry kufříku: 275x120x65 mm
váha: 5,7 kg

720MRC

344 Kč

265 Kč

Rázová hlavice s barevným polymerovým chráničem na šrouby kol automobilů Mercedes

1/2"

Ø 27 mm

17 mm

1/2

**720LC**

Rázové hlavice s barevnými polymerovými chrániči

1/2"

Ø 27 mm



mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč	
17	26,5	162	209	■
19	28,5	162	209	■
21	30,3	169	219	■
22	32,4	174	228	■
24	34,6	198	255	■

867

Hlavice na bity 867

10-

mm	Ø mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
867/1	10	38	17	84	104
867/2	10	38	22	94	117

882M1

143 Kč

112 Kč


Magnetický adaptér na bity

ISO 1173 E 6,3

Ø 11 mm

1/4

1/4

**882MSR/50**

305 Kč

237 Kč

Rychloupínací adaptér na bity

ISO 1173 E 6,3

Ø 11 mm

1/4

1/4




920/38

1.460 Kč

1.230 Kč

1/2" otočná teleskopická rukojeť

1/2"



262 ÷ 402 mm

861/C61P

2.215 Kč

1.885 Kč

Sada 61 bitů s rychloupínacím šroubovákem

1/4"



861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm

861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

861PH PH0-PH1-PH2-PH3

861PZ PZ1-PZ2-PZ3

861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

861TRW 1-2-3-4-5-6

861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10


861SP 4-6-8-10-12

851SR 1/4"

rozměry kufříku: 270x120x45 mm
váha: 975 g

867TX

Bity pro šrouby s hlavou Torx®




30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	23	28
T25	23	28
T30	23	28
T40	23	28
T45	23	28
T50	23	28
T55	23	28

867TX/L

Bity pro šrouby s hlavou Torx® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	37	46
T25	37	46
T30	37	46
T40	37	46
T45	37	46
T50	37	46
T55	37	46

867RTX

Bity pro šrouby s hlavou Tamper Resistant Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	24	29
T25	24	29
T30	24	29
T40	24	29
T45	24	29
T50	24	29
T55	24	29

867RTX/L

Bity pro šrouby s hlavou Tamper Resistant Torx® dlouhé




75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	40	49
T25	40	49
T30	40	49
T40	40	49
T45	40	49
T50	40	49
T55	40	49

867RIBE/L

Bity s profilem RIBE, dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	41	51
M6	41	51
M7	41	51
M8	41	51
M9	41	51
M10	41	51
M11	54	67
M12	54	67
M13	54	67

867RIBE

Bity s profilem RIBE



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	25	31
M6	25	31
M7	25	31
M8	25	31
M9	25	31
M10	25	31
M11	25	46
M12	37	46
M13	37	46

867PE

Šestihranné bity



30 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	23	28
5	23	28
6	23	28
7	23	28
8	23	28
10	23	28
12	35	42

867PE/L

Šestihranné bity dlouhé



75 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	41	51
5	41	51
6	41	51
7	41	51
8	41	51
10	41	51
12	56	70

867XZN

Bity s profilem XZN®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M4	29	36
M5	29	36
M6	29	36
M8	29	36
M10	29	36
M12	41	51

867XZN/L

Bity s profilem XZN® dlouhé




75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	45	56
M6	45	56
M8	45	56
M10	45	56
M12	63	77

920/55L~~1.970 Kč~~**1.620 Kč**

Teleskopická ráčna se 72 zuby

1/2"

282÷422 mm

920PE/C10~~2.940 Kč~~**2.390 Kč**

Sada 10 zástrčných inbusových hlavíc

4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm

1/2" ○rozměry kufříku: 270x120x45 mm
váha: 1,5 kg**920TX/C9**~~2.870 Kč~~**2.330 Kč**

Sada 9 zástrčných hlavíc Torx®

T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

1/2" ○rozměry kufříku: 270x120x45 mm
váha: 1,2 kg**920ME/C7**~~2.395 Kč~~**1.955 Kč**


Sada 7 zástrčných inbusových hlavíc

5-6-8-10-12-14-17 mm

1/2" ○rozměry kufříku: 250x100x35 mm
váha: 1,4 kg**920FTX/C8**~~2.005 Kč~~**1.710 Kč**

Sada 8 nástrčných hlavíc Torx®

E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24

1/2" ○rozměry kufříku: 270x120x45 mm
váha: 1 kg**941**Šestihranné / dvanáctihranné
nástrčné klíče s rukojetí s vysokým
torzním momentem

mm	L	L1	A1	cena Kč	M0 cena Kč
7x7	200	91	35	408	492
8x8	220	107	50	444	523
9x9	220	109	50	449	530
10x10	236	111	50	461	544
11x11	236	114	50	510	601
12x12	255	122	50	560	662
13x13	255	124	55	560	662

965/S3~~1.088 Kč~~**923 Kč**

Sada 3 montážních pák

L: 300 mm,
450 mm,
600 mm**993G**~~191 Kč~~**147 Kč**

Nerezová zahnutá pinzeta




160 mm

994~~162 Kč~~**126 Kč**

Nerezová rovná pinzeta




150 mm

1009L/A~~492 Kč~~**415 Kč**Kleště s extra dlouhými vroubkovanými
jehlovými čelistmi, pro speciální práce,
rukojeti s dvojitou protiskluzovou
vrstvou z PVC

80 mm

283 mm

1009L/B~~517 Kč~~**432 Kč**Kleště s velmi dlouhými zakřivenými
vroubkovanými čelistmi, 45°, pro
speciální práce, rukojeti s dvojitou
protiskluzovou vrstvou z PVC

73 mm

273 mm

1032Kleště na vnitřní pojistné kroužky,
rovné provedení rukojeti potažené
vrstvou PVC


UNI 7914 DIN 5256



L	mm	Ø mm	cena Kč	M0 cena Kč
140x0,9	8÷12		273	329
140x1,3	12÷25		276	332
180	19÷60		294	364
225	40÷100		400	476
300	85÷200		618	728

1034L**1.079 Kč**

Kleště na vnitřní pojistné kroužky, dlouhé a zahnuté o 90°, rukojeti potažené vrstvou PVC

**1036**


Kleště na vnější pojistné kroužky, rovné provedení rukojeti potažené vrstvou PVC



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	3÷10	292	361
140x1,3	10÷25	289	358
175	19÷60	321	373
225	40÷100	428	506
300	85÷200	693	816

1047BM**630 Kč**

Kleště síkovky, nastavení tlačítkem, rukojeti ze dvou různých materiálů

**1080D**

Boční štípací kleště, rukojeti potažené protiskluzovou dvojvrstvou PVC

Pro štípání plastu




roh	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
15°	160	22	286	362
45°	150	22	369	468

1150BM

Kombinované kleště leskle chromované, rukojeti z dvou různých materiálů

ISO 5746



L mm	L1 mm	mm	cena Kč	MO cena Kč
160	37	1,6	375	435
180	41	1,8	401	473
200	45	2,0	455	524
220	50	2,0	482	565

1105/C29T**9.660 Kč**

Sada 29 děrovačů, 2 až 50 mm




2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-

14-16-18-20-22-24-26-

28-30-32-34-36-38-40-

42-44-46-48-50 mm



1105T50




1105AD-50

rozměry kufříku: 325x280x55 mm

1118**630 Kč**

Nůžky na plech


Fe = uhlíková ocel
Inox = nerezová ocel



S Inox = 0,8 mm, Fe = 1 mm


1128BMX**258 Kč**

Nůžky pro elektrikáře, rovné břity z nerezové oceli, s mikrozuby

**1201 Beta EASY**

Šroubováky ploché

ISO 2380




SxAxL1 mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x50	146	2,5	52	61
0,4x2,5x75	166	2,5	55	63
0,5x3x75	171	3,0	55	64
0,5x3x100	196	3,0	56	65
0,6x3,5x75	171	3,5	56	65
0,6x3,5x100	196	3,5	56	66
0,8x4x100	196	4,0	58	66
0,8x4x125	221	4,0	58	67
0,8x4x150	246	4,0	63	73
1,0x5,5x100	209	5,0	70	81
1,0x5,5x125	234	5,0	72	83
1,0x5,5x150	259	5,0	75	87
1,2x6,5x100	220	6,0	80	94
1,2x6,5x125	234	6,0	82	95
1,2x6,5x150	270	6,0	86	99
1,2x8x150	282	8,0	115	133
1,2x8x200	332	8,0	122	143
1,6x10x200	332	9,5	135	158

1201N Beta EASY

Velmi krátké ploché šroubováky

ISO 2380




SxAxL1 mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4x30	86,5	4	78	91
1,2x6,5x30	86,5	6	83	97

1202 Beta EASY

Křížové šroubováky Phillips®

UNI/ISO 8764



PhxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0x3x60	156	51	59
0x3x100	200	54	66
1x4,5x80	189	67	79
1x4,5x120	229	72	85
2x6x100	220	80	94
2x6x150	270	87	100
3x8x150	282	119	138
4x9,5x200	332	143	166

1203/D5

424 Kč

366 Kč

Sada 5 šroubováků

Beta EASY

- 1201 1 0,6x3,5x100-
1,0x5,5x150-
1,2x6,5x150 mm
- 1202 + PH1x4,5x80-
PH2x6x100 mm




OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

1207TX

Šroubováky Torx®

Beta EASY

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ



	L1 mm	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
T5	50	150	3	56	66
T6	60	156	4	58	67
T7	60	156	4	59	69
T8	60	156	4	60	69
T9	60	156	4	62	71
T10	80	189	5	76	89
T15	80	189	5	78	91
T20	100	209	5	82	92
T25	100	209	5	82	94
T27	100	220	6	91	106
T30	100	220	6	92	107
T40	130	262	7	124	145
T45	130	262	8	127	148

1236BLomené oboustranné ploché
šroubováky

UNI 7079 DIN 5200



SxA mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4	100	49	57
1x5,5	125	55	64
1,2x8	150	74	84

1238BLomené oboustranné křížové
šroubováky Phillips®

UNI 7083 DIN 5208



PH	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1-2	125	55	65
3-4	200	96	112

1243/D7

1.550 Kč

1.290 Kč

Sada 7 šroubováků s ocelovou hlavou

- 1241 1 1x5,5x100-
1,2x6,5x125-
1,2x8x150-
1,6x10x200 mm
- 1242 + PH1x4,5x100-
PH2x6x100-
PH3x8x150 mm


**1257LPH/S8**

1.027 Kč

881 Kč

Sada 8 precizních šroubováků

- 1257LP 1 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3-0,6x3,5-0,8x4 mm
- 1257PH + PH00-PH0-PH1 mm

**1257TX/S8**

1.138 Kč

978 Kč

Sada 8 precizních šroubováků Torx®

T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

**1366A**

1.460 Kč


1.230 KčVytahovák promáčklín v sadě s 19
plastovými nalepovacími přísavkami

Ideální pro opravu:

- promáčklín po kroupách
- promáčklín způsobených dveřmi
- malých promáčklín obecně

**1295/C14**

1.830 Kč

1.590 KčÚderový šroubovák se 14 bity
a 1 adaptérem


- 866LP 1 1,2x6,5-1,6x10 mm
- 866PH + PH2-PH3
- 866PZ + P22-P23
- 866PE 1 5-6 mm
- 866TX 1 T27-T30-T40-T45-T50-T55
- 895/6 1 1/2-5/16
- 1295 1 1/2

rozměry kufříku: 170x100x35 mm
váha: 1,3 kg**1342**


575 Kč

486 Kč

Velmi ploché dláto s rovným břitem

**1392**

Pružné paličky



Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
30	300	105	643	771
35	305	115	708	849
40	310	125	792	951
50	325	135	935	1129
60	385	155	1445	1735

1366KF

537 Kč

456 KčSada 19 plastových nalepovacích
přísavek pro položku 1366A

1430/S5


438 Kč

362 Kč

Sada na stržené šrouby 5ks
Kruželové vytahovačky na zlomené šrouby a kolíky vyrobené z kalené a temperované oceli



1430/1-1430/2-
1430/3-1430/4-
1430/5

**1433/C11**

3.760 Kč

3.260 Kč

Sada 11 extraktorů

M5-M6-M7-M8-M9-M10-M10,5-M11-M12-
M14-M16

3/8" 1/2"



rozměry kufříku: 340x135x56 mm
váha: 3,0 kg

1428/SB11

3.930 Kč

3.130 Kč

Sada 11 vytahováků na poškozené matice se čtyřhranným adaptérem

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

3/8" 1/2"

**1429/SB7**

1.700 Kč

1.335 Kč

Sada 7 vytahováků na zalomené šrouby

2-3-4-5-6-8-10 mm

3/8" 1/2"

**1688PC**

656 Kč

523 Kč

Technická jehla vyrobená z tvrzené a chromované oceli

**1692**

Svinovací metry, z dvou různých materiálů, pouzdra z ABS odolná proti nárazům, ocelové pásky, třída přesnosti II

C €



	L m	S mm	cena Kč	MO cena Kč
1692/2	2	16	75	92
1692/3	3	16	78	95
1692/5	5	19	110	134
1692/8	8	25	210	253

1694A/L

Svinovací pásmo s rukojetí, pouzdro z ABS, sklolaminátové pásmo s vrstvou PVC, třída přesnosti III



	L m	S mm	cena Kč	MO cena Kč
1694A/L30	30	13	429	519
1694A/L50	50	13	574	692

1706DGT

614 Kč

512 Kč

Digitální hloubkoměr na vzorky pneumatik

**1707**

301 Kč

250 Kč

Měřič stoupání závitů

Pro metrické závit ISO 60° a závit Whitworth 55°

P P(ISO) 0,25÷6
W 62÷4x1"

**1708**

Metrické
spárové měřky



	S mm	cena Kč	MO cena Kč
1708/8	0,05÷0,50	90	110
1708/13	0,05÷1,00	100	130
1708/20	0,05÷1,00	162	207

1784

Nůžky pro vysoké
namáhání



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1784/175	175	289	383
1784/200	200	372	468
1784/250	250	498	614
1784/300	300	702	873

1753

Plastové tlakové olejníčky
s ohebnými hubicemi



	cc	D mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1753/200	200	65	190	161	190
1753/300	300	80	190	166	197
1753/500	500	95	190	171	204
1753/700	700	95	190	179	212


1712TF

376 Kč

294 Kč


Teleskopický magnet s ohebnou
hlavou

S čistící jehlou pro trysky ostříkovačů




1719BMD8/S5995 Kč **855 Kč**Sada 5 hrubých pilníků s rukojetí,
200 mm, sek 1

- 1719BMD8/Q
- ▲ 1719BMD8/T
- 1719BMD8/P
- 1719BMD8/M
- 1719BMD8/R

**1777BM**118 Kč **96 Kč**Sklopný nůž s výřezem pro odizolování
vodičů, čepel z nerezové oceli**1777T**424 Kč **258 Kč**Sklopný nůž s lichoběžníkovou čepelí
z nerezové oceli, 5 náhradních čepelí**1778W**452 Kč **277 Kč**Sklopný nůž, čepel z nerezové oceli,
rukojeť s dřevěným osazením**1778D**360 Kč **217 Kč**Sklopný nůž, čepel a rukojeť z nerezové
oceli**1720/B6**781 Kč **654 Kč**


Sada 6 jehlových pilníků 1720

UNI 5569 UNI 5670


**1914**

Tlakové spirálové hadice 98° Shore

- Vyrobeno z polyuretanových elastomerů, které zvyšují flexibilitu, dokonce i v nízkých teplotách, které zajišťují po použití návrat kabelu do původního tvaru
- Konektory s pružinou a vnitřním závitem



D1xD	L	Ø GAS	BSP	cena Kč	MO cena Kč
1914/4M	5x8	4	1/4"	365	467
1914/6M	5x8	6	1/4"	421	530
1914/10M	5x8	10	1/4"	527	662

1915B 1915CPolyuretanové kroucené hadice,
95 Shore**1915B** délka až 9 m

D1xD	Ø GAS	BSP	cena Kč	MO cena Kč
6,5x10	1/4"		564	749
8x12	1/4"		674	912
11x16	3/8"		1059	1450

1915C délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	BSP	cena Kč	MO cena Kč
6,5x10	1/4"		643	846
8x12	1/4"		809	1072
11x16	3/8"		1305	1770

AH03791452.330 Kč **1.705 Kč**

Tlaková hadice 13x19, 15 m

- Hadice z vyztuženého PVC
- Konečky s vnějším závitem 1/2"
- Max. pracovní tlak 20 barů

**1917RG**335 Kč **273 Kč**

Univerzální otočný kloub

- Vyrobený z hliníku, vnitřní závit válcový (BSP), vnější závit válcový (BSP)
- Vhodný pro všechny rychlospojky s italským nebo evropským profilem
- Otáčí se volně i bez připojení vzduchu

**1919ML**


Malá mazací zařízení



Ø	cena Kč	MO cena Kč
1/4"	243	313
3/8"	281	358

1919SC473 Kč **377 Kč**

„MINI“ odlučovač vody

**AH0613146**90 Kč **70 Kč**Náhradní hadice 400 mm k pistolí
na huštění pneumatik
25/D-RB

L=400 mm



1921N3~~3.080 Kč~~**2.570 Kč****Reverzační ráčna**

S mechanickou západkou

1/2" CE

258 mm



Volná rychlost – 150 obr./min
Max. krouticí moment – 68 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,9) M10 ● 16 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Váha: 1,22 kg

1927P~~7.200 Kč~~**5.300 Kč****Pneumatická rázová utahovačka,
vyrobena z kompozitního materiálu**

Dvojitě příklepové impulzní zařízení

- Lehké a dobře vyvážené pro snazší používání
- Oboustranná páka
- Tři nastavitelné polohy šroubování
- Výfuk skrz rukojeť

1/2" CE

191 mm



Volná rychlost – 7.500 obr./min
Max. krouticí moment – 1750 Nm
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 290 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8,8 M24 ● 36 mm
Kapacita šroubu – kl. 12,9 M20 ● 30 mm
Váha: 2 kg

AH060418~~1.003 Kč~~**737 Kč****Homologovaná pistole na huštění
pneumatik s manometrem 25/D-RB**

Technické parametry:

- Poniklované tělo z hliníku
- Manometr s pr. 60 mm
- Dvojitá stupnice, 0-10 bar a 0-140 psi
- Odpouštěcí tlačítko přebytkového vzduchu
- Svorka 25/VV
- Gumová hadice o délce 400 mm
- Protiskluzová gumová rukojeť
- Rozměry: 215x165x40 mm
- Hmotnost: 430 g
- Maximální pracovní tlak 10 barů (145 psi)

**CE****1927XM**~~5.010 Kč~~**3.980 Kč****Pneumatická rázová utahovačka,
jednoduchádvířková, kompaktní
Impulzní mechanismus typu „jednoduchádvířkový
úder“**

- Velmi kompaktní a výkonný
- Tři nastavitelné polohy utahování / povolování
- Výfuk skrz rukojeť
- Vyvažovací hák

1/2" CE

109 mm



188 mm

Volná rychlost – 10.000 obr./min.

Max. krouticí moment – 770 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 122 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8,8 M22 ● 34 mm
Kapacita šroubu – kl. 12,9 M18 ● 27 mm
Váha: 1,300 g

1932B10~~2.430 Kč~~**2.010 Kč****Pneumatická vrtačka****Ø10 CE**

190 mm



140 mm

Kapacita sklíčidla – 1–10 mm
Vřetenový závit – 3/8"–24 UNF
Volná rychlost – 1.800 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,44 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 160 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,15 kg


1933~~2.050 Kč~~**1.695 Kč****Bruska na formy****CE**

159 mm



38,5 mm

Kapacita sklíčidla – 3–6 mm
Volná rychlost – 25.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 380 g

1933IL~~3.580 Kč~~**2.960 Kč****Bruska na formy s dlouhým vřetenem****CE****Vysoký výkon**

Volná rychlost – 20.000 obr./min
Kapacita sklíčidla – 3–6 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,36 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 113 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,400 g

1933AN90~~2.600 Kč~~**2.155 Kč****Úhlová bruska****CE**

163 mm



Kapacita sklíčidla – 3–6 mm
Volná rychlost – 20.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 510 g

1934MAV~~2.810 Kč~~**2.315 Kč****Malá bruska na formy**


- Kompaktní a lehké, pro velice snadnou manipulaci
- Chráněno kabelem o délce 1,5 m

CE

Kapacita sklíčidla – 3 mm
Volná rychlost – 56.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,04 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 115 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 4,5 mm
Váha: 205 g

1937N10~~5.610 Kč~~**4.490 Kč**


Pneumatická pásová bruska



Velikost brusného kotouče – 10x330 mm
Volná rychlost – 20.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,37 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 374 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 850 g

1937N20~~6.270 Kč~~**5.050 Kč**

Pneumatická pásová bruska



Velikost brusného kotouče – 20x520 mm
Volná rychlost – 16.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,45 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 400 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1600 g

1940~~2.750 Kč~~**2.180 Kč**


Pneumatické kladivo



Vstupní sekáč – 11 mm
Velikost pistu – 19 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Zdvih pistu – 67 mm
Úderů za minutu – 3500
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 240 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 1.920 g

1938~~3.850 Kč~~**3.120 Kč**


Nástroj k vyjímání čelního skla



Kmity/minuta – 20.000
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 200 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 6,5 mm
Váha: 1.000 g

1938R/L

Čepele pro nástroje k vyjímání čelního skla



	L mm	cena Kč	MØ cena Kč
1938R/L1	57	246	292
1938R/L2	90	480	567
1938R/L3	50	300	352
1938R/L4	16	415	487
1938R/L5	36	473	569

1944N~~6.630 Kč~~**5.270 Kč**

Jehlové kladivo reduktor



Zdvihy za minutu – 3800
Počet jehel – 19
Velikost jehly (Ø) – 3 mm
Skok tloka – 33 mm
Vstup vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 85 l/min
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 2,7 kg

1944AR/3~~563 Kč~~**415 Kč**

Sada 19 jehel Ø 3 mm pro jehlové kladivo 1944N

**1946C/7,8**~~17.820 Kč~~**13.840 Kč**

Pneumatická nýtovačka

– Automatické sání vzduchu
– Dodávána smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm



Síla traxe – 16900 N
Délka úderu – 22,5 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm
Váha: 1.800 g

1946T~~5.060 Kč~~**4.070 Kč**

Pneumatická nýtovačka

– Dodávána se zaměnitelnými tryskami pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty dlouhé 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



Hnačí výkon – 9.000 W
Délka zdvihu – 16 mm
Vstup vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba tlakového vzduchu – 2,0 l/cykl
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm
Nerez ocel Ø 4,8 mm
Váha: 1,7 kg


1947G

2.990 Kč

2.455 Kč**Mazací pistole**

- Hlava z hliníkového odlitku
- Ergonomický úchop pro jednoduchý přístup k mazaným bodům
- Mosazný ventil odolný proti korozi
- Pro 400 g patrony nebo tuk v objemu až 500 cc
- Velikost: 54 (vnitřní) x 260 mm


Pracovní tlak – 4 ÷ 10 bar
 Vzduchový přívod: – 1/4" GAS
 Váha: 1.9 kg

**1948**

4.150 Kč

3.290 Kč**Gravírovací pero**

CE



Provozní tlak – 6,2 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 50 l/min
 Váha: 150 g


Maximální tvrdost 60 HRC

1949T

415 Kč

332 Kč**Teleskopická progresivní ofukovací pistole**

- Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům a opotřebení
- Teleskopická ocelová otočná trubka 165 mm ÷ 300 mm



Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
 Pracovní tlak – 6-8 Bar
 Vzduchový přívod – 1/4" GAS
 Maximální provozní tlak – 15 Bar
 Průměrná spotřeba vzduchu – 144 l/min
 Provozní teplota – 20°C / +70°C
 Váha: 160 g

860EA/31

539 Kč

393 Kč**Sada 30 bitů****Beta EASY**

861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8-mm
861PH	PH1-PH2-PH3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
861PE	2-3-4-5-6-8 mm
861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861PQ	1-2-3 mm
862M1	1/4-3/8-1/2

rozměry kufříku: 100x60x30 mm

1256/C21-1

450 Kč

325 Kč**21 dílná sada mikro šroubováku s výměnnými bity****Beta EASY**

1256LP	1,5-2-2,5 mm
1256PH	PH0-PH1
1256PZ	PZ0-PZ1
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX	T4-T5-T6-T7
1256RTX	T8-T10-T15
1256/40	4 mm 99 mm

903E/C98

4.430 Kč

3.210 Kč

Sada 45 šestihranných hlavíc, 35 bitů,
 4 zástrčných klíčů inbus a 14
 příslušenství, v plastovém kufřík

12" 14"**Beta EASY**

C920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
C920L	14-15-17-19-22 mm
C920/21	125 mm
C920/25	250 mm
C920/22	
920E/55	
C956C	Nasadki do świece 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
C900/25	
C900/30	
C900/42	
900E/55	
C900/20	50 mm
C900/20L	100 mm

C910/16F	3/8" - 1/2"
C895/6	1/2" - 5/16"
C900AD	1/4 1/4"
892/0	1/4" - 1/4"
861PH	PH1-PH2
861PZ	PZ1-PZ2
861PE	3-4-5-6 mm
861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
861TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30
866LP	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
866PH	PH3-PH4
866PZ	PZ3-PZ4
866PE	7-8-10-12-14 mm
866TX	T40-T45-T50-T55-T60-T70
96	1,3-1,5-2-2,5 mm


rozměry kufříku: 375x295x84 mm

2054E/E-100

8.300 Kč

6.220 Kč

Sada 100 kusů nářadí v kufříku

14" **Beta EASY**

860EA/C31:

- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5x1,6x8 mm
861PH 1-2-3
861PZ 1-2-3
861PE 2-3-4-5-6-8 mm
861TX T8-T9-T10-T15-T20-T245-T27-T30-T40
861PQ 1-2-3 mm
882M1 1/4 1/4

rozměry kufříku: 400x300x140 mm

2056/E-20

Sada 163 kusů nářadí

Beta EASY

861/C61:

- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5x1,2x8-1,6x8 mm
861PH 0-1-2-3
861PZ 1-2-3
861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861PQ 1-2-3 mm
882M1 1/4 1/4
861RTX 9-10-15-20-25-27-30-40 mm
861TRW 1-2-3-4-5-6 mm
861TQS 1-2-3-4-5-6-8-10 mm
851SR 230 mm

1256/C21-1:

- 1256LP 1,5-2-2,5 mm
1256PH PH0-PH1
1256PZ P20-P21
1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
1256TX T4-T5-T6-T7
1256RTX T8-T10-T15
1256/40 4 mm 99 mm

14"

- 895/1 1/4 1/4
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25 150 mm
C900/30 110 mm
C900/42 900/48

12"

- C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
C910/16F 3/8" 1/2"
C920/21 125 mm
C920/22 250 mm
C920/25
C920/72

- 42C 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
95BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
111 250 mm
1048 250 mm
1082CM 160 mm
1150CM 180 mm
1166CM 160 mm
1128BMX
1201 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
1202 PH1x80-PH2x100
1209 P21-P22
1253 3,5x100
1370 300 g
1692/5 5 mm
1725CR 150 mm
1771 3 x 18 mm

rozměry kufříku: 465x330x170 mm



2056E/E-20

V kufru

8.790 Kč

11.800 Kč



2056TE/E-20

V kufru s kolečky

9.140 Kč

12.000 Kč



903E/C42

1.350 Kč

967 Kč

Sada 13 šestihránných hlavíc, 18 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 7 příslušenství v plastovém kufříku

14" **Beta EASY**

- C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
C900/20 50 mm
C900/20L 100 mm
C900/25
C900/30
C900/42
900E/55
96 1,3-1,5-2-2,5 mm
C900AD
861LP 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
861PH PH1-PH2-PH3
861PZ P21-P22-P23
861PE 3-4-5-6 mm
861TX T10-T15-T20-T25-T30

rozměry kufříku: 190x160x60 mm

923E/C25

2-610 Kč

1.900 Kč

Sada 20 šestihránných hlavíc
a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

12" Beta EASY

C920A 8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-20-

21-22-23-24-27-

30-32 mm

C920/21 125 mm

C920/22 250 mm

C920/25 12"

C910/16F 3/8" - 1/2"

920E/55

rozměry kufříku: 355x265x85 mm

GRAVUREM-S

Ocelové raznice se silou
600-800 N/mm²

- Typ podle normy DIN 1451
- Vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli
- Povrch hladce matný
- Každá značka je popsána: je natištěn symbol, velikost písma, Made in Germany, mezinárodní ochranné známky ochrany očí
- Tvrdost 50-60 HRC
- Velikost písma/číslice: od 1 do 15 mm
- Sady zabalené v krabicích z modrého plastu

Č. 100 - číslice 0-9 (9 ks)


Č. 101 - velká písmena A-Z + znak & (27 ks)



ČÍSLICE	mm	cena Kč	MO cena Kč
100030K0	3	135	162
100040K0	4	144	195
100050K0	5	162	217
100060K0	6	174	233
100080K0	8	241	323
100100K0	10	318	429



PÍSMENA	mm	cena Kč	MO cena Kč
10103000	3	404	543
10104000	4	429	578
10105000	5	464	625
10106000	6	520	709
10108000	8	714	963
10110000	10	952	1289

POLYESTEROVÉ PÁSOVÉ ZÁVĚSY

UNI EN 1492-1

8150

1T, fialové

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
0,5	30	1	64	79
1	30	1	80	101
1,5	30	1	104	130
2	30	1	114	142
3	30	1	144	183
4	30	1	187	234

8153

2T, zelené

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	60	2	132	162
1,5	60	2	173	213
2	60	2	197	247
2,5	60	2	229	288
3	60	2	265	336
4	60	2	334	419
5	60	2	403	504
6	60	2	472	599

8156

3T, žluté

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
2	90	3	297	379
3	90	3	409	515
4	90	3	508	638
5	90	3	609	768
6	90	3	714	906


8170

Zátěžová zvedací polyesterová oka,

1T

UNI EN 1492-2

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
0,5	45	1	62	75
1	45	1	84	101
1,5	45	1	118	143
2	45	1	150	186


8173

Zátěžová zvedací polyesterová oka,

2T

UNI EN 1492-2

CE



L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
0,5	50	2	84	101
1	50	2	127	154
1,5	50	2	181	223
2	50	2	237	293

75000000

2-760 Kč

2.035 Kč

Držák raznic max. do 20x20 mm,
model 750



BM1330

763 Kč

534 Kč

Profesionální nůžky X-PRO EVO,
s pouzdem

Nová geometrie čepelí se speciálním profilem
umožňuje odizolovat a stříhat kabely Cu/Al
do 50 mm²

Délka 160 mm
Váha: 125 g



reddot design award
honourable mention 2013

**BM5341**


1.285 Kč

857 Kč

Krimpovací kleště pro izolované
konektory od 0,25 do 6 mm²
(AWG 22-10)



Délka 225 mm

**BM1335**

557 Kč

300 Kč

Zesílené nůžky pro elektrikáře

- Pro stříhání Cu/Al kabelů s průřezem do 35 mm²
- Odolné dvoukomponentní rukojeti
- Tvrzené čepelě z nerezové oceli s tvrdostí 52-54 HRC
- Pružinový systém rozevření nůžek
- Aretace uzavření nůžek

**BM5345**

3.570 Kč

2.265 Kč

Sada krimpovacích kleští
pro konektory, kleště BM 5341
a čtyři čelisti v plastovém pouzdře



BM 534D krimpovací čelisti pro izolované
konektory
od 0,25 do 6 mm² (AWG 22-10)

BM 531D krimpovací čelisti pro měděné
otevřené konektory
od 0,5 do 6 mm² (AWG 20-10)

BM 535D krimpovací čelisti pro neizolované
měděné konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)

BM 537D krimpovací čelisti pro konektory od
0,5 do 4 mm² (AWG 22-12)

BM 539D krimpovací čelisti pro konektory od 6
do 16 mm² (AWG 10-6)

BM5371


1.285 Kč

807 Kč

Krimpovací kleště pro konektory
od 0,25 do 4 mm² (AWG 22-12)



Délka 225 mm

**BM53P02C**


1.985 Kč

1.395 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované
mosazné konektory od 0,5 do 6 mm²,
paralelní pohyb čelistí



Délka 220 mm

**BM5351**


1.425 Kč

782 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované
měděné konektory
od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)



Délka 225 mm

**BM1370**

849 Kč

615 Kč

Automatické kleště na odizolovávání
vodičů od 0,2 do 6 mm² (20-10 AWG),
nastavitelná délka odizolovávání
od 5 do 12 mm, možnost stříhání drátu
do průměru až 2 mm

**BM5391**


1.285 Kč

807 Kč

Krimpovací kleště pro konektory
od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)



Délka 225 mm

**BM540**

514 Kč

372 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od
0,25 do 2,5 mm², 170 mm



BM541

514 Kč

447 Kč

Krimpovací kleště pro konektory
od 0,75 do 16 mm², 190 mm

**BM549**

2.740 Kč

1.790 Kč

Krimpovací kleště pro telefonní
a počítačové konektory,
RJ 11-12-14-22-45



Délka 230 mm

BM1350

463 Kč

336 Kč

Odizolovací nástroj pro kulaté kabely
od 8 do 28 mm, náhradní čepel
v rukojeti

**BM1625**


439 Kč

329 Kč

Univerzální křížový klíč na rozvodné
skříně

- Rozměry čtyřhranu: 5-6-7 ÷ 8 mm
- Rozměry trojhranu: 7 ÷ 8 mm
- Doppelbart: 3 ÷ 5 mm
- Adaptér 1/4"
- Oboustranný bit

Váha: 60 g

**BM1814APL1**

7.200 Kč

5.510 Kč

Taška se sadou nářadí pro elektrikáře



- Ploché šroubováky izolované do 1000V:
3x100 mm, 4x100 mm, 5,5x125 mm, 6,5x150 mm
- Šroubováky PH izolované do 1000V: PH 0, PH 1, PH 2
- Ploché šroubovák se zkoušečkou 220/250V:
3x60 mm
- Kombinované kleště izolované do 1000V: 180 mm
- Boční štipací kleště izolované do 1000V: 160 mm
- Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V: 160 mm
- Profesionální nůžky X-PRO EVO: 160 mm
- Sada oboustranných plochých klíčů: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- Svinovací metr s ocelovým pásmem a tělem z ABS:
3x16 mm
- Sada ohebného 1/4" šroubováku na bity,
sada obsahuje: bity ploché: 5-6-7 mm,
PH: 1-2-3 mm, PZ 1-2 mm,
Torx T15-T20 a adaptér
- Zámečnické kladivo: 300 g
- Černé stahovací pásky, balení 100 kusů:
100x2,5 mm, 200x3,6 mm, 300x4,8 mm
- Elektroizolační PVC pásky 0,15mm x 15mm x 10mb:
černá, červená, žluto-zelená

BM1814

2.960 Kč

2.140 Kč

Prázdná taška na nářadí

- Taška na nářadí z odolného technického materiálu
- Dva vnitřní prostory s úchyty na nářadí
- Vnější boční kapsa na zip
- Hliníková rukojeť a popruh na rameno
- Rozměry: 370x270x360 mm

**BM18030**

334 Kč

211 Kč

Prázdná kapsa na nářadí

- Kapsa je z odolného technického materiálu
- K opasku může být připevněna kovovou sponou
- Očko pro upevnění karabiny
- Vnitřní kapsy na nářadí
- Uzavírání na druk zabraňuje vypadnutí nářadí

**BM80412**

536 Kč

375 Kč

Sada krimpovacích kleští 536
0,25-6,0 mm² a 50 izolovaných
konektorů

**BM80411**

525 Kč

368 Kč

Sada krimpovacích kleští 536
0,25-6,0 mm² a 80 izolovaných
konektorů

**BM 90160**

726 Kč

526 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu
s teplem smrštěnou bužirkou,
0,5-1,5 mm², pro krimpování, barva
červená, balení 100 ks



BM90260

881 Kč

579 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštěnou bužírkou, 1,5-2,5 mm², pro krimpování, barva modrá, balení 100 ks

**BM90360**

583 Kč

408 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštěnou bužírkou, 4-6 mm², pro krimpování, barva žlutá, balení 50 ks

**BM80404**

2.385 Kč

1.725 Kč

Sada krimpovacích kleští 531 a 150 neizolovaných konektorů, 50 stahovacích pásek B2025 a 20 návleků

**BM00190/150**

426 Kč

282 Kč

Sada 150 kusů izolovaných CU konektorů (PVC izolace)

- Konektor faston samice s antivibrační izolací, CU, 1,5-6,3/0,8, PVC, 0,25-1,5 mm², červený, 25 ks;
- 1,5-2,5 mm², modrý, 25 ks
- Konektor faston samec s antivibrační izolací, CU, 1,5-6,3/0,8, PVC, 0,25-1,5 mm² červený, 25 ks;
- 1,5-2,5 mm², modrý, 25 ks
- Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolací, CU, 1,5-6,3/0,8, PVC, 0,25-1,5 mm², červený, 25 ks;
- 1,5-2,5 mm², modrý, 25 ks



120x95x30 mm

BM01290/180

435 Kč

288 Kč

Sada 180 kusů mosazných neizolovaných konektorů

- 01290 – Neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8, rozsah 1-2,5 mm², 40 ks.
- 01280 – Neizolovaný konektor faston samec, 2,5-6,3/0,8, rozsah 1-2,5 mm², 30 ks.
- 01298 – Neizolovaný rozděložený konektor faston, 2,5-6,3/0,8, rozsah 1-2,5 mm², 25 ks.
- 01295 – Neizolovaný konektor faston samice, model vložka 90°, 2,5-6,3/0,8, rozsah 1,5-2,5 mm², 25 ks.
- 91204 – Neizolované zakončovací očko, 2,5/4, rozsah 1-2,5 mm², Ø4, 30 ks.
- 91205 – Neizolované zakončovací očko, 2,5/5, rozsah 1-2,5 mm², Ø5, 30 ks.



120x95x30 mm

BM01231/170

343 Kč

226 Kč

Sada 170 kusů izolovaných PVC i neizolovaných zakončovacích oček

- Izolované PVC 1,5-2,5 mm²: očko 8 mm, 30 ks; očko 4,5 mm, 25 ks; očko 6 mm, 20 ks; očko 10 mm, 15 ks
- Neizolované 1,5-2,5 mm²: očko 6 mm, 30 ks; očko 8 mm, 25 ks



120x95x30 mm

BM01290

445 Kč

84 Kč

Neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 100 ks

**BM01280S**

22 Kč

19 Kč

Neizolovaný konektor faston samec, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks

nové balení

**BM01295S**

50 Kč

40 Kč

90° neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks

nové balení

**BM01298**

331 Kč

239 Kč

Rozděložený neizolovaný konektor faston, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 100 ks

**BM00291S**

55 Kč

41 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 25 ks

nové balení

**BM00280**

476 Kč

122 Kč

Izolovaný konektor faston samec s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 100 ks

**BM80295**

409 Kč

79 Kč

90° izolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1,5-2,5 mm², nylon 105°C, barva modrá, balení 50 ks



BM00298127 Kč **90 Kč**

Rozdvojený izolovaný konektor faston s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 50 ks

**BM00290S2**42 Kč **32 Kč**

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení blistr 25 ks



nové balení

BM00131S135 Kč **29 Kč**

Izolované zakončovací očko, 1,5/6; ø6 mm, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



nové balení

BM00180S90 Kč **32 Kč**

Izolovaný konektor faston samec s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 10 ks



OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

BM00190S250 Kč **41 Kč**

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



nové balení

BM00191S170 Kč **49 Kč**

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00225S**72 Kč **25 Kč**

Izolované zakončovací očko, 2,5/5; rozsah 1,5-2,5 mm², ø5 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 10 ks



OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

BM00231S238 Kč **29 Kč**

Izolované zakončovací očko, 2,5/6; rozsah 1,5-2,5 mm², ø6 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks



nové balení

Elektroizolační pásy

- Odolné vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavé
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,15 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 90 °C

BMESB151013 Kč **11 Kč**

Elektroizolační pásy, šířka 15 mm, délka 10 m



- BM ESB1510BI
- BM ESB1510BL
- BM ESB1510GI
- BM ESB1510GR
- BM ESB1510MA
- BM ESB1510NE
- BM ESB1510RO
- BM ESB1510VE
- BM ESB1510GV

**BMEAB1909NE**274 Kč **199 Kč**

Samolepící černá páska, šířka 19 mm, délka 9 m

- Odolnost proti: vlhkosti, UV, ozónu, korozi, atmosférickým vlivům, chemickým faktorům
- Materiál: etylen-propylenová guma EPR
- Tloušťka: 0,76 mm
- Montážní teplota: -40 °C ÷ + 90 °C
- Nouzové přetížení: 130 °C
- Prodloužení do přetržení: 750%
- Průraznost: 22500 V, 29,5 kV/mm
- Pevnost v tahu: 2,4 N/mm²
- Odpovídá normě ASTM-D-4325



- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm
- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
- Norma: ICE 60454-2
- CEI EN 606454-3-1-5/F-VPVC/90

BMESB192533 Kč **27 Kč**

Elektroizolační pásy, šířka 19 mm, délka 25 m



- BM ESB1925BI
- BM ESB1925BL
- BM ESB1925GI
- BM ESB1925GR
- BM ESB1925MA
- BM ESB1925NE
- BM ESB1925RO
- BM ESB1925VE
- BM ESB1925GV



BMESC1920NE

45 Kč **32 Kč**

Elektroizolační černá páska,
šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: $0^{\circ}\text{C} \div 80^{\circ}\text{C}$
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm
- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Průraznost: 7000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510



BMETA1920NE

138 Kč **96 Kč**

Elektroizolační černá páska,
šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: $18^{\circ}\text{C} \div 105^{\circ}\text{C}$
- Přílnavost na ocel: 3,1 N/cm
- Přílnavost: 2,7 N/cm
- Pevnost v tahu: 35 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 300%
- Průraznost: 10000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510




B... TRANSPARENTNÍ

Stahovací pásy - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6)
Barva: přírodní, neobsahuje barviva
Teplota použití: $-40^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$
Minimální montážní teplota: -10°C
Samozhášecí podle UL 94-V2
Chemická odolnost:
— dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
— omezená: kyseliny
— nedostatečná odolnost: fenoly
V souladu s normou EN 62275: 2015-02
Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
B0824*	2,5	80	14	80	13	15
B1025*	2,5	100	20,5	80	13	15
B1225*	2,5	120	27	80	20	23
B1625*	2,5	160	40	80	22	25
B2025*	2,5	200	52,5	80	29	34
B1436*	3,6	140	33	180	33	40
B2036*	3,6	200	52,5	180	43	50
B2936*	3,6	300	81	180	64	75
B3736*	3,6	370	105	180	75	90
B1248*	4,6	120	24	220	35	40
B1648*	4,6	160	36	220	43	49
B1948*	4,8	188	46	220	54	61
B2048*	4,8	200	50	220	59	70
B2548*	4,8	250	65	220	70	80
B3048*	4,8	300	81	220	86	102
B3748*	4,8	370	103,5	220	103	120
B3948*	4,8	390	110	220	115	131
B4348*	4,8	430	122,5	220	123	143
B5348	4,8	530	160	220	166	197
B1576	7,6	150	24	550	88	105
B2076	7,6	200	51	550	111	131
B2976*	7,6	300	83	550	167	196
B3776*	7,6	370	103,5	550	189	221
B4576	7,6	450	130,5	550	222	251
B5476	7,6	540	159	550	294	335
B7576	7,6	750	226	550	461	534
B4390	9	430	130,5	800	289	329
B5390	8,8	550	163,5	800	358	410
B7190	8,8	710	195	800	515	604
B7890	8,8	780	235,5	800	597	691
B8190	9	810	245	800	613	693
B1090	9	1020	295	800	749	849
B1290	9	1220	375,5	800	987	1166
B1590	9	1530	460	800	1545	2570

S – šířka pásy
D – délka pásy
Ø – max. průměr sepnutí
N – min. pevnost v tahu

* nejprodávanejší velikosti

N... ČERNÉ

Stahovací pásy - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo
Barva: černá
Teplota použití: $-40^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$
Minimální montážní teplota: -10°C
Samozhášecí podle UL 94-V2
Chemická odolnost:
— dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
— omezená: kyseliny
— nedostatečná odolnost: fenoly
V souladu s normou EN 62275: 2015-02
Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
N0824*	2,5	80	14	80	13	15
N1025*	2,5	100	20,5	80	12	15
N1225*	2,5	120	27	80	20	23
N1625*	2,5	160	40	80	21	25
N2025*	2,5	200	52,5	80	27	31
N1436*	3,6	140	33	180	30	34
N2036*	3,6	200	52,5	180	40	46
N2936*	3,6	300	81	180	62	71
N3736*	3,6	370	105	180	78	90
N1248*	4,6	120	24	220	37	45
N1648*	4,6	160	36	220	47	55
N1948*	4,8	188	46	220	54	61
N2048*	4,8	200	50	220	59	70
N2548*	4,8	250	65	220	71	81
N3048*	4,8	300	81	220	84	96
N3748*	4,8	370	103,5	220	103	120
N3948*	4,8	390	110	220	115	131
N4348*	4,8	430	122,5	220	130	149
N5348	4,8	530	160	220	165	197
N1576	7,6	150	24	550	92	110
N2076	7,6	200	51	550	110	125
N2976*	7,6	300	83	550	170	203
N3776*	7,6	370	103,5	550	190	215
N4576	7,6	450	130,5	550	223	263
N5476	7,6	540	159	550	326	370
N7576	7,6	750	226	550	451	510
N4390	9	430	130,5	800	328	370
N5390	8,8	550	163,5	800	358	410
N7190	8,8	710	195	800	544	616
N7890	8,8	780	235,5	800	597	696
N8190	9	810	245	800	617	720
N1090	9	1020	295	800	761	896
N1290	9	1220	375,5	800	992	1195
N1590	9	1530	460	800	1545	2405

S – šířka pásy
D – délka pásy
Ø – max. průměr sepnutí
N – min. pevnost v tahu

* nejprodávanejší velikosti

BM1100

484 Kč

342 Kč

Kleště na stahovací pásy o šířce od 2,5 do 4,8 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásy




BM1101

813 Kč


473 Kč

Kleště na stahovací pásy o šířce od 7,6 do 9 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásy



BM111...


Ploché šroubováky izolované do 1000V



	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
BM1112	2,5	75	145	75
BM1113	3,0	100	170	78
BM1114	4,0	100	200	103
BM1115	5,5	125	225	110
BM1116	6,5	150	260	128
BM1118	8,0	175	285	156

BM112...


Šroubováky PH izolované do 1000V



	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
BM1120	0	60	130	78
BM1121	1	80	180	106
BM1122	2	100	210	119
BM1123	3	150	272	155

BM113...

Šroubováky PZ izolované do 1000V



	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
BM1130	0	60	130	87
BM1131	1	80	180	108
BM1132	2	100	210	122
BM1133	3	150	272	154

BM1225

710 Kč


547 Kč

Zesílené boční štípací kleště izolované do 1000V



BM115...

Šestihránní nástrčné klíče izolované do 1000V



	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
BM1151	7	125	235	155
BM1152	8	125	235	159
BM1153	9	125	235	161
BM1154	10	125	235	163
BM1155	11	125	235	166
BM1156	12	125	235	169
BM1157	13	125	235	171

BM1195

733 Kč

566 Kč

Sada 5 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1114 (4x100)
- 1116 (6,5x150)
- 1121 (PH1x80)
- 1122 (PH2x100)



BM1197

950 Kč

733 Kč

Sada 7 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1113 (3x100)
- 1115 (5,5x125)
- 1116 (6,5x150)
- 1120 (PH0x60)
- 1121 (PH10x80)
- 1122 (PH2x100)



BM122...

Boční štípací kleště izolované do 1000V



	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm		
BM1220	140	504	649
BM1221	160	511	677
BM1222	180	563	701

BM121...

Kombinované kleště izolované do 1000V



	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm		
BM1211	160	494	614
BM1212	180	512	646
BM1213	200	542	661

BM123...

Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V



	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm		
BM1232	160	500	650
BM1233	200	552	696

BM1243

720 Kč

591 Kč

Kleště s dlouhým zahnutým nosem izolované do 1000V



200 mm

BM1251

657 Kč

496 Kč

Ploché rovné kleště izolované do 1000V



160 mm

BM127...

SIKO kleště izolované do 1000V



L

	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1273	175	397	527
BM1274	250	579	767

BM114...

Ploché šroubováky se zkoušečkou



L1

L

	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1141	3,0	60	140	41	48
BM1142	3,5	100	190	52	59

TWINCUT – kotouče na uhlíkovou a nerezovou ocel


Řezné kotouče - velmi tenké s plochým středem T41

balení
ks

cena
Kč

MO cena
Kč

000300115	115x1,0x22,2 mm A46Q	50	16	47
000300118	115x1,6x22,2 mm A46Q	50	16	50
000300125	125x1,0x22,2 mm A46Q	50	17	27
000300128	125x1,6x22,2 mm A46Q	50	19	56
000300230	230x2,0x22,2 mm A36Q	50	43	126




Řezné kotouče - s vypouklým středem T42

balení
ks

cena
Kč

MO cena
Kč

000370115	115x3,2x22,2 mm A36Q	50	21	64
000370125	125x3,2x22,2 mm A36Q	50	23	67
000370230	230x3,2x22,2 mm A36Q	25	54	68




Brusné kotouče - s vypouklým středem T27

balení
ks

cena
Kč

MO cena
Kč

000380115	115x6,5x22,2 mm A24Q	50	32	97
000380125	125x6,5x22,2 mm A24Q	50	33	102
000380230	230x6,5x22,2 mm A24Q	25	91	180



LINEA DUE – kotouče na nerezovou ocel, ekonomická řada

Řezné kotouče - velmi tenké s plochým středem T41

		balení	cena	MO cena
		ks	Kč	Kč
000760115	115x1,0x22,2 mm A36M INOX	50	13	41
000760125	125x1,0x22,2 mm A36M INOX	50	13	52
000760230	230x2,0x22,2 mm A36M INOX	25	41	62




Řezné kotouče - s vypouklým středem T42

		balení	cena	MO cena
		ks	Kč	Kč
000770115	115x3,2x22,2 mm A30M INOX	50	19	57
000770125	125x3,2x22,2 mm A30M INOX	50	20	60
000770230	230x3,2x22,2 mm A30M INOX	25	47	142




Brusné kotouče - s vypouklým středem T27

		balení	cena	MO cena
		ks	Kč	Kč
000780115	115x6,4x22,2 mm A240 INOX	50	31	92
000780125	125x6,4x22,2 mm A240 INOX	50	32	99
000780230	230x6,4x22,2 mm A240 INOX	25	84	260




MĚKKÁ BRUSNÁ ROUNA – v rolích, šířka 115 mm, délka 10 m

		cena	MO cena
		Kč	Kč
001571200	KORUNDOVÉ ZRNO, STŘEDNÍ/MEDIUM	633	870
001571210	KORUNDOVÉ ZRNO, JEMNÉ/FINE	495	680
001571220	KORUNDOVÉ ZRNO, VELMI JEMNÉ/VERY FINE	495	680
001571230	KORUNDOVÉ ZRNO, ULTRA JEMNÉ/ULTRA FINE	532	733




PLATINUM – lamelové kotouče, zirkonové brusné zrna plótnie na bavlněném podkladu, lamely s dvojítm uspořádáním na talíři ze skelného vlákna, kuželový profil

		balení	cena	MO cena
		ks	Kč	Kč
001060124	125x22,2 mm P40	20	55	77
001060126	125x22,2 mm P60	20	55	77
001060128	125x22,2 mm P80	20	55	77



SILVER – lamelové kotouče, zirkonové brusné zrna na bavlněném podkladu, lamely s jednoduchým uspořádáním na talíři ze skelného vlákna, kuželový profil

		balení	cena	MO cena
		ks	Kč	Kč
001020104	125x22,2 mm P40	20	47	66
001020106	125x22,2 mm P60	20	47	66
001060108	125x22,2 mm P80	20	47	66



KERAMICKÁ BRUSNÁ TĚLÍSKA NA STOPCE

Válcový tvar

Univerzální brusná tělíska pro obrábění všech typů oceli

– Brusné zrna růžového korundu

– Keramické pojivo

EN 12413



	D mm	T mm	S ₀ xL ₂ mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	MO cena Kč
000900069	10	15	6x40	AR60P5V	1	95400	16	22
000900072	10	20	6x40	AR60P5V	1-W177	86600	17	23
000900075	10	25	6x40	AR60P5V	1-W178	72700	19	26
000900078	10	32	6x40	AR60P5V	1-W179	58700	20	28
000900087	12	20	6x40	AR60P5V	1	79500	17	23
000900090	12	30	6x40	AR60P5V	1	53800	20	27
000900102	16	20	6x40	AR46P5V	1-W195	59600	19	25
000900108	16	25	6x40	AR46P5V	1-W196	56900	19	26
000900114	16	32	6x40	AR46P5V	1	45100	21	29
000900129	20	20	6x40	AR46P5V	1-W204	47700	20	30
000900132	20	25	6x40	AR46P5V	1-W205	46100	21	31
000900138	20	32	6x40	AR46P5V	1-W206	36500	23	29
000900141	20	40	6x40	AR46P5V	1-W207	29000	25	30
000900150	25	25	6x40	AR36/46P5V	1-W220	37200	21	30
000900153	25	40	6x40	AR36/46P5V	1-W221	23300	32	45
000900168	32	20	6x40	AR36P5V	1-W228	29800	25	34
000900171	32	32	6x40	AR36P5V	1-W230	23100	33	46
000900177	40	10	6x40	AR36/46P5V	1	23800	27	36
000900183	40	25	6x40	AR36P5V	1-W237	23400	37	52
000900189	40	40	6x40	AR36P5V	1-W238	14700	48	68

